DAFTAR PUSTAKA

A. Karim Makarim dan E. Suhartatik. 2009. *Morfologi dan Fisiologi Tanaman Padi.* Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Sukabumi.Subang.

Alam , M. *Cosmetic Dermatology for Skin of Color*. The McGraw-Hill Companies Inc. United states. 2009.

Anggai, Rifka Anggraini., Hamsidar Hasan., Nurain Thomas. 2013 . Formulasi Dan Evaluasi Sediaan Mikroemulsi Ekstrak Etanol Beras Merah (Oryza Nivara) Sebagai Antioksidan .Gorontalo : Program Studi S1 Farmasi Universitas Negeri Gorontalo

Anief, Moh., (2005)., *"Ilmu Meracik Obat",* cetakan XII, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.143, 147.

Arab, F. Alemzadeh, I., Maghsoudi, V. 2011. Determination of Antioxidant

Bintanah, Sufiati dan Erma Handarsari.2014.*Komposisi Kimia dan Organoleptik Formula Nugget Berbasis Tepung Tempe Dan Tepung Ricebran*.Semarang : Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Bolton, S. 1997. *Pharmaceutical Statistics: Practical and Clinical Applications,* 3rd Ed., Marcell Dekker Inc. New York.

Botterweck, AAM, Vergaen H, GoldBohm RA, KleinJans J, andvan den Brant PA. Intake of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene and stomach cancer risk: result from analyses in the Netherlands cohort study. Food and Chemical Toxycology.2007.38:559-605.

Budiman, Muhammad Haqqi.2008. *Uji Stabilitas Fisikdan Aktivitas AntioksidanSSediaan Krim yang Mengandung Ekstrak Kering Tomat(Solanium Lycopersicum L.)*Skripsi FakultasMatematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia.

Champhrom, P. 2007. Antioxidants and Antioxidant Activities of Pigmented Rice Varieties and Rice Bran .Thesis..Mahidol University.

Chen, M. H., and C. J. Bergman. 2005. *A Rapid Procedure for Analyzing Rice Bran Tocopherol, Tokotrienol and G-Oryzanol Contents*. *J Food Comp Anal* 18(4):139-151.

Choundary, M, Grover, K, Kaur, G. 2013. Fatty Acid Composition, Oxidative Stability, and Radical Scavenging Activity of Rice Bran Oil Blends .*Internasional Journal of Food and Nutritional Sciences,* Vol2: 33-43

Cicero, A. F. G., Derosa, G. 2005. Rice Bran and Its Main Component: Potential Role in The Management of Coronary Risk Factors. *Current Topics in Nutraceutical Research* Vol. 3, No. 1, pp. 29-46.

Depkes. 1979. *Farmakope Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Halaman 28-29, 33.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia.*Edisi Keempat. Jakarta: Depkes RI.

Garg A, Deepeka A, Garg S, Singla AK. 2002. *Spreading of semisolid formulation. Pharmaceutical Tecnology*.:9:84–104.

Hamzah, N., Ismail, I., Saudi, A. 2014. Pengaruh Emulgator Terhadap Ativitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn). Jurnal Kesehatan Volume VII No. 2. Jurusan Farmasil Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negri Alauddin : Makasar

Harun, Desi S. N. 2014. F*ormulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Krim Anti-Aging Ekstrak Etanol 50% Kulit Buah Manggis (Garcinia magostana L.) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picril Hydrazil).* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Ihsanudin, A., 2014, Perbandingan Aktivitas Repelan Antara Krim Minyak Atsiri Jahe (Zingiber Offinale, Roxb) Dengan Krim Minyak Atsiri Sere (Cymbopogon Citratus (D.C) Stapf) Terhadap Nyamuk Aedes Aegypti Betina, Fakultas Farmasi Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

I.W.R. Widaarta, L.A Nociantri, L.P.I.P Sari.2013. Ekstraksi Komponen Bioaktif Bekatul Beras Lokal dengan Beberapa Jenis Pelarut. Bandung: Jurnal Aplikasi Teknik Pangan:vol:2no:2

Kibbe, A.H. 2000. *Handbook of Pharmaceutical Excipents. 3rd ed*. London: American Pharmaceutical Association and Pharmaceutical Press.

Kuncahyo, Ilham. (2007).Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Belimbing Wuluh (averrhoa bilimbi, l.) Terhadap 1,1-diphenyl-2-Picrylhidrazyl (DPPH). Yogyakarta : D-III Teknologi Farmasi Fakultas Teknik Universitas Setia Budi .

Kuswanto, H. 1997. *Analisis Benih*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Lachman L. Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Mack Publishing Company. Easton, pennysylvania. 1994. 299.

Mackiewicz, Z. And Rimkevicius, A. 2008. *Skin Aging.* Gerontologija, 9(2) : 103-108.

Mun'im, A., Azizahwati dan Trastianan 2008. Aktivitas Atioksidan Cendawan Suku Pleurotaceae dan Polyporaeae dari Hutan UI. Jurnal Ilmiah Farmasi.

Nasir, S., Fitriyanti, Kamila, H. 2009. Ekstraksi Dedak Padi Menjadi Minyak Mentah Dedak Padi (Crude Rice Bran Oil) dengan Pelarut N Hexane dan Ethanol. Jurnal Teknik Kimia, No.2, Vol. 16.

Pamela. 2008. Hubungan antara Kadar LDL Darah pada Stroke Iskemik Fase Akut dengan lama Perawatan Pasien Pulang Hidup dan Pulang Meninggal. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang.

Pangkahila, W., 2007, *Anti-Angin Medicine : Memperlambat Penuaan, Meningkatkan Kualitas Hidup,* Jakarta, PT, Kompas Media Nusantara.

Paul C, Maumus-Robert S, Mazereeuw-Hautier J, Guyen C, Saudez X SA. 2011.*Prevalence and risk factors for xerosis in the elderly: a cross-sectionalepidemiological study in primary care*. JAAD.

Rowe, R.C., Sheskey, P.J. and Quinn M., E. 2009.*Handbook of Pharmaceutical Excipients*. Lexi-Comp: American Pharmaceutical Association, Inc.

Sayuti,K; Rina Yenrina.2015. *Antioksidan Alami dan Sintetik*.Andalas University Press. Padang.

Shin, TS., Godber, JS. (1994). Isolation of Four Tocopherols from a Variety of Natural Sources by Semi-Preparative High-Performance Liquid Chromatography.Journal of Chromatography A 678 : 49-58.

Suratmo. 2009. Potensi Ekstrak DaunSirih Merah (Piper crocatum)sebagai Antioksidan.http://fisika.brawijaya.ac.id/.

Syarifah, Reny Siti., Dina Mulyanti., dan Amila Gadri .2015 .Formulasi Sediaan Masker Gel Peel-Off Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) sebagai Antijerawat dan Uji Aktivitasnya terhadap Bakteri Propionibacterium Acnes. Prosiding Penelitian SPeSIA Unisba 2015 . Prodi Farmasi, Fakultas MIPA, Unisba

Tjandrawinata, Raymond R. 2011. *Saintific Journal of Pharmaceutical Devalopment and Medical Application "Anti Aging*".Tangerang : Medicinus.

Tranggono, Retno Iswari, Latifah, Fatmah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ulfa M, Nur K, Fadhilah M. 2014. Formulasi Dan Evaluasi Fisik Krim Body Scrub Dari Ekstrak Teh Hitam (Camelia Sinensis), Variasi Konsentrasi Span-Tween 60. Makassar.Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar.

Weller, P. 2009, *Propilenglikol*, dalam: Rowe, R.C., Sheskey, P.J., Quinn, M.E. (Editor), Handbook of Pharmaceutical Excipients. Pharmaceutical Press, London; Chicago; Washington, DC, hal. 549–553

Winarsi, Herry.2007. *Antioksidan Alami dan RadikalBebas*.Yogyakarta : Kanisius.

Wiraguna, A. A. G. P. 2013. Pemberian Gel Ekstrak Bulung Boni (Caulerpa spp.) Topikal Mencegah Penuaan Kulit Melalui Peningkatan Ekspresi Kolagen,Penurunan Kadar dan Ekspresi MMP-1 Serta Ekspresi 8-OhdG pada Tikus Wistaryang Dipapar Sinar Ultra Violet-B." (disertasi). Denpasar : Universitas Udayana.

Zulkarnain, A. K., Susanti, M., dan Lathifa, A. N., 2013, Stabilitas Fisik Sediaan Lotion O/W dan W/O Ekstrak Buah Mahkota Dewa Sebagai Tabir Surya Dan Uji Iritasi Primer Pada Kelinci, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yulin, Happy Rahma,.2015. Uji Stabilitas Fisik Gel Masker Peel Off Serbuk Getah Buah Pepaya (Carica papaya L.) Dengan Basis Polivinil Alkohol Dan Hidroksipropil Metilselulosa.Skripsi .Jakarta : Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi