

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil SPSS

Bivariat : Binary Logistic

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	.913	.403	5.140	1	.023	2.491	1.132	5.482
Usia Constant	-.726	.451	2.592	1	.107	.484		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	1.003	.259	15.040	1	.000	2.727	1.642	4.527
JK Constant	-1.021	.347	8.652	1	.003	.360		

a. Variable(s) entered on step 1:
JK.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	-.537	.227	5.594	1	.018	.585	.375	.912
Perokok Constant	1.045	.345	9.159	1	.002	2.843		

a. Variable(s) entered on step 1: Perokok.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a DM	.370	.235	2.481	1	.115	1.447	.914	2.293
Constant	-.334	.403	.688	1	.407	.716		

a. Variable(s) entered on step 1: DM.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a HT	.166	.227	.530	1	.467	1.180	.756	1.84
Constant	.043	.339	.016	1	.898	1.044		3

a. Variable(s) entered on step 1: HT.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a LDL	.656	.171	14.70	1	.000	1.928	1.378	2.696
Constant	-1.398	.453	9.548	1	.002	.247		

a. Variable(s) entered on step 1: LDL.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Gizi	-.165	.205	.644	1	.422	.848	.568	1.268
Constant	.514	.317	2.635	1	.105	1.673		

a. Variable(s) entered on step 1: Gizi.

Multivariat : Regresi logistic

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	.914	.421	4.726	1	.030	2.495	1.094	5.688
	JK	1.145	.321	12.730	1	.000	3.142	1.675	5.893
	Perokok	.038	.281	.018	1	.893	1.038	.599	1.800
	DM	.550	.255	4.636	1	.031	1.733	1.051	2.859
	LDL	.617	.177	12.188	1	.000	1.854	1.311	2.622
	Constant	-4.746	1.123	17.865	1	.000	.009		
Step 2 ^a	Usia	.917	.420	4.765	1	.029	2.501	1.098	5.697
	JK	1.123	.274	16.733	1	.000	3.073	1.794	5.261
	DM	.547	.255	4.621	1	.032	1.728	1.049	2.846
	LDL	.615	.176	12.205	1	.000	1.850	1.310	2.613
	Constant	-4.656	.898	26.876	1	.000	.010		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, JK, Perokok, DM, LDL.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	.914	.421	4.726	1	.030	2.495	1.094	5.688
	JK	1.145	.321	12.730	1	.000	3.142	1.675	5.893
	Perokok	.038	.281	.018	1	.893	1.038	.599	1.800
	DM	.550	.255	4.636	1	.031	1.733	1.051	2.859
	LDL	.617	.177	12.188	1	.000	1.854	1.311	2.622
	Constant	-4.746	1.123	17.865	1	.000	.009		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, JK, Perokok, DM, LDL.

Lampiran 2. Data Sampel LDL328

No CM	usia	jenis kelamin	Perokok	DM	HT	kadar			hasil PAC	Gensini
						LDL	BMI	status gizi		
1046003	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya	171	27,4	Overweight	RCA CTO mid, LM (N), LAD stenosis 60% prox, LCX stenosis 60% prox, 60% mid RCA stenosis 80% distal, 90% prox PDA, LM (N), LAD stenosis 60% prox, 90% mid, LCX stenosis 80% prox, CTO di OM	berat
1002283	69	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	179	24,8	Normal	RCA stenosis 20-30% mid & distal, LM stenosis 50% distal, LAD stenosis 90% prox, LCX stenosis 90% mid	berat
1270995	50	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	84	18,1	Underweight	LAD stenosis 90% mid, LCX stenosis 90% mid, RCA CTO mid	berat
1272508	66	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	134	22,3	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30%, LCX stenosis 30%	berat
1261702	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	109	26,4	Overweight	CAD 3 VD, RCA 70-80% di prox-mid diffuse, trombus di prox 80% distal, LM (N), LAD CTO di prox, LCX stenosis 80% di mid	ringan-sedang
1119914	49	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	137	31,8	Overweight	RCA stenosis 80% di mid, LM (N), LAD stenosis 50% di mid, di prox 90%, LCX stenosis 50% di prox, OM stenosis 90% di prox osteal	berat
1240527	55	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	148	27	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 95% di mid, LCX (N)	ringan-sedang
1272851	42	Perempuan	Tidak	Ya	Tidak	114	33,7	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 70% di prox, 70% di mid, LCX (N), OM stenosis 70%	ringan-sedang
1273101	53	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	139	26,11	Overweight		ringan-sedang

1196267	55	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	141	27,1	Overweight	PDA stenosis 70% di mid, stenosis 70% di mid-distal, LAD stenosis 70% di prox-mid, LCX	berat
1274643	53	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	46	24,5	Normal	RCA stenosis 50% prox, 95% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% mid	ringan-sedang
1111806	48	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	146	22,6	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 80% mid, 70% prox, LCX(N)	ringan-sedang
1000086	51	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	153	26,11	Overweight	RCA stenosis 50% mid, LM (N), LAD CTO prox, LCX stenosis 80% mid	berat
1275919	57	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	154	19,8	Normal	RCA CTO prox, LM (N), LAD stenosis 80% mid-distal, LCX stenosis 80% prox-distal	berat
1096320	56	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	100	23	Normal	RCA stenosis 60% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% prox, 70% mid	ringan-sedang
1222008	54	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	98	26,9	Overweight	RCA stenosis 90% prox, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX (N)	berat
1052814	46	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	65	29,6	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 50% reguler	ringan-sedang
1276512	60	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	118	27,9	Overweight	RCA stenosis 60% prox, LM (N), LAD CTO mid, LCX CTO mid	berat
1277547	48	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	124	22,4	Normal	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX intermediete stenosis 70% osteal	ringan-sedang
1276782	65	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	118	25,8	Overweight	RCA stenosis 50%, LM (N) CTO prox, LCX CTO mid	berat
1169990	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	83	21,9	Normal	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% mid, LCX (N)	ringan-sedang

1227059	59	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	217	23,2	Normal	RCA stenosis 80% mid, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX CTO prox, OM stenosis 80% prox, PL stenosis 70% prox RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 70% prox	berat
1280893	61	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	59	24,11	Normal	RCA stenosis 30% mid, PLB stenosis 40% prox, LCX 70% mid, LAD CTO distal RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% mid, LCX (N)	berat
1228770	40	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	119	26,1	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% distal, LCX (N)	berat
1010388	55	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	125	21	Normal	RCA stenosis 90% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 50% prox, LCX stenosis 95% mis	ringan-sedang
1014458	43	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	129	24	Normal	RCA stenosis 80% mid, LM (N), LAD stenosis 90% ostium	ringan-sedang
1283588	51	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	178	30,34	Overweight	LAD stenosis 60% mid	berat
1171729	65	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	126	24,8	Normal	RCA stenosis 60% prox, 60% mid, 90% distal, LAD stenosis 90% mid-distal, LCX stenosis 60% mid	ringan-sedang
1188725	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya	88	21,7	Normal	RCA stenosis 60-80% prox-distal, LM stenosis 50% distal, LAD stenosis 90%, LCX stenosis 60% mid	ringan-sedang
1260225	62	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	171	30,8	Overweight	LM (N), LAD (N), LCX (N), RCA stenosis 20% distal	berat
1227686	52	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	183	25,7	Overweight	RCA stenosis 90% mid, LM (N), LAD stenosis 60% prox, 80% mid-distal, LCX stenosis 95% mid	ringan-sedang
1154065	57	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	156	26,2	Overweight		
1282311	47	Perempuan	Ya	Ya	Ya	174	34,9	Overweight		

1285542	50	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak	200	22,7	Normal	RCA stenosis 70% distal, LM (N), LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid RCA (N), LM (N), LAD stenosis 80% mid, 70% distal, LCX (N)	berat ringan-sedang
1275153	58	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	93	18,1	Underweight	Stenosis 90 di prox LAD, CTO diprox LCX&RCA	berat
1243983	57	Laki- laki	Perokok	tidak	ya	138	28,4	Overweight	Stenosis 80 di Mid RCA,CTO di Mid LCX & LAD	berat
1041208	58	Laki_laki	Perokok	Tidak	Ya	154	31,6	Obese	Stenosis 95% di proks LAD,60% di mid RCA,90% di distal LCX	berat
1291963	56	Laki laki	Perokok	Tidak	Tidak	169	25,5	Overweight	Stenosis 60% di proks LAD,CTO di Mid RCA	berat
1158306	69	Laki laki	Perokok	Tidak	Ya	159	20,2	Normal	Stenosis 90% di Mid LAD	berat
1140982	62	Perempuan	Tidak	ya	Tidak	68	31,6	Obese		berat ringan-sedang
1251494	53	Perempuan	Tidak	ya	Tidak	124	30,3	Obesitas	Stenosis 60% di Mid	ringan-sedang
1167240	56	Perempuan	Tidak	DM	tidak	127	25,7	Overweight	Stenosis 90% di proks LAD,RCA	ringan-sedang
1294561	41	Laki - laki	ya	tidak	tidak	129	24,5	Overweight	Stenosis 30% di dist LAD Sten 60% di mid RCA& LAD, CTO di mid	ringan-sedang
1264751	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	103	24,5	Overweight	LCX Ste 60 % di RCA, CTO di proks LAD,CTO di mid LCX	ringan-sedang
1257888	59	Laki-laki	tidak	tidak	ya	189	31,4	Obese		berat ringan-sedang
1305115	36	Laki-laki	perokok	tidak	ya	97	26,5	Obese	Sten 80% di OM	ringan-sedang
1293099	41	Laki-laki	tidak	tidak	tidak	130	23,6	Normoweight	Sten 60% di IAD, 60% di mid LCX Sten 80% di prox LLAD,, 80% di mid, 70% di dst	ringan-sedang
1184548	57	Laki-laki	tidak	tidak	ya	93	25,2	Obese		ringan-sedang

1306441	59	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	107	20,02	Normoweight	Sten 30% di mid LAD	ringan-sedang
1094734	48	Perempuan	Tidak	ya	Ya	193	33,67	Obesitas	Sten 30 % di dist LCX Sten 80 % di mid RCA, CTO distal LAD,	ringan-sedang
1307120	49	Laki-laki	perokok	tidak	tidak	180	29,4	Overweight	80% di proks LCX	berat
1305846	60	Laki laki	Perokok	DM	tidak	236	25,9	Overweight	CTO di Mid RCA, prok LAD, Mid LCX Cto di proks LAD, Sten 70% di proks, distal	berat
1306664	38	laki-laki	Perokok	Tidak	ya	55	27,2	Overweight	RCA	berat
1307080	58	laki-laki	perokok	tidak	ya	116	25,09	overweight	Sten 70 di prok LAD, 80% di mid RCA CTO di distt RCA, 80% di proks LAD, 60 %	ringan-sedang
1262451	62	Laki laki	tidak	ya	ya	88	22,22	Normoweight	di dist LCX	berat
1307091	49	Laki laki	Perokok	Tidak	tidak	97	25,3	Overwight	Sten 60% di dist RCA	ringan-sedang
1306410	60	Perempuan	tidak	tidak	ya	137	21,4	Normoweight	Steno 40 % di mid RCS	ringan-sedang
1307681	60	Laki-laki	tidak	ya	ya	106	20,14	Normoweight	Sten 60% Di proks RCA,70% di proks LAD Sten 70 % di dist LAD, 80% di ostia mid	ringan-sedang
1306804	63	Laki laki	Perokok	tidak	Ya	111	22,2	Normoweight	LCX	ringan-sedang
1306580	67	Laki laki	Perokok	tidak	tidak	116	25,3	Normoweight	trombus di mid LAD	ringan-sedang
1307410	71	Perempuan	Tidak	tidak	Ya	96	22,4	Normoweight	CTO di Mid RCA LAD, Sten 90% di mid LCX	berat
1307665	49	Laki laki	Tidak	tidak	tidak	102	24,43	Normoweight	STEN 30% DI PROKS RCA	ringan-sedang
1308312	50	Perempuan	Tidak	ya	ya	98	38,36	obese	Sten 50 % di mid LCX	ringan-sedang

1256242	57	Perempuan	Tidak	tidak	Ya	82	28,6	Overweight	sten 30 % di mid LAD	ringan-sedang
1175034	54	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya	59	27,9	Overweight	Sten 95 % di Proks LCX, 60% di proks LAD	berat
									CTO Di proks LAD, Sten 80% di mid RCA,	
1309835	41	Laki laki	Merokok	Tidak	Ya	143	22,79	Normoweight	70% di dist LCX	berat
1083833	54	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	131	28,71	Obese	Sten 40 % di proks LAD	ringan-sedang
1310766	55	Laki laki	Perokok	Tidak	HT	54	23,84	Normal	CTO di proks LAD, Sten 60% di Mid LCX	berat
1311534	57	Laki laki	Perokok	Ya	HT	143	21,48	Normal	Sten 70% di mid LAD	ringan-sedang
1311525	41	Perempuan	Tidak	Tidak	HT	102	28,8	Obese	Sten 30 % di dist LCX	ringan-sedang
									80% didistleaf main, CTO di mid LCX, dist	
1311491	57	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	142	24,47	Normoweight	RCA, 70_80% di proks mid LAD	berat
1312037	36	Laki laki	Tidak	Tidak	Tidak	86	28,25	Obese	Sten 20 % di mid LAD	ringan-sedang
									Sten 95% di mid RCA, 95% di mid LAD,80%	
1312022	60	Perempuan	Tidak	Ya	Tidak	64	30,1	Obese	di mid LCX	berat
1312491	41	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	82	25,36	Overweight	Stenosis 80% di Mid RCA	ringan-sedang
1312090	41	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	60	27,34	Overweight	Sten 60-70% di proks RCA,70-805 di proks	ringan-sedang
									mid LAD, 60% di LCX	
1311405	73	Laki-laki	Ya	Tidak	tidak	146	19,47	Normoweight	Ste 60% di mid + dist RCA, CTO di mid	
									LAD, 95% di mid LCX	berat
1311745	49	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	73	25,7	Overweight	Sten 90 di BV brand, CTO di LCX, 60-90 di	berat
1311969	47	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	153	26,98	Overweight	prok mid RCA	berat
									Sten 70 di mid LAD, 95% di proks LCX	ringan-sedang
1311998	39	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	87	30,50	Obese	Stenosis 90% di distal LAD	ringan-sedang

1195912	51	Laki lkai	Perokok	ya	ya	152	29,4	Overwight	Sten 70 % di mid RCA, 80% di proks LAD , 90% di mid LCX	ringan-sedang
1270679	61	laki-laki	perokok	ya	ya	129	20,32	Normoweight	Sten 70% di proks mid RCA, Totoal oklusi di proks LAD, 80% di proks LCX	berat
1312619	68	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	67	35,1	Obese	30 % di mid RCA, 70-80% di proks LAD,705 di proks LCX	ringan-sedang
104 9509	64	Laki- laki	Tidak merokok	DM	tidak	93	25,14	Overweight	80% di Proks RCA, 60-80% di proks dist LAD, CTO di mid LCX, 60% di ostiua leafmain	berat
1225274	70	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak	100	26,4	Overweight	60% & 70% di proks mid RCA, (0% di mid LCX, 60-70% di proks mid LAD	ringan-sedang
1313856	59	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	64	22,1	Normoweight	Sten 30% di mid LAD	ringan-sedang
1313265	67	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	60	30,6	Obese	Sten 60% di mid LAD,70% & 90% di mid & Dist LCX	ringan-sedang
1313841	62	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	120	29,21	obese	Sten 30 % di mid LAD & dist LCX CTO di mid RCA, ostium LCX, sten 70 mid LAD	ringan-sedang
1214190	81	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak	134	17,3	Underwieght	Sten 80% di Mid RCA, 80% di proks LAD,	berat
1314107	53	laki-laki	ya	Ya	Ya	137	24,63	Overweight	CPO di proks LCX	berat
1313324	58	Perempuan	tidak	Tidak	Ya	192	28,24	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	ringan-sedang
1313935	54	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya	173	23,88	Normoweight	Sten 80% di mid + distal RCA, CTO di proks LAD, sten 70% di proks LCX	berat
1313966	56	Laki laki	Tidak	Tidak	ya	86	31,5	obese	CTO di proks LAD, Steno 80 % di proks LCX	berat
1154864	75	Laki-laki	Tidak	Ya	Ya	110	23,58	Normoweight	Sten 80 % di proks ,& CTO di mid LAD	berat

1314764	57	Laki-laki	Ya	Ya	Ya	115	27,58	Overweight	Sten 60% di proximal, 80% di mid, 70% di distal RCA, Sten 70% di distal LAD, Sten 40% di mid LCX	ringan-sedang
1159659	76	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya	104	23,37	Normoweight	Sten 60% di mid LCX Sten 40% di dist RCA, sten 60% di proks LAD	ringan-sedang
1035381	44	Laki laki	Tidak	Tidak	Ya	253	28,77	overweight	Sten 80% diproks & CTO di mid RCA, sten 70 % di mid	ringan-sedang
1315233	52	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	75	23,28	Normoweight	70 % di mid	berat
17052692	61	Laki-laki	tidak	tidak	Tidak	70	22,80	Normoweight	steno 95 % di RCA , 70% di proks LAD	ringan-sedang
1301706	62	Laki-laki	Tidak	tidak	ya	58	27,3	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	ringan-sedang
1316342	68	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya	109	27,01	Overweight	Sten 30% di proks LAD	ringan-sedang
1313794	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak	102	26,6	Overweight	Sten 60% di Distal RCA Sten 80% di mid RCA, 80% di mid LAD,	ringan-sedang
1316206	56	Laki laki	Ya	Ya	Tidak	88	26,5	Overweight	90% di mid LCX	ringan-sedang
1317341	53	Laki laki	Perokok	Tidak	Tidak	67	21,9	Normoweight	Sten 60 -70% di Mid RCA	ringan-sedang
1318214	65	Laki - laki	Perokok	Tidak	Tidak	71	23,7	Normoweght	CTO di mid LAD Sten 80 % & 70% di prok & mid RCA, 70% di proks LAD, 60-70% di mid LCX	berat
1322000	57	Laki laki	Perokok	Tidak	Tdk 139/77	84	29,5	Overweight	CTO di proks LCX 80% di proks RCA, 60-70% di proks mid	ringan-sedang
1284911	50	laki - laki	Tidak	Tidak	Ya 142/83	196	28,04	Overweight	LAD, 90% di mid LCX	berat
1321664	67	Laki-laki	Perokok	Tidak	Tdk 130/80	123	21,09	Normoweight	CTO di proks LCX, CTO di mid RCA, 80% di mid LAD	ringan-sedang
1322819	55	Laki-laki	Perokok	Tidak	Tdk 110/60	146	18,73	Underweight		berat

1099688	60	Laki-Laki	Perokok	Tidak	Tdk 110/70	97	24,74	Normoweight	90 di proks RCA, 60% di distal LAD 70% di mid + 80% di dist LAD, CTO di dist LCX	ringan-sedang
1316585	64	laki laki	Perokok	Tidak	Ya 166/59	119	24,7	Normoweight	LCX	berat
1191191	49	Laki- laki	Tidak	Tidak	TDK 120/80	100	29,17	Overweight	Sten90% di proks LAD STEN 80% DI PROKSW RCA, CTO DI MID	ringan-sedang
1320632	61	Laki-Laki	Perokok	Ya	Ya 211/89	148	26,12	Overweight	LAD, 90% DI MID LCX Sten 70% di mid LAD,70% di dist LCX, CTO	berat
1315238	56	Laki - laki	Perokok	Ya	Ya 140/90	72	30,85	Obese	di proks RCA CTO di mid RCA, 80%v diostial RCA, 60% di	berat
1322849	63	Laki - laki	Perokok	Tidak	Ya 203/79	231	21,0	Normoweight	mid IAD, 70 % di mid LCX	berat
1321863	55	Perempuan	idak	Tidak	Tdk 120/80	73	26,58	Overweight	LAD , LCX , normal , RCA normal kecil	ringan-sedang
1323348	58	perempuan	tidak	tidak	tdk 120/70	100	20,0	normoweight	Sten 20 % di Mid LAD CTO di LCX , 95di mid LAD, 80% di mid	berat
1321785	61	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 166/106	164	28,7	Overweight	RCA	ringan-sedang
1323640	48	Perempuan	Tidak	Iya	Ya 147/80	121	30,30	Obese	Sten 95 % Di proks LAD Sten 60% di mid RCA, 70-80% di proks mid	ringan-sedang
1323389	56	Perempuan	Tidak	tidak	Ya 163/116	126	23,61	Normoweight	LAD, 80& di proks LCX CTO di RCA, Sten 70-80% di proks mid	berat
1304851	71	Laki - laki	Merokok	Tidak	Tdk 130/90	88	24,69	Normoweight	LAD, 80% di proks LCX Sten 80% di mid + 70 di dist RCA, CTO di	berat
1322388	56	laki laki	Merokok	DM	Ya 150/88	104	26,7	Overweight	mid LCX, 90% di mid LAD, 70% di dsit LM RCA PCO di mid, left man normal, LAD	berat
1067218	57	laki-laki	Merokok	tidak	tidak 97/60	111	32,8	obese	stenosis 60% di distal, LCX normal, RCA CTO, Left main stenosis 50% di distal,	ringan-sedang
1324782	48	laki laki	Merokok	tidak	ya 176/118	100	21,15	normoweight	LAD CTO di mid, LCX normal	berat

1306758	62	perempuan	tidak	tidak	ya 163/89	158	27,02	obese	RCA 80% mid, LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid RCA 70% di proksimal dan mid, LEFT MAN Normal, LAD 70% di proksimal dan mid, LCX CPO di mid RCA CTO di mid, LEFT MAN 40% di distal, LAD CTO di MID, LCX 80% di MID	berat
1280543	59	Laki- laki	merokok	tidak	tdk 149/81	103	26,9	Overweight	Normal, LAD 70% di proksimal dan mid, LCX CPO di mid RCA CTO di mid, LEFT MAN 40% di distal,	ringan-sedang
1151332	59	Laki - laki	tidak	ya	tdk 103/59	87	21,7	Normoweight	LAD CTO di MID, LCX 80% di MID	berat
1323734	56	Laki - laki	Tidak	Tidak	tdk 115/78	149	28,30	Overweight	Sten 20% di dist LCX Sten 80% di proks LAD, CTO di mid LCX,	ringan-sedang
1180207	54	laki-laki	perokok	tidak	tdk/110/70	142	26,98	Overweight	30% di mid RCA RCA normal, LAD normal, LCX stenosis	berat
1310849	42	perempuan	Tidak	Tidak	tdk 125/75	76	17	Underweight	20% di distal, slow flow	ringan-sedang
1149889	50	Laki laki	ya	Tidak	ya, 130/90	142	25,71	overweight	Sten 95% di mid RCA, CTO di proks LAD	berat
1296014	49	Laki - laki	ya	Tidak	tdk 118/68	107	24,46	Normoweght	CTO di mid RCA, Sten 70% di mid LAD sten 95 di mid RCA, 95% di dist LCX, 70%	berat
1323992	55	Laki - laki	Ya	Ya	tdk 107/58	126	30,48	obese	di mid - dist	berat
1324867	59	Perempuan	tidak	ya	143/80	93	28,5	obese	RCA 90% di mid,	ringan-sedang
1253156	48	Laki-laki	Merokok	Tidak	Tdk117/77	99	20,89	Normal	Normal Slow flow Sten 80% di proks, + 70% di dist RCA, CTO	ringan-sedang
1321690	55	Perempuan	Tidak	Tidak	tdk 130/91	154	18,7	Underweight	di mid LAD, 60% di proks LCX CTO di LCX, Sten 80% di mid - distal LAD,	berat
1325135	58	Laki-laki	Ya	ya	Tdk 119/78	123	25,0	Normoweght	80% di distal RCA CTO di proks LCX, CTO di dist RCA, Sten	berat
1325228	63	Perempuan	tidak	ya	ya166/98	43	25,39	Normoweght	70-80% di mid - dist LAD Stenosis 70 % di mid LAD, 60 % di mid	berat
1326824	56	laki - laki	ya	Tidak	ya, 150/91	146	26,59	Overwight	LCX, 70-80% di proximal mid RCA	ringan-sedang

1326160	49	Perempuan	Tidak	Tidak	tdk, 120/70	98	24,1	Normoweight	Ste 60% di proks RCA Sten 70-80% di mid dist LAD, 70% di mid	ringan-sedang
1326012	49	laki-laki	ya	tidak	tdk, 132/80	137	20,8	Normoweight	RCA	ringan-sedang
1264655	64	Perempuan	tidak	tidak	ya, 140/60	96	28,88	obese	Sten 90 % di proks LAD, 60% di proks RCA	ringan-sedang
1107857	40	Perempuan	Tidak	DM	ya, 159/83	120	38,1	Obesitas	CTO di dist RCA,, sten 60 % didsit LAD	berat
1316892	67	Laki - laki	tidak	tidak	ya, 140/70	126	20,65	Normoweight	CTO di mid RCA	berat
1328368	45	perempuan	tidak	no	no, 110/80	63	28,30	obese	Sten 30 % di mid distal	ringan-sedang
1327480	43	Laki laki	Tidak	Tdk	Tdk 110/80	82	27,4	Overweight	Sten 80% di LAD Sten 80 di proks LAD , Sten 805 di proks 7	ringan-sedang
1327024	57	Laki - laki	ya	Tidak	Tdk110/78	128	28,18	Obese	diist LCX	ringan-sedang
1328362	57	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 172/88	109	30,98	Obese	Sten 60 % di proks LCX	ringan-sedang
1329961	43	Laki-Laki	ya	ya	tdk, 130/80	132	32,6	obese	sten 90% di mid LAD normal	ringan-sedang
1328719	42	Laki-Laki	Ya	tidak	tdk130/80	87	25,83	Normoweight	Sten 30% di dsit LAD CTO did LAD, Sten 95 di mid LCX , sten	ringan-sedang
1329568	65	Perempuan	Tidak	Ya	ya, 184/107	158	29,48	Obese	60% dimid RCA	berat
1328196	42	Laki - laki	tidak	ya	ya, 202/104	157	27,43	overweight	Sten 80% di mid LAD, Total oklusi di mid	berat
1328883	40	LAKI-LAKI	Tidak	ya	ya, 120/80	103	28,9	obese	RCA Sten 60% di proks dist RCA, Total oklusi di	berat
1328980	41	Laki-Laki	Tidak	Tidak	tdk,100/60	78	22,65	normoweight	proks LCX, Sten 70% dist LAD	ringan-sedang

1329873	48	Laki - laki	Tidak	tidak	ya, 180/90	132	37,4	obese	Sten 70% di mid RCA, 95% di proks,80% di mid LAD, 95 % di dist LCX	berat ringan-sedang
1329744	59	perempuan	Tidak	Tidak	tidak, 126/70	50	21,8	normoweight	Sten 20% di proks LCX Sten 70% di mid LAD, CTO di proks RCA,	ringan-sedang
1329067	47	laki-laki	Tidak	Tidak	tidak, 82/51	87	20,67	normoweight	CTO di dist LCX Sten 30% di mid LAD, sten 60% di mid	berat ringan-sedang
1328916	51	Laki laki	Tidak	Tidak	ya, 151/101	148	22,7	normoweight	LCX, sten 40% di mid RCA	ringan-sedang
1331968	60	laki-laki	Tidak	tidak	Ya 140/90	153	32,6	obese	Sten 70 di proks LAD Sten 60% di mid RCA, 60% di mid LAD,	ringan-sedang
1329807	47	laki-laki	YA	ya	ya, 136/72	136	37,1	obese	CTO di mid LCX	berat ringan-sedang
1329815	48	perempuan	Tidak	ya	ya, 130/80	163	24,3	normoweight	Sten 20% di mid RC , 30% di mid LAD	ringan-sedang
1213088	64	perempuan	Tidak	ya	ya, 140/80	73	37,8	obese	Sten 20% di dist LCX	ringan-sedang
1241457	61	perempuan	tidak	tidak	tidak, 112/61	149	19,9	normoweight	Sten 20 di mid RCA, 40% di mid LAD Steno 20 % di Mid RCA, 30% di mid LCX,	ringan-sedang
1307933	70	Laki laki	Ya	tidak	Tdk 138/65	89	26,5	Overweight	60% di mid LAD	ringan-sedang
1144911	65	Laki-laki	ya	Tidak	tidak 130/80	144	20,8	Overweight	Sten 20% di mid RCA, 20% di mid LCX	ringan-sedang
1332023	54	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya, 190/100	108	27,6	Overweight	Sten 70% di mid 80% di dist RCA, 70-80% di proks mid LAD , 80 di mid LCX	berat ringan-sedang
1333993	57	laki-laki	Ya	ya	TIDAK,137/64	123	31,14	OBESE	Sten 80% di proks, 70% di mid LAD CTO di RCA, Sten 70 -80% di proks mid	ringan-sedang
1299314	60	laki-laki	ya	tidak	ya, 168/78	149	21,78	normoweight	LAD, Sten 80% di proks dan Mid LCX	berat

1332728	46	perempuan	tidak	Tidak	ya, 140/90	101	31,0	obese	Sten 20% di dist LAD Sten 70-80% di proks & 70-805 di mid RCA, CTO di proks LCX	ringan-sedang
1331499	58	laki-laki	ya	tidak	tidak,138/57	79	25,63	overweight	RCA, CTO di proks LCX	berat ringan-sedang
1329874	47	perempuan	Tidak	tidak	ya, 140/90	109	28,60	obese	Sten 20 % di mid LAD Sten 60% di proks & 80% di dist RCA, 60% di ostia & proks LAD,70% dist LCX	ringan-sedang
1307837	63	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 136/76	101	30,3	obese	di ostia & proks LAD,70% dist LCX	ringan-sedang
1333627	60	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 97/62	76	21,33	normoweight	Sten 60% di dist RCA, CTO di proks LAD	berat ringan-sedang
1328224	76	Laki- laki	Tidak	Tidak	ya, 150/80	111	25,7	Overweight	Sten70-90% di proks LAD CTO di ostia LAD, Sten 90% di mid RCA, 30% di mid LCX	ringan-sedang
1013315	51	Perempuan	Tidak	ya	ya, 179/93	90	25,48	overweight	CAD stenosis 60% di RCA	berat ringan-sedang
1333437	50	Laki-laki	Ya	ya	Tidak, 105/88	110	26,29	Overweight	CTO di ostia LAD	berat ringan-sedang
1334878	59	Laki- laki	Ya	Tidak	ya, 147/76	54	24,61	normoweight	Sten 30 % di distal LCX	ringan-sedang
1334631	55	peremuan	tidak	tidak	ya, 120/70	103	34,78	obese	Ste 80% di mid RCA, 60% di dist LAD	ringan-sedang
1334661	79	laki - laki	tidak	Tidak	ya, 160/90	102	21,6	normoweight	CTO di proks LAD, Sten 80% di dist LCX	berat ringan-sedang
1334027	54	Perempuan	Tidak	ya	Tidak, 120/70	170	23,9	normoweight	Sten 60-70% di proks mid LAD,60-70% di mid LAD	ringan-sedang
1321883	65	laki-laki	ya	ya	ya, 180/80	11	33,05	obese	Sten 90 di mid LA, 80% di mid LCX	ringan-sedang
1243283	52	laki - laki	ya	ya	ya, 190/115	123	25,29	Overweight	Sten 80% di proks mid LAD, 80% di prok	ringan-sedang
1334893	57	laki - laki	Tidak	Tidak	tidak, 136/76	130	22,77	normoweight	& 90% di mid LCX, Total oklusi di mid RCA	berat ringan-sedang
1334934	45	Laki- laki	ya	Tidak	ya, 140/100	139	25,7	Overweight	LCX stenosis 20% di MID	ringan-sedang

1180532	57	Laki laki	ya	ya	ya, 142/86	84	23,04	normoweight	Sten 60-70% di mid dist RCA, sten 80% di mid LAD Sten 70-90% di mid distal LAD, 60% di dist RCA	ringan-sedang
1112361	53	laki - laki	tidak	tidak	ya, 160/90	144	37,9	Obese 2	Total oklusi di mid LAD & LCX	ringan-sedang
1325685	59	laki - laki	perokok	ya	ya, 134/84	168	29,0	obese	berat	
17123441	63	laki-laki	ya	ya	ya, 147/85	130	25,39	overweight	CTO di mid LAD , Sten 80% di mid LCX sten 60% di mid LAD, 70% di mid RCA, & 70% di proks LCX	berat
1334254	67	laki - laki	ya	ya	ya, 155/100	69	26,03	Overweight	Sten 60% di mid LAD , 30 % di dist LCX	ringan-sedang
1337362	44	laki - laki	ya	ya	ya, 145/80	143	29,6	Overweight	Sten 40% di proks LAD	ringan-sedang
1336866	49	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya, 129/90	105	30,17	Obese	CTO di proks LAD	ringan-sedang
1335018	39	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 149/92	108	29,9	overweight	CTO di mid RCA & mid LAD, sten 80% di proks LCX, 50% di dist LM RCA Normal Kecil, LAD Stenosis 20% distal, LCX Normal	berat
1334403	58	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 120/90	104	28,89	overweight	berat	
1339130	59	Perempuan	Tidak	Ya	Ya, 144/94	57	32,9	Obese	ringan-sedang	
1336686	65	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya, 169/80	124	34,7	Obese	ringan-sedang	
1337252	60	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 141/70	79	21,8	Normoweight	sten 70 di mid LAD Sten 80% di mid 95% di dist RCA, 80% proks LAD, 40% di mid LCX	berat
1338649	57	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak, 108/79	130	24,2	Normoweight	Sten 95% di mid RCA, CTO di mid LAD, 90% di proks LCX	berat
1334372	49	Laki-laki	Ya	tidak	Tidak, 103/58	197	26,7	Overweight	CTO proks LAD	berat
1336842	64	Laki-laki	Tidak	ya	Tdk 133/75	71	24,6	normoweight	CTO di Mid RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 60-70% di mid LCX kecil sten 20% di dist	berat
1122612	35	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak, 100/70	90	24,2	Normoweight	ringan-sedang	

1032400	42	Laki - Laki	Ya	Tidak	Tidak, 130/80	91	34,5	Obese	Sten 30 % di mid LAD	ringan-sedang
1337483	49	Laki-laki	ya	Tidak	Tidak, 122/85	144	24,2	Normoweght	CTO di ostea LAD	berat
1277100	53	Laki-laki	ya	Tidak	Ya, 162/92	110	29,73	Obese	Sten 70 % di proks LAD	ringan-sedang
1339564	54	Laki-laki	ya	tidak	Tidak,121/85	139	19,5	Normoweght	Sten 60 % di proks LAD	sedang
1339992	60	laki - laki	ya	tidak	tidak, 106/62	64	21,67	Normoweight	Sten 80% di proks , Total oklusi di distal RCA	ringan-sedang
1307434	59	laki-laki	ya	ya	tidak, 121/91	104	31,6	Obese	Sten 70% di Mid,90% didist RCA	ringan-sedang
1338057	60	Perempuan	Tidak	Tidak	ya, 200/60	100	21,13	Normoweight	Sten 40% di mid RCA, 30% di mid LCX	ringan-sedang
1338719	54	Laki - Laki	ya	ya	tidak, 120/80	50	25,5	Obese	Sten 95% di mid+70% di dist LAD, 80% di Mid RCA	ringan-sedang
1301824	60	Laki - Laki	YA	YA	YA 143/80	96	22,04	Normoweght	Sten 60% di mid distal LAD, Sten 20% di mid RCA	ringan-sedang
1336725	53	Laki - Laki	YA	YA	TIDAK 106/78	75	22,26	Normoweight	Sten 80% di Mid +dist RCA, 90% di proks LAD, 80% di ostia LCX	ringan-sedang
1271411	55	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 140/80	84	28,11	Obese	Sten 60% di mid + dist RCA, 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	ringan-sedang
1338965	57	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 167/120	163	28,67	overweight	Sten 60% di Mid RCA, 70& di diast LAD	ringan-sedang
1318283	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 105/97	110	25,17	overweight	Sten 80% dimid,CTO di dist RCA,80%-95% di md LAD, 80% di mid LCX	berat
1194898	60	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 154/104	73	24,24	Normoweight	CTO di mid RCA,,Sten 60% di mid - dist LAD, 80% di proks LAD	berat

1341460	41	Laki - Laki	YA	Tidak	TIDAK	80	24,6	Normoweght	Sten 30% di proks LAD	ringan-sedang
1333026	57	Perempuan	Tidak	YA	TIDAK	84	29,48	overweight	Sten 30 di dist LAD	ringan-sedang
1327697	53	Perempuan	Tidak	tidak	ya, 130/90	141	26,48	Overwight	LCX kecil tidak berkembang	ringan-sedang
1339202	51	Perempuan	Tidak	tidak	ya,133/100	64	22,51	Normoweight	Sten 20% di dist LAD Sten 80% di proks mid RCA, 80% di Prok LAD, 80% di mid LCX	ringan-sedang
1340670	61	Laki-Laki	Tidak	Ya	ya 140/90	96	21,92	Normoweight	CTO di mid RCA, Sten 90% di proks LAD, 80% di mid LCX	ringan-sedang
1341178	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 107/71	138	26,8	overweight	sten 605 di LAD	berat
1202935	59	Laki - Laki	YA	YA	YA 134/80	99	41,2	overweight	Sten 30% di proks dist Rca, CTO di mid LAD	ringan-sedang
1250190	47	Perempuan	Tidak	YA	YA	115	40,4	overweight	Ste 95% di proks,80% di dist LAD, 70% DI DIST LCX, 80% di proks, 70-80 dist LCX	berat
1340889	75	Laki - Laki	Perokok	tidak	135/60 tidak	127	26,9	overweight	Sten 30 di mid RCA, 70-80% d9 mid dist LAD, CTO di mid LCX	berat
1268215	63	Perempuan	Tidak	ya	tidak 130/70	134	26,16	overweight	Sten 95 % di mid LAD, 80% di dist LCX, 20% di mid RCA	ringan-sedang
341784	56	Laki-Laki	Perokok	tidak	Tdk 112/67	71	20,4	Normoweight		ringan-sedang
1316446	61	Laki - Laki	Ya	Ya	tdk 105/60	146	22,0	Normoweight	Sten 60% di dist LAD	ringan-sedang
1342852	52	Laki - Laki	Tidak	YA	Tidak, 120/80	72	27,4	Overwight	CTO di di mid RCA, (5 % di mid LAD, CTO di mid LCX	berat
1341619	61	Laki - Laki	Ya	YA	YA, 200/100	108	26,33	overweight	CTO di proks RCA, Sten 70% di dist LAD, sten 70% 95% di dist ICX	berat

1019623	68	Perempuan	ya	YA	YA, 170/100	160	24,34	Normoweight	sten 70% di proks, 70-80% di mid dist LAD, 80% di poks & mid CTO dist LCX	berat ringan-sedang
1274124	41	Laki-laki	Ya	YA	Tidak, 100/60	149	21,05	Normoweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di mid LCX Sten 70% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di proks & mid RCA	berat ringan-sedang
1337932	58	Laki - Laki	Tidak	YA	ya, 126/75	130	23,07	Normoweight		
1341714	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/68	106	25,51	overweight	Sten 30 % di Dist LCX	berat ringan-sedang
10339872	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya	52	17,99	Underweight	Sten 70-80% di mid LAD Sten 90% di proks LAD, Sten 60% di mid LCX	ringan-sedang
1341385	55	Laki-Laki	Tidak	Ya	Tidak	168	26,15	Overweight		ringan-sedang
1337203	69	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	124	24,19	Normoweight	sten 70% di proks LAD Sten 90% di Ostea, 80% di prok & Mid LAD, 80% di proks LCX	ringan-sedang
1261810	58	perempuan	Tidak	ya	tidak	198	29,43	overweight		berat ringan-sedang
1326809	46	Perempuan	Tidak	tidak	tidak	142	36,31	Overwight	Sten 20 % di mid LAD	ringan-sedang
1342836	47	perempuan	Tidak	Ya	ya 140/80	148	28,35	overweight	Sten 40% di proks LAD	ringan-sedang
1324212	65	perempuan	tidak	tidak	Tidak 120/70	83	22,7	normoweight	Sten 40% di mid RCA, 60% di proks LAD	ringan-sedang
1335298	47	Perempuan	tidak	Tidak	ya 180/150	114	34,96	Obese	Sten 30% di mid LAD	ringan-sedang
1307066	40	Perempuan	Tidak	ya	Ya 131/84	146	26,56	Overweight	satn 30 % d dists RCA	ringan-sedang
1345071	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya 150/90	111	26,4	overweight	Sten90% di dist RCA, 90% di proks LAD	ringan-sedang

1289257	54	Laki-laki	ya	Tidak	ya 156/100	104	25,6	overweight	Sten 95% di mid LAD, 80% di mid LCX, CTO di mid RCA	berat
1342680	50	Laki - Laki	ya	ya	ya 140/70	116	24,09	Normoweght	Sten 90% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di dist RCA	berat ringan-
1345676	54	Laki - Laki	ya	Tidak	YA 195/116	181	27,3	overweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di dist LCX	sedang ringan-
1345753	57	Perempuan	Tidak	Tidak	YA 181/94	88	25,9	overweight	PROXIMAL LAD 50% LAD 80% DI PROX,RCA 95% di mid , CTO di	sedang
1346366	56	laki - laki	Tidak	Tidak	ya 205/103	147	31,15	Obese	mid LCX	berat
1346479	64	Perempuan	Tidak	Tidak	ya/153/64	117	24,58	Normoweght	Sten 40% di mid RCA, 95% di mid LAD	berat ringan-
1343365	64	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 114/66	99	24,04	Normoweght	Sten 20% di mid LAD CTO di proxLAD,Sten 80% di psoksmid	sedang
1341724	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	tidak, 128/78	151	28	Normoweight	LCX,CTO di mid RCA Sten 80% di Proks RCA,80% di mid	berat ringan-
1346091	63	Perempuan	Tidak	ya	ya, 150/90	53	26,03	Overweight	LAD,80% di mid LCX CTO di mid RCA, CTO di proks LAD, Sten	sedang
1347597	51	laki- laki	ya	Tidak	tidak, 119/72	142	29,4	overweight	70% di mid LCX	berat ringan-
1310509	60	perempuan	Tidak	Tidak	ya 140/90	165	24,4	Normoweight	Sten 50% di mid LCX, 40% di mid RCA CTO di mid RCA, Sten 80-90% di proks mid	sedang
1328662	54	Perempuan	Tidak	tidak	ya 144/73	242	20,0	Normoweight	LAD, 70% di mid LCX	berat ringan-
1348854	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya 160/90	135	31,9	Overwight	sten RCA 80 % di mid, 8) % di mid LAD	sedang ringan-
1348468	57	laki- laki	Tidak	Tidak	tidak 119/81	76	22,15	Normoweight	Sten 30% di mid RCA	sedang ringan-
1300108	52	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/80	115	24,03	Overweight	Sten 30 % di mid RCA	sedang

1348880	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 190/100	69	34,19	Obese	Sten 60% di mid LAD	ringan-sedang
1347161	50	Perempuan	Tidak	ya	ya/160/90	90	22,6	Normoweght	Sten 20 % di dist LCX	ringan-sedang
1350632	65	Perempuan	Tidak	tidak	tidak/135/82	112	30,4	obese	Sten 70% di ostium	ringan-sedang
1350880	58	Perempuan	Tidak	Tidak	ya, 130/80	158	21,3	Normoweight	Sten 30% di dist LCX	ringan-sedang
1350616	53	Laki - Laki	ya	Tidak	ya, 160/92 TIDAK,	99	33,42	Obese	CTO di mid LAD, Sten 60% di proks LCX	berat ringan-
1352212	58	Laki - Laki	Ya	Tidak	123/85	156	25,78	overweight	Sten 80% di mid LCX, 80% di proks RCA CTO di proks LAD, 60-70% di mid RCA,	ringan-sedang
1351811	51	Laki - Laki	tidak	ya	tida, 135/93	80	22,6	normoweight	60% di mid KCX CTO di mid RCA, 80% di mid LCX, 70% di	berat
1304510	63	Laki - Laki	ya	Tidak	Tdk 110/60	58	17,89	Underweight	mid LAD	berat
1115619	38	Laki - Laki	Ya	Tidak	Ya, 140/90 tidak,	72	25,34	Overwight	Total Oklusi di Distal RCA, Sten 80% di mid LAD	berat ringan-
1354702	55	Laki - Laki	ya	tidak	165/104	176	29,13	overweight	Cten 90% di proks & 70% di dist LAD CTO di Mid LAD, CTO di Proks LCX, CTO di mid RCA	sedang
1353543	73	laki- laki	Tidak	Tidak	tidak, 147/86	110	27,96	Overweight		berat ringan-
1347698	60	Laki - Laki	Tidak	tidak	ya 156/89	137	31,2	Obese	Sten 80% di proks , 90% di mid LAD Sten 80% di RCA, 30% left main, 70% di proks LAD	ringan-sedang
1265790	50	Laki - Laki	Ya	Tidak	Tidak 120/70	122	21,25	Normoweght		ringan-sedang
1302067	58	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 110/70	124	26,67	overweight	sten 80% di mid LAD, LCX , RCA	ringan-sedang
1346068	59	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 130/80	84	24,06	normoweight	Sten 30% di proks LAD	ringan-sedang

1205424	55	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 120/81	113	22,4	normoweight	Sten 80% di Mid LAD & Mid RCA Sten 70% di RCA, 80% di mid LAD, 80% di Mid LCX	ringan-sedang
1115190	56	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 130/62	75	22,2	Normoweight		ringan-sedang
1355504	35	Perempuan	tidak	Ya	tidak 134/88	69	25,87	Overweight	Sten 30% di Distal LCX	ringan-sedang
1351610	59	perempuan	Tidak	ya	ya 129/81	115	29,2	overweight	Sten 30 % di Dist LAD	ringan-sedang
1312599	49	Laki-Laki	Tidak	Tidak	ya 154/79	192	27,34	overweight	Sten 70% di proks, 80% d mid LAD Sten 60% di mid LAD dan Mid LCX, 70% di proks RCA	ringan-sedang
1354156	63	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 171/86	125	21,5	Normoweight		ringan-sedang
1354156	75	Laki-laki	Tidak	Ya	Tidak 110/60	86	20	Normoweight	Sten 80% di mid LAD, 60% di mid LCX Sten 90% di Mid & 80 di Dist LAD, 80% di Dist LCX, 80% di Mid RCA	ringan-sedang
1351793	61	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 164/81	123	22,2	Normoweight	Sten 60% di RCA, 80% di Proks LAD,60% di Mid & 70% di dist LCX	ringan-sedang
1349031	54	Laki - laki	Perokok	Tidak	Tidak 130/90	115	22,6	Normoweight	Sten 90% di Proks Mid LAD, 90% di proks Mid & 80% di Dist RCA	ringan-sedang
1228856	61	Laki - Laki	Perokok	Ya	ya 140/90	44	23,1	Normoweight	Total Uklusi di Mid RCA, 80% di Mid & Dist LAD, 70% di Mid & Dist LCX	berat
1354536	55	perempuan	tidak	ya	ya 132/92	92	22,06	normoweight	CTO di MID RCA, CTO di proks LAD	berat
1355604	51	Laki - laki	ya	Tidak	ya 130/80	121	21,3	Normoweight	CTO di Mid RCA, 90\$ di proks LCX	berat
1355602	68	Laki - laki	tidak	Tidak	ya 152/110	79	21,2	Normoweight	Total oklusi di mid LAD, 30% di mid LCX	berat
1230546	57	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 160/100	61	25,60	overweight	CTO di Mid RCA, CTO di ostea LAD , CTO di Dist LCX	berat
1355587	75	Laki-laki	Tidak	Tidak	ya 140/90	86	28,5	overweight		berat
1310202	60	Laki - Laki	Ya	Tidak	ya,140/80	131	28,04	overweight	Sten 40% di dist LAD	ringan-sedang

1354448	56	Laki - Laki	Tidak	Tidak	tidak, 130/90	129	26,34	overweight	Sten 80% di proks , mid dan dist LAD, CTO di mid LCX, 80% di dist RCA	berat
1355977	60	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya 162/82	116	25,6	Overweight	Sten 80% di proks RCA, Total oklusi di dist LAD, 80% di mid LCX	berat ringan-
1355741	53	laki-laki	tidak	ya	Ya 140/90	133	3,1	overweight	Sten 80% di Mid LAD, 80% di mid LCX Sten 80% di proks ,90% di mid ,80% di dist	sedang
1354947	63	laki-laki	Ya	tidak	Ya 142/97	92	23,8	Normoweight	LAD,dan 80% proks, 90& di mid LCX	berat
1356606	53	laki - laki	Tidak	ya	Ya 150/90	63	28,45	Overweight	Total Oklusi di dist LAD	berat
1318082	49	perempuan	Tidak	ya	ya 170/100	49	25,2	overweight	Sten 60% di mid RCA, 60% di Proks LAD, 70-80% di proks mid LCX Total oklusi di proks LAD, Sten 70% di	ringan- sedang
1195177	37	laki-laki	ya	tidak	tidak 110/70	138	27,2	overweight	proks RCA	berat ringan-
1335535	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 159/98	140	20,0	Normoweght	Sten 70% di ostium RCA, 30 % di Dist LAD	sedang
1322447	70	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 128/80	64	20	Normoweght	Sten 80% di mid RCA, 70% di proks LAD CTO di Mid RCA, Sten 90% di Mid LAD, CTO di Dist LCX	ringan- sedang
1356775	54	Perempuan	Tidak	Ya	ya 166/98	124	36,5	overweight	Sten 90% Mid LAD , 80% Mid LCX,Cto Mid RCA	berat
1357763	60	Laki - Laki	ya	Tidak	Ya 165/80	112	23,3	Normoweght	RCS 90% Mid distal,LAD Proc Sub total,LCX 90% Mid distal	berat
1357655	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 155/76	162	28,8	Overwight	Total Oklusi di proks LAD, Sten 80% di Proks & Dist RCA, 70% di Proks OM LCX	berat
1358243	58	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 155/98	123	24,6	overweight		ringan-
1357539	50	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 180/90	112	35,7	overweight	Sten 70% di Dist RCA, 40% di Mid LAD Sten 80% di Mud LAD, Restenosis di proks LCX	sedang
1238188	62	Perempuan	Tidak	ya	Ya T150/90	146	26,19	overwight		ringan- sedang

1358266	71	laki - laki	tidak	Ya	ya, 155/87	107	29,06	overweight	CTO di mid LCX, Sten 80% di dist RCA CTO di proks LCX, Sten 80% di Proks - Dist	berat
1342071	46	Laki - laki	Tidak	Tidak	Tdk/ 111/74	100	20,7	Normoweight	LAD	berat
1358424	59	Laki-Laki	tidak	Tidak	ya, 139/86	45	25	overweight	Sten 95% di Proks LAD	ringan-sedang
1358170	46	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak 125/70	75	19	Normoweight	sten 30 % di Proks LCX CTO di Mid LAD, CTO di mid LCX, CTO di	ringan-sedang
1359202	54	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 113/65	86	27,5	Overweight	Mid RCA	berat
1359299	41	Laki - Laki	Perokok	Tidak	Tidak 110/70	73	19,53	Normoweght	Sten 80% di Dist RCA	ringan-sedang
1275365	63	Laki - Laki	tidak	Tidak	Tidak 120/80	123	27,05	overweight	Sten 70 % di Mid LCX Sten 60% di mid dist RCA, CTO di mid LCX,	ringan-sedang
1233534	54	Perempuan	Tidak	ya	Ya 166/96	97	28,09	overweight	sten 70% di md LAD	berat
1359480	44	perempuan	tidak	ya	tidak 126/70	67	30,1	overweight	Sten 20% di Mid LAD Sten 70-80% di mid Dist LAD, Sten 40% di	ringan-sedang
1355975	68	perempuan	tidak	Tidak	ya, 171/79	75	18,7	Normoweght	dist RCA CTO di Ostium LAD, Sten 95% di Proks	ringan-sedang
1359593	67	Laki - Laki	Tidak	tidak	ya133/79	84	17,6	Normoweght	LCX, 70% di Dist Leaft main	berat
1284328	45	laki-laki	tidak	tidak	tidak 136/91	63	26,5	overweight	Sten 30% di Dist LAD	ringan-sedang
1322928	68	Laki - Laki	tidak	tidak	tidak 138/90	58	41,8	obese	CTO di Mid LAD, Sten 80% di Mid RCA	berat
1136406	58	laki-laki	tidak	tidak	tidak, 134/75	150	27,53	overweight	Sten 30% di Mid LAD CTO di Distal RCA, 80% di proks & misd	ringan-sedang
1359555	46	laki-laki	ya	ya	ya 158/86	62	23,87	normoweight	LAD	berat

1360435	68	laki-laki	tidak	Tidak	Tidak 136/63	98	27,14	Overwight	Sten 90% di md RCA, 80% di mid LAD, CTO di mid LCX	berat ringan-sedang
1360351	40	laki-laki	tidak	tidak	ya 163/97	81	32,0	overweight	Sten 30 % di Mid LAD	berat ringan-sedang
1360639	59	laki-laki	Tidak	Tidak	tidak 110/70	143	26,44	Overweight	Sten 60% di proks RCA, 80% di proks LAD, CTO di proks LCX	berat ringan-sedang
1355466	36	perempuan	Tidak	ya	tidak 116/67	109	21,8	Normoweight	Sten 20% di Proks LAD, 30% di proks RCA	berat ringan-sedang
1359557	53	Perempuan	tidak	ya	tidak 136/76	45	22,5	Normoweght	Sten 30% di proks RCA	berat ringan-sedang
1315753	49	perempuan	tidak	tidak	tidak 120/80	71	30,1	Overweight	Sten 20% di dist RCA	berat ringan-sedang
1361552	50	Laki - laki	ya	Tidak	Tidak 120/70	163	28,07	overweight	CTO di proks LCX	berat ringan-sedang
1239009	57	perempuan	tidak	tidak	ya 141/84	103	21,42	Normoweight	Sten 20% di Dist LAD	berat ringan-sedang
1361552	50	Laki - laki	ya	Tidak	Tidak 120/70	163	28,07	overweight	CTO di proks LCX	berat ringan-sedang
1239009	57	perempuan	tidak	tidak	ya 141/84	103	21,42	Normoweight	Sten 20% di Dist LAD	berat ringan-sedang

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian



Nomor : 619 /B/RSI-SA/II/2019
 Lamp : -
 Hal : Ijin Penelitian

Semarang, 14 Jumadits Sani 1440 H
 06 Februari 2019 M

Kepada Yth
 Dekan
 Fakultas Kedokteran
 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
 Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring rasa syukur semoga limpahan kasih sayang Allah SWT menyertai didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Menjawab surat saudara nomor: 466/KTI/SA-K/X/2018 perihal ijin penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Direktur RSI Sultan Agung dapat menerima mahasiswa berikut :

Nama	:	Tsalitsa Laili Akmalia.
NIM	:	30101507574
Fakultas / Prodi	:	Kedokteran
Universitas	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Judul Penelitian	:	Hubungan Antara Kadar LDL Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score.

Untuk melakukan pengambilan data pasien di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan

1. Ka. Instalasi Rekam Medis..
2. Penjab Rekam Medis Rawat Jalan & Rawat Inap.
3. Arsip.

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Jabatan ; Direktur Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Tsalitsa Laili Akmalia.
NIM : 30101507574
Fakultas : Kedokteran.
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung.

Telah melaksanakan penelitian di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Hubungan Antara Kadar LDL Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 16 Jumadil Ula 1440 H
22 Januari 2019 M


RSI SULTAN AGUNG SEMARANG
dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Direktur Pendidikan

Lampiran 5. Ethical Clearance



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian