

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Distribusi Frekuensi

#### Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	219	67,4	67,4	67,4
Perempuan	106	32,6	32,6	100,0
Total	325	100,0	100,0	

#### Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid >45	289	88,9	88,9	88,9
<=45	36	11,1	11,1	100,0
Total	325	100,0	100,0	

#### Hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	196	60,3	60,3	60,3
Tidak	129	39,7	39,7	100,0
Total	325	100,0	100,0	

#### Perokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	133	40,9	40,9	40,9
Tidak	192	59,1	59,1	100,0
Total	325	100,0	100,0	

**Trigliserida**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Very High	4	1,2	1,2	1,2
High	60	18,5	18,5	19,7
Moderate	60	18,5	18,5	38,2
Normal	201	61,8	61,8	100,0
Total	325	100,0	100,0	

**Status Nutrisi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Overweight	193	59,4	59,4	59,4
Underweight	7	2,2	2,2	61,5
Normoweight	125	38,5	38,5	100,0
Total	325	100,0	100,0	

**Gensini score**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Berat	133	40,9	40,9	40,9
Ringan-Sedang	192	59,1	59,1	100,0
Total	325	100,0	100,0	

## Lampiran 2 Cross Tab *Gensini Score* dengan variabel bebas

### GensiniScore \* Jenis Kelamin Crosstabulation

Count

		Jenis_Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
GensiniScore	Berat	106	27	133
	Ringan-Sedang	113	79	192
Total		219	106	325

### GensiniScore \* Hipertensi Crosstabulation

Count

		Hipertensi		Total
		Ya	Tidak	
GensiniScore	Berat	77	56	133
	Ringan-Sedang	119	73	192
Total		196	129	325

### GensiniScore \* Perokok Crosstabulation

Count

		Perokok		Total
		Ya	Tidak	
GensiniScore	Berat	66	67	133
	Ringan-Sedang	67	125	192
Total		133	192	325

### GensiniScore \* Diabetes Melitus Crosstabulation

Count

		Diabetes_Melitus		Total
		Ya	Tidak	
GensiniScore	Berat	49	84	133
	Ringan-Sedang	66	126	192
Total		115	210	325

### GensiniScore \* Status Merokok Crosstabulation

Count

		Perokok		Total
		Ya	Tidak	
GensiniScore	Berat	66	67	133
	Ringan-Sedang	67	125	192
Total		133	192	325

### Lampiran 3 Analisis Bivariat

#### Trigliserida

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Trigliserida	-,105	,138	,576	1	,448	,901	,688	1,180
Constant	,724	,485	2,231	1	,135	2,063		

a. Variable(s) entered on step 1: Trigliserida.

#### Jenis Kelamin

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Jenis_Kelamin	1,010	,261	14,996	1	,000	2,745	1,646	4,575
Constant	-,946	,350	7,281	1	,007	,388		

a. Variable(s) entered on step 1: Jenis\_Kelamin.

#### Usia

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Usia	1,366	,463	8,718	1	,003	3,920	1,583	9,707
Constant	-1,123	,506	4,919	1	,027	,325		

a. Variable(s) entered on step 1: Usia.

#### Hipertensi

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Hipertensi	-,170	,230	,547	1	,459	,843	,537	1,324
Constant	,606	,342	3,131	1	,077	1,832		

a. Variable(s) entered on step 1: Hipertensi.

**Status Merokok**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Merokok	,609	,230	6,988	1	,008	1,838	1,170	2,886
Constant	-,594	,378	2,460	1	,117	,552		

a. Variable(s) entered on step 1: Perokok.

**Diabetes Mellitus**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Diabetes Melitus	,108	,235	,209	1	,647	1,114	,702	1,766
Constant	,190	,403	,223	1	,637	1,209		

a. Variable(s) entered on step 1: Diabetes\_Melitus.

**Status Nutrisi**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Status Nutrisi	-,160	,116	1,900	1	,168	,852	,678	1,070
Constant	,657	,240	7,498	1	,006	1,928		

a. Variable(s) entered on step 1: Status\_Nutrisi.

### Lampiran 4 Analisis Multivariat

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Jenis_Kelamin	,960	,312	9,455	1	,002	2,611	1,416	4,813
Usia	1,453	,472	9,494	1	,002	4,278	1,697	10,783
Status Merokok	,168	,281	,357	1	,550	1,183	,682	2,051
Status Nutrisi	-,104	,122	,724	1	,395	,902	,710	1,144
Constant	-2,545	,738	11,884	1	,001	,078		

a. Variable(s) entered on step 1: Jenis Kelamin, Usia, Status Merokok, Status Nutrisi.

**Lampiran 5 Data Penelitian Pasien PJK yang menjalani angiografi di RSI Sultan Agung pada periode Januari 2016 – Oktober 2018**

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
1.	1046003	Laki-laki	57	Ya	Tidak	Tidak	240	Overweight	RCA CTO mid, LM (N), LAD stenosis 60% prox, LCX stenosis 60% prox, 60% mid	Berat
2.	1002283	Laki-laki	69	Ya	Tidak	Ya	109	Normoweight	RCA stenosis 80% distal, 90% prox PDA, LM (N), LAD stenosis 60% prox, 90% mid, LCX stenosis 80% prox, CTO di OM	Berat
3.	1270995	Laki-laki	50	Tidak	Ya	Tidak	285	Underweight	RCA stenosis 20-30% mid & distal, LM stenosis 50% distal, LAD stenosis 90% prox, LCX stenosis 90% mid	Berat
4.	1261702	Perempuan	48	Ya	Tidak	Tidak	53	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30%, LCX stenosis 30%	Ringan-Sedang
5.	1119914	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Ya	121	Overweight	CAD 3 VD, RCA 70-80% di prox-mid diffuse, trombus di prox 80% distal, LM (N), LAD CTO di prox, LCX stenosis 80% di mid	Berat
6.	1240527	Perempuan	55	Ya	Tidak	Ya	98	Overweight	RCA stenosis 80% di mid, LM (N), LAD stenosis 50% di mid, di prox 90%, LCX stenosis 50% di prox, OM stenosis 90% di prox osteal	Berat
7.	1272851	Perempuan	42	Tidak	Tidak	Ya	185	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 95% di mid, LCX (N)	Ringan-Sedang
8.	1273101	Laki-laki	53	Ya	Ya	Tidak	133	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 70% di prox, 70% di mid, LCX (N), OM stenosis 70%	Ringan-Sedang
9.	1274384	Perempuan	48	Ya	Tidak	Ya	295	Normoweight	RCA (N), PCB stenosis 90% di distal, LM (N), LAD stenosis 60-80% di prox-distal, LCX (N)	Ringan-Sedang
10.	1196267	Laki-laki	55	Ya	Ya	Ya	125	Overweight	PDA stenosis 70% di mid, stenosis 70% di mid-distal, LAD stenosis 70% di prox-mid, LCX	Ringan-Sedang
11.	1274643	Laki-laki	53	Ya	Ya	Ya	130	Normoweight	RCA stenosis 50% prox, 95% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% mid	Ringan-Sedang
12.	1111806	Laki-laki	48	Tidak	Ya	Ya	186	Normoweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 80% mid, 70% prox, LCX (N)	Ringan-Sedang
13.	1000086	Laki-laki	51	Ya	Ya	Tidak	80	Overweight	RCA stenosis 50% mid, LM (N), LAD CTO prox, LCX stenosis 80% mid	Berat
14.	1274295	Perempuan	55	Tidak	Tidak	Ya	231	Overweight	RCA stenosis 50% prox, 50% mid, 80% distal, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX stenosis 50% mid, 80% distal	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
15.	1275919	Laki-laki	57	Ya	Ya	Tidak	105	Normoweight	RCA CTO prox, LM (N), LAD stenosis 80% mid-distal, LCX stenosis 80% prox-distal	Berat
16.	1096320	Laki-laki	56	Ya	Ya	Tidak	204	Normoweight	RCA stenosis 60% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 70% prox, LCX stenosis 70% prox, 70% mid	Ringan-Sedang
17.	1222008	Laki-laki	54	Ya	Tidak	Ya	388	Overweight	RCA stenosis 90% prox, LM (N), LAD stenosis 90% prox, LCX (N)	Ringan-Sedang
18.	1052814	Perempuan	46	Ya	Tidak	Ya	91	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 50% reguler	Ringan-Sedang
19.	1121229	Perempuan	59	Ya	Tidak	Ya	59	Overweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 30%	Ringan-Sedang
20.	1276512	Laki-laki	60	Ya	Ya	Tidak	177	Overweight	RCA stenosis 60% prox, LM (N), LAD CTO mid, LCX CTO mid	Berat
21.	1277547	Laki-laki	48	Ya	Tidak	Ya	32	Normoweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX intermediete stenosis 70% osteal	Ringan-Sedang
22.	1276782	Perempuan	65	Ya	Tidak	Ya	148	Overweight	RCA stenosis 50%, LM (N) CTO prox, LCX CTO mid	Berat
23.	1169990	Perempuan	56	Ya	Tidak	Tidak	264	Normoweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 30% mid, LCX (N)	Ringan-Sedang
24.	1194300	Perempuan	65	Ya	Tidak	Ya	252	Normoweight	RCA stenosis 90% mid, LAD stenosis 80% mid, LCX 90% mid	Ringan-Sedang
25.	1280893	Laki-laki	61	Tidak	Tidak	Tidak	100	Normoweight	RCA (N), LM (N), LAD (N), LCX stenosis 70% prox	Ringan-Sedang
26.	1192394	Laki-laki	66	Ya	Tidak	Tidak	319	Normoweight	RCA (N), LM (N), LAD stenosis 90% osteal, LCX stenosis 80% distal	Berat
27.	1283588	Perempuan	51	Ya	Tidak	Ya	113	Overweight	RCA stenosis 90% prox, 70% mid, LM (N), LAD stenosis 50% prox, LCX stenosis 95% mis	Ringan-Sedang
28.	1171729	Perempuan	65	Ya	Tidak	Tidak	77	Normoweight	RCA stenosis 80% mid, LM (N), LAD stenosis 90% ostium	Berat
29.	1188725	Laki-laki	57	Ya	Tidak	Tidak	64	Normoweight	LAD stenosis 60% mid	Ringan-Sedang
30.	1260225	Laki-laki	62	Tidak	Ya	Tidak	177	Overweight	RCA stenosis 60% prox, 60% mid, 90% distal, LAD stenosis 90% mid-distal, LCX stenosis 60% mid	Ringan-Sedang
31.	1227686	Laki-laki	52	Tidak	Tidak	Tidak	88	Overweight	RCA stenosis 60-80% prox-distal, LM steosis 50% distal, LAD stenosis 90%, LCX stenosis 60% mid	Berat
32.	1154065	Perempuan	57	Ya	Tidak	Tidak	164	Overweight	LM (N), LAD (N), LCX (N), RCA 20% distal	Ringan-Sedang
33.	1277582	Laki-laki	63	Ya	Ya	Ya	70	Normoweight	LCX stenosis 80% mid-distal	Ringan-Sedang



No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
34.	1285542	Laki-laki	50	Tidak	Ya	Ya	43	Normoweight	RCA stenosis 70% distal, LM (N), LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid	Berat
35.	1266288	Laki-laki	48	Tidak	Ya	Ya	227	Overweight	Lad stenosis 90%, lcx stenosis 90%, rca stenosis 90%	Berat
36.	1252654	Perempuan	52	Ya	Tidak	Tidak	70	Overweight	Stenosis 70% di mid LAD	Ringan-Sedang
37.	1243983	Laki-laki	57	Ya	Ya	Tidak	177	Overweight	Stenosis 90 di prox LAD, CTO diprox LCX&RCA	Berat
38.	1041208	Laki-laki	58	Ya	Ya	Tidak	254	Overweight	Stenosis 80 di Mid RCA,CTO di Mid LCX & LAD	Berat
39.	1291963	Laki-laki	56	Tidak	Ya	Tidak	294	Overweight	Stenosis 95% di proks LAD,60% di mid RCA,90% di distal LCX	Berat
40.	1158306	Laki-laki	69	Ya	Ya	Tidak	104	Normoweight	Stenosis 60% di proks LAD,CTO di Mid RCA	Berat
41.	1140982	Perempuan	62	Tidak	Tidak	Ya	100	Overweight	Stenosis 90% di Mid LAD	Ringan-Sedang
42.	1246350	Perempuan	53	Ya	Tidak	Tidak	141	Overweight	Stenosis 95% di Proks LAD	Ringan-Sedang
43.	1082897	Perempuan	52	Ya	Tidak	Tidak	99	Overweight	Stenosis 30% di mid LAD	Ringan-Sedang
44.	1167240	Perempuan	56	Tidak	Tidak	Ya	155	Overweight	Stenosis 90% di proks LAD,RCA	Ringan-Sedang
45.	1264751	Perempuan	56	Ya	Tidak	Tidak	115	Overweight	Sten 60% di mid RCA& LAD, CTO di mid LCX	Berat
46.	1269336	Laki-laki	46	Ya	Ya	Tidak	124	Overweight	Sten 60-70% di LCX	Ringan-Sedang
47.	1124613	Perempuan	78	Ya	Tidak	Tidak	67	Normoweight	Sten 40% di Mid LAD	Ringan-Sedang
48.	1299554	Perempuan	60	Ya	Tidak	Ya	105	Overweight	Stenosis 30% di distal LAD	Ringan-Sedang
49.	1304717	Perempuan	62	Tidak	Tidak	Tidak	118	Normoweight	Sten 80% di proks mid RCA, 80 % di dist LAD. CTO di proks LCX	Berat
50.	1257888	Laki-laki	59	Ya	Tidak	Tidak	99	Overweight	Sten 60 % di RCA, CTO di proks LAD, CTO di mid LCX	Berat
51.	1305115	Laki-laki	36	Ya	Ya	Tidak	375	Overweight	Sten 80% di OM	Ringan-Sedang
52.	1293099	Laki-laki	41	Tidak	Tidak	Tidak	319	Normoweight	Sten 60% di LAD, 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
53.	1184548	Laki-laki	57	Ya	Tidak	Tidak	212	Overweight	Sten 80% di prox LAD,, 80% di mid, 70% di distal	Ringan-Sedang
54.	1306441	Laki-laki	59	Tidak	Ya	Tidak	52	Normoweight	Sten 30% di mid LAD	Ringan-Sedang
55.	1094734	Perempuan	48	Ya	Tidak	Ya	136	Overweight	Sten 30 % di dist LCX	Ringan-Sedang
56.	1307120	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	204	Overweight	Sten 80 % di mid RCA, CTO distal LAD, 80% di proks LCX	Berat
57.	1211214	Laki-laki	58	Tidak	Ya	Ya	512	Normoweight	Sten 60% di mid LAD	Ringan-Sedang
58.	1305846	Laki-laki	60	Tidak	Ya	Ya	485	Overweight	CTO di Mid RCA, prok LAD, Mid LCX	Berat
59.	1306664	Laki-laki	38	Ya	Ya	Tidak	111	Overweight	Cto di proks LAD, 70% di proks, distal RCA	Berat
60.	1307080	Laki-laki	58	Ya	Ya	Tidak	184	Overweight	Sten 70 di prok LAD, 80% di mid RCA	Ringan-Sedang
61.	1262451	Laki-laki	62	Ya	Tidak	Ya	189	Normoweight	CTO dist RCA, 80% proks LAD, 60% dist LCX	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
62.	1307091	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	270	Overweight	Sten 60% di dist RCA	Ringan-Sedang
63.	1306410	Perempuan	60	Ya	Tidak	Tidak	248	Normoweight	Steno 40 % di mid RCA	Ringan-Sedang
64.	1307681	Laki-laki	60	Ya	Tidak	Ya	203	Normoweight	Sten 60% Di proks RCA,70% di proks LAD	Ringan-Sedang
65.	1306804	Laki-laki	63	Ya	Ya	Tidak	140	Normoweight	Sten 70 % di dist LAD, 80% di ostia mid LCX	Ringan-Sedang
66.	1307410	Perempuan	71	Ya	Tidak	Tidak	132	Normoweight	CTO di Mid RCA LAD, Sten 90% di mid LCX	Ringan-Sedang
67.	1307665	Laki-laki	49	Tidak	Tidak	Tidak	116	Normoweight	Sten 30% di proks RCA	Ringan-Sedang
68.	1308312	Perempuan	50	Ya	Tidak	Ya	66	Overweight	Sten 50 % di mid LCX	Ringan-Sedang
69.	1256242	Perempuan	57	Ya	Tidak	Tidak	238	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	Ringan-Sedang
70.	1175034	Laki-laki	54	Ya	Tidak	Tidak	90	Overweight	Sten 95 % di Proks LCX, 60% di proks LAD	Berat
71.	1309835	Laki-laki	41	Ya	Ya	Tidak	62	Normoweight	CTO Di proks LAD, Sten 80% di mid RCA, 70% di dist LCX	Berat
72.	1083833	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	168	Overweight	Sten 40 % di proks LAD	Ringan-Sedang
73.	1310766	Laki-laki	55	Ya	Ya	Tidak	185	Normoweight	CTO di proks LAD, Sten 60% di Mid LCX	Berat
74.	1311534	Laki-laki	57	Ya	Ya	Ya	125	Normoweight	Sten 70% di mid LAD	Ringan-Sedang
75.	1311525	Perempuan	41	Ya	Tidak	Tidak	118	Overweight	Sten 30 % di dist LCX	Ringan-Sedang
76.	1311491	Laki-laki	57	Ya	Tidak	Ya	134	Normoweight	80% didistleaf main, CTO di mid LCX, dist RCA, 70_80% di proks mid LAD	Berat
77.	1312037	Laki-laki	36	Tidak	Tidak	Tidak	154	Overweight	Sten 20 % di mid LAD	Ringan-Sedang
78.	1312022	Perempuan	60	Tidak	Tidak	Ya	95	Overweight	Sten 95% di mid RCA, 95% di mid LAD,80% di mid LCX	Berat
79.	1312491	Laki-laki	41	Ya	Ya	Tidak	128	Overweight	Stenosis 80% di Mid RCA	Ringan-Sedang
80.	1312090	Laki-laki	41	Tidak	Ya	Tidak	138	Overweight	Sten 60-70% di proks RCA,70-80% di proks mid LAD, 60% di LCX	Berat
81.	1311405	Laki-laki	73	Tidak	Ya	Tidak	106	Normoweight	Ste 60% di mid + dist RCA, CTO di mid LAD, 95% di mid LCX	Berat
82.	1311745	Perempuan	49	Ya	Tidak	Tidak	206	Overweight	Sten 90 di BV brand, CTO di LCX, 60-90 di prok mid RCA	Berat
83.	1311969	Laki-laki	47	Tidak	Tidak	Tidak	190	Overweight	Sten 70 di mid LAD, 95% di proks LCX	Berat
84.	1311998	Laki-laki	39	Ya	Ya	Tidak	75	Overweight	Stenosis 90% di distal LAD	Ringan-Sedang
85.	1195912	Laki-laki	51	Ya	Ya	Ya	128	Overweight	Sten 70 % di mid RCA, 80% di proks LAD , 90% di mid LCX	Ringan-Sedang
86.	1270679	Laki-laki	61	Ya	Ya	Ya	117	Normoweight	Sten 70% di proks mid RCA, Totoal oklusi di proks LAD, 80% di proks LCX	Berat
87.	1312619	Perempuan	68	Ya	Tidak	Tidak	342	Overweight	30% di mid RCA, 70-80% di proks LAD,70% di proks LCX	Ringan-Sedang

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
88.	104 9509	Laki-laki	64	Tidak	Tidak	Ya	63	Overweight	80% Proks RCA, 60-80% proks dist LAD, CTO di mid LCX, 60% di ostia leafmain	Berat
89.	1225274	Laki-laki	70	Tidak	Tidak	Tidak	100	Overweight	60% & 70% di proks mid RCA, (0% di mid LCX, 60-70% di proks mid LAD	Ringan-Sedang
90.	1313856	Perempuan	59	Ya	Tidak	Tidak	350	Normoweight	Sten 30% di mid LAD	Ringan-Sedang
91.	1313265	Perempuan	67	Ya	Tidak	Tidak	99	Overweight	Sten 60% di mid LAD, 70% & 90% di mid & Dist LCX	Ringan-Sedang
92.	1313841	Perempuan	62	Ya	Tidak	Tidak	207	Overweight	Sten 30 % di mid LAD & dist LCX	Ringan-Sedang
93.	1214190	Laki-laki	81	Tidak	Ya	Tidak	83	Underweight	CTO di mid RCA, ostium LCX, sten 70 mid LAD	Berat
94.	1314107	Laki-laki	53	Ya	Ya	Ya	241	Overweight	Sten 80% di Mid RCA, 80% di proks LAD, CPO di proks LCX	Berat
95.	1313324	Perempuan	58	Ya	Tidak	Tidak	166	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	Ringan-Sedang
96.	1313935	Laki-laki	54	Ya	Tidak	Tidak	131	Normoweight	Sten 80% di mid + distal RCA, CTO di proks LAD, sten 70% di proks LCX	Berat
97.	1313966	Laki-laki	56	Ya	Tidak	Tidak	143	Overweight	CTO di proks LAD, Steno 80 % di proks LCX	Berat
98.	1154864	Laki-laki	75	Ya	Tidak	Ya	75	Normoweight	Sten 80 % di proks, CTO di mid LAD	Berat
99.	1314764	Laki-laki	57	Ya	Ya	Ya	266	Overweight	Sten 60% di proximal, 80% di mid, 70% di distal RCA, Sten 70% di distal LAD, Sten 40% di mid LCX	Ringan-Sedang
100.	1159659	Laki-laki	76	Ya	Ya	Tidak	117	Normoweight	Sten 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
101.	1313402	Perempuan	45	Ya	Tidak	Tidak	192	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	Ringan-Sedang
102.	1035381	Laki-laki	44	Ya	Tidak	Tidak	157	Overweight	Sten 40% di dist RCA, sten 60% di proks LAD	Ringan-Sedang
103.	1315233	Perempuan	52	Ya	Tidak	Tidak	219	Normoweight	Sten 80% diproks & CTO di mid RCA, sten 70 % di mid	Berat
104.	17052692	Laki-laki	61	Tidak	Tidak	Tidak	148	Normoweight	steno 95 % di RCA , 70% di proks LAD	Berat
105.	1301706	Laki-laki	62	Ya	Tidak	Tidak	166	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	Ringan-Sedang
106.	1316342	Perempuan	68	Ya	Tidak	Tidak	174	Overweight	Sten 30% di proks LAD	Ringan-Sedang
107.	1313794	Perempuan	48	Tidak	Tidak	Tidak	133	Overweight	Sten 60% di Distal RCA	Ringan-Sedang
108.	1316206	Laki-laki	56	Tidak	Ya	Ya	237	Overweight	80% mid RCA, 80% mid LAD, 90% mid LCX	Ringan-Sedang
109.	1317341	Laki-laki	53	Tidak	Ya	Tidak	154	Normoweight	Sten 60 -70% di Mid RCA	Ringan-Sedang
110.	1318214	Laki-laki	65	Tidak	Ya	Tidak	197	Normoweight	CTO di mid LAD	Berat
111.	1322000	Laki-laki	57	Tidak	Ya	Tidak	121	Overweight	Sten 80 % & 70% di prok & mid RCA, 70% di proks LAD, 60-70% di mid LCX	Ringan-Sedang
112.	1284911	Laki-laki	50	Ya	Tidak	Tidak	209	Overweight	CTO di proks LCX	Berat
113.	1321664	Laki-laki	67	Tidak	Ya	Tidak	64	Normoweight	80% proks RCA, 60-70% proks mid LAD, 90% mid LCX	Ringan-Sedang

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
114.	1322819	Laki-laki	55	Tidak	Ya	Tidak	96	Underweight	CTO di proks LCX, CTO di mid RCA, 80% di mid LAD	Berat
115.	1099688	Laki-laki	60	Tidak	Ya	Tidak	69	Normoweight	90 di proks RCA, 60% di distal LAD	Ringan-Sedang
116.	1316585	Laki-laki	64	Ya	Ya	Tidak	63	Normoweight	70% di mid + 80% di dist LAD, CTO di dist LCX	Berat
117.	1191191	Laki-laki	49	Tidak	Tidak	Tidak	164	Overweight	Sten 90% di proks LAD	Ringan-Sedang
118.	1320632	Laki-laki	61	Ya	Ya	Ya	103	Overweight	Sten 80% DI PROKSW RCA, CTO DI MID LAD, 90% DI MID LCX	Berat
119.	1315238	Laki-laki	56	Ya	Ya	Ya	90	Overweight	Sten 70% di mid LAD,70% di dist LCX, CTO di proks RCA	Berat
120.	1322849	Laki-laki	63	Ya	Ya	Tidak	107	Normoweight	CTO di mid RCA, 80% v diostial RCA, 60% di mid LAD, 70 % di mid LCX	Berat
121.	1321863	Perempuan	55	Tidak	Tidak	Tidak	81	Overweight	LAD , LCX , normal , RCA normal kecil	Ringan-Sedang
122.	1323348	Perempuan	58	Tidak	Tidak	Tidak	250	Normoweight	Sten 20 % di Mid LAD	Ringan-Sedang
123.	1321785	Perempuan	61	Ya	Tidak	Tidak	110	Overweight	CTO di LCX , 95di mid LAD, 80% di mid RCA	Berat
124.	1323640	Perempuan	48	Ya	Tidak	Ya	74	Overweight	Sten 95 % Di proks LAD	Ringan-Sedang
125.	1323389	Perempuan	56	Ya	Tidak	Tidak	205	Normoweight	Sten 60% di mid RCA, 70-80% di proks mid LAD, 80& di proks LCX	Berat
126.	1304851	Laki-laki	71	Tidak	Ya	Tidak	305	Normoweight	CTO di RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 80% di proks LCX	Berat
127.	1322388	Laki-laki	56	Ya	Ya	Ya	107	Overweight	Sten 80% di mid + 70 di dist RCA, CTO di mid LCX, 90% di mid LAD, 70% di dsit LM	Berat
128.	1067218	Laki-laki	57	Tidak	Ya	Tidak	506	Overweight	RCA PCO di mid, left man normal, LAD stenosis 60% di distal, LCX normal,	Ringan-Sedang
129.	1324782	Laki-laki	48	Ya	Ya	Tidak	69	Normoweight	RCA CTO, Left main stenosis 50% di distal, LAD CTO di mid, LCX normal	Berat
130.	1306758	Perempuan	62	Ya	Tidak	Tidak	90	Overweight	RCA 80% mid, LAD stenosis 80% mid, LCX CTO mid	Berat
131.	1280543	Laki-laki	59	Tidak	Ya	Tidak	140	Overweight	RCA 70% di proksimal dan mid, LEFT MAN Normal, LAD 70% di proksimal dan mid, LCX CPO di mid	Berat
132.	1151332	Laki-laki	59	Tidak	Tidak	Ya	149	Normoweight	RCA CTO di mid, LEFT MAN 40% di distal, LAD CTO di MID, LCX 80% di MID	Berat
133.	1323734	Laki-laki	56	Tidak	Tidak	Tidak	149	Overweight	Sten 20% di dist LCX	Ringan-Sedang
134.	1180207	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	242	Overweight	Sten 80% di proks LAD, CTO di mid LCX, 30% di mid RCA	Berat
135.	1310849	Perempuan	42	Tidak	Tidak	Tidak	37	Underweight	LCX stenosis 20% di distal, slow flow	Ringan-Sedang

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
136.	1296014	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	53	Normoweight	CTO di mid RCA, Sten 70% di mid LAD	Ringan-Sedang
137.	1323992	Laki-laki	55	Tidak	Ya	Ya	177	Overweight	Sten 95% di mid RCA, 95% di dist LCX, 70% di mid - dist	Berat
138.	1324867	Perempuan	59	Ya	Tidak	Ya	267	Overweight	RCA 90% di mid,	Ringan-Sedang
139.	1321690	Perempuan	55	Tidak	Tidak	Tidak	173	Underweight	Sten 80% di proks, + 70% di dist RCA, CTO di mid LAD, 60% di proks LCX	Berat
140.	1325135	Laki-laki	58	Tidak	Ya	Ya	208	Normoweight	CTO di LCX, Sten 80% di mid - distal LAD, 80% di distal RCA	Berat
141.	1325228	Perempuan	63	Ya	Tidak	Ya	60	Normoweight	CTO di proks LCX, CTO di dist RCA, Sten 70-80% di mid - dist LAD	Berat
142.	1326824	Laki-laki	56	Ya	Ya	Tidak	171	Overweight	Stenosis 70 % di mid LAD, 60 % di mid LCX, 70-80% di proximal mid RCA	Ringan-Sedang
143.	1326160	Perempuan	49	Tidak	Tidak	Tidak	162	Normoweight	Sten 60% di proks RCA	Ringan-Sedang
144.	1326012	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	140	Normoweight	Sten 70-80% di mid dist LAD, 70% di mid RCA	Ringan-Sedang
145.	1264655	Perempuan	64	Ya	Tidak	Tidak	310	Overweight	Sten 90 % di proks LAD, 60% di proks RCA	Ringan-Sedang
146.	1107857	Perempuan	40	Ya	Tidak	Ya	118	Overweight	CTO di dist RCA, sten 60 % distal LAD	Ringan-Sedang
147.	1316892	Laki-laki	67	Ya	Tidak	Tidak	106	Normoweight	CTO di mid RCA	Ringan-Sedang
148.	1327480	Laki-laki	43	Tidak	Tidak	Tidak	85	Overweight	Sten 80% di LAD	Ringan-Sedang
149.	1328362	Perempuan	57	Ya	Tidak	Tidak	238	Overweight	Sten 60 % di proks LCX	Ringan-Sedang
150.	1329961	Laki-laki	43	Tidak	Ya	Ya	171	Overweight	Sten 90% di mid LAD normal	Ringan-Sedang
151.	1328719	Laki-laki	42	Tidak	Ya	Tidak	89	Normoweight	Sten 30% di dsit LAD	Ringan-Sedang
152.	1329568	Perempuan	65	Ya	Tidak	Ya	181	Overweight	CTO did LAD, Sten 95 di mid LCX , sten 60% dimid RCA	Berat
153.	1328196	Laki-laki	42	Ya	Tidak	Ya	146	Overweight	Sten 80% di mid LAD, Total oklusi di mid RCA	Ringan-Sedang
154.	1328883	Laki-laki	40	Ya	Tidak	Ya	162	Overweight	Sten 60% di proks dist RCA, Total oklusi di proks LCX, Sten 70% dist LAD	Berat
155.	1328980	Laki-laki	41	Tidak	Tidak	Tidak	52	Normoweight	Sten 20% di dist LCX	Ringan-Sedang
156.	1329873	Laki-laki	48	Ya	Tidak	Tidak	138	Overweight	Sten 70% di mid RCA, 95% di proks,80% di mid LAD, 95 % di dist LCX	Berat
157.	1329744	Perempuan	59	Tidak	Tidak	Tidak	70	Normoweight	Sten 20% di proks LCX	Ringan-Sedang
158.	1329067	Laki-laki	47	Tidak	Tidak	Tidak	89	Normoweight	Sten 70% di mid LAD, CTO di proks RCA, CTO di dist LCX	Berat
159.	1328916	Laki-laki	51	Ya	Tidak	Tidak	131	Normoweight	Sten 30% di mid LAD, sten 60% di mid LCX, sten 40% di mid RCA	Ringan-Sedang
160.	1331968	Laki-laki	60	Ya	Tidak	Tidak	275	Overweight	Sten 70 di proks LAD	Ringan-Sedang
161.	1329807	Laki-laki	47	Ya	Ya	Ya	228	Overweight	Sten 60% di mid RCA, 60% di mid LAD, CTO di mid LCX	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
162.	1329815	Perempuan	48	Ya	Tidak	Ya	171	Normoweight	Sten 20% di mid RC , 30% di mid LAD	Ringan-Sedang
163.	1213088	Perempuan	64	Ya	Tidak	Ya	85	Overweight	Sten 20% di dist LCX	Ringan-Sedang
164.	1241457	Perempuan	61	Tidak	Tidak	Tidak	101	Normoweight	Sten 20 di mid RCA, 40% di mid LAD	Ringan-Sedang
165.	1307933	Laki-laki	70	Tidak	Ya	Tidak	159	Overweight	Steno 20 % di Mid RCA, 30% di mid LCX, 60% di mid LAD	Ringan-Sedang
166.	1144911	Laki-laki	65	Tidak	Ya	Tidak	56	Overweight	Sten 20% di mid RCA, 20% di mid LCX	Ringan-Sedang
167.	1332023	Laki-laki	54	Ya	Tidak	Tidak	125	Overweight	Sten 70% di mid 80% di dist RCA, 70-80% di proks mid LAD , 80 di mid LCX	Berat
168.	1333993	Laki-laki	57	Tidak	Ya	Ya	170	Overweight	Sten 80% di proks, 70% di mid LAD	Ringan-Sedang
169.	1299314	Laki-laki	60	Ya	Ya	Tidak	82	Normoweight	CTO di RCA, Sten 70 -80% di proks mid LAD, Sten 80% di proks dan Mid LCX	Berat
170.	1332728	Perempuan	46	Ya	Tidak	Tidak	94	Overweight	Sten 20% di dist LAD	Ringan-Sedang
171.	1331499	Laki-laki	58	Tidak	Ya	Tidak	67	Overweight	Sten 70-80% di proks & 70-80% di mid RCA, CTO di proks LCX	Berat
172.	1329874	Perempuan	47	Ya	Tidak	Tidak	77	Overweight	Sten 20 % di mid LAD	Ringan-Sedang
173.	1307837	Laki-laki	63	Tidak	Ya	Tidak	111	Overweight	Sten 60% di proks & 80% di dist RCA, 60% di ostia & proks LAD,70% dist LCX	Ringan-Sedang
174.	1333627	Laki-laki	60	Tidak	Ya	Tidak	197	Normoweight	Sten 60% di dist RCA, CTO di proks LAD	Berat
175.	1328224	Laki-laki	76	Ya	Tidak	Tidak	96	Overweight	Sten70-90% di proks LAD	Ringan-Sedang
176.	1013315	Perempuan	51	Ya	Tidak	Ya	100	Overweight	CTO di ostia LAD, Sten 90% di mid RCA, 30% di mid LCX	Berat
177.	1333437	Laki-laki	50	Tidak	Ya	Ya	79	Overweight	CAD stenosis 60% di RCA	Ringan-Sedang
178.	1334878	Laki-laki	59	Ya	Ya	Tidak	144	Normoweight	CTO di ostia LAD	Berat
179.	1334631	Perempuan	55	Ya	Tidak	Tidak	164	Overweight	Sten 30 % di distal LCX	Ringan-Sedang
180.	1334661	Laki-laki	79	Ya	Tidak	Tidak	118	Normoweight	Sten 80% di mid RCA, 60% di dist LAD	Ringan-Sedang
181.	1334027	Perempuan	54	Tidak	Tidak	Ya	133	Normoweight	CTO di proks LAD, Sten 80% di dist LCX	Berat
182.	1321883	Laki-laki	65	Ya	Ya	Ya	153	Overweight	Sten 60-70% di proks mid LAD,60-70% di mid LAD	Ringan-Sedang
183.	1243283	Laki-laki	52	Ya	Ya	Ya	154	Overweight	Sten 90 di mid LA, 80% di mid LCX	Ringan-Sedang
184.	1334893	Laki-laki	57	Tidak	Tidak	Tidak	154	Normoweight	Sten 80% di proks mid LAD, 80% di prok & 90% di mid LCX, Total oklusi di mid RCA	Berat
185.	1334934	Laki-laki	45	Ya	Ya	Tidak	86	Overweight	LCX stenosis 20% di MID	Ringan-Sedang
186.	1180532	Laki-laki	57	Ya	Ya	Ya	303	Normoweight	60-70% di mid dist RCA, 80% di mid LAD	Ringan-Sedang
187.	1112361	Laki-laki	53	Ya	Tidak	Tidak	85	Overweight	Sten 70-90% di mid distal LAD, 60% di dist RCA	Ringan-Sedang
188.	1325685	Laki-laki	59	Ya	Ya	Ya	170	Overweight	Total oklusi di mid LAD & LCX	Berat
189.	17123441	Laki-laki	63	Ya	Ya	Ya	192	Overweight	CTO di mid LAD , Sten 80% di mid LCX	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
190.	1334254	Laki-laki	67	Ya	Ya	Ya	108	Overweight	sten 60% di mid LAD, 70% di mid RCA, & 70% di proks LCX	Ringan-Sedang
191.	1337362	Laki-laki	44	Ya	Ya	Ya	166	Overweight	Sten 60% di mid LAD , 30 % di dist LCX	Ringan-Sedang
192.	1336866	Laki-laki	49	Ya	Ya	Tidak	352	Overweight	Sten 40% di proks LAD	Ringan-Sedang
193.	1335018	Laki-laki	39	Ya	Ya	Ya	287	Overweight	CTO di proks LAD	Berat
194.	1334403	Perempuan	58	Ya	Tidak	Tidak	64	Overweight	CTO di mid RCA & mid LAD, sten 80% di proks LCX, 50% di dist LM	Berat
195.	1339130	Perempuan	59	Ya	Tidak	Ya	82	Overweight	RCA Normal Kecil, LAD Stenosis 20% distal, LCX Normal	Ringan-Sedang
196.	1336686	Laki-laki	65	Ya	Tidak	Tidak	205	Overweight	Sten 70 di mid LAD	Ringan-Sedang
197.	1337252	Laki-laki	60	Ya	Ya	Ya	76	Normoweight	Sten 80% di mid 95% di dist RCA, 80% proks LAD, 40% di mid LCX	Berat
198.	1338649	Laki-laki	57	Tidak	Ya	Ya	124	Normoweight	Sten 95% di mid RCA, CTO di mid LAD, 90% di proks LCX	Berat
199.	1334372	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	177	Overweight	CTO proks LAD	Berat
200.	1336842	Laki-laki	64	Tidak	Tidak	Ya	97	Normoweight	CTO di Mid RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 60-70% di mid	Berat
201.	1122612	Perempuan	35	Tidak	Tidak	Tidak	62	Normoweight	LCX kecil sten 20% di dist	Ringan-Sedang
202.	1032400	Laki-laki	42	Tidak	Ya	Tidak	108	Overweight	Sten 30 % di mid LAD	Ringan-Sedang
203.	1337483	Laki-laki	49	Tidak	Ya	Tidak	105	Normoweight	CTO di ostea LAD	Berat
204.	1277100	Laki-laki	53	Ya	Ya	Tidak	248	Overweight	Sten 70 % di proks LAD	Ringan-Sedang
205.	1339564	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	91	Normoweight	Sten 60 % di proks LAD	Ringan-Sedang
206.	1339992	Laki-laki	60	Tidak	Ya	Tidak	119	Normoweight	Sten 80% di proks , Total oklusi di distal RCA	Ringan-Sedang
207.	1307434	Laki-laki	59	Tidak	Ya	Ya	443	Overweight	Sten 70% di Mid,90% didist RCA	Ringan-Sedang
208.	1338057	Perempuan	60	Ya	Tidak	Tidak	97	Normoweight	Sten 40% di mid RCA, 30% di mid LCX	Ringan-Sedang
209.	1338719	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Ya	176	Overweight	Sten 95% di mid+70% di dist LAD, 80% di Mid RCA	Ringan-Sedang
210.	1301824	Laki-laki	60	Ya	Ya	Ya	64	Normoweight	Sten 60% di mid distal LAD, Sten 20% di mid RCA	Ringan-Sedang
211.	1336725	Laki-laki	53	Tidak	Ya	Ya	90	Normoweight	Sten 80% di Mid +dist RCA, 90% di proks LAD, 80% di ostia LCX	Berat
212.	1271411	Laki-laki	55	Ya	Tidak	Tidak	351	Overweight	Sten 60% di mid + dist RCA, 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
213.	1338965	Laki-laki	57	Ya	Ya	Tidak	89	Overweight	Sten 60% di Mid RCA, 70& di diast LAD	Ringan-Sedang
214.	1318283	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	66	Overweight	Sten 80% dimid,CTO di dist RCA,80%-95% di md LAD, 80% di mid LCX	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
215.	1194898	Laki-laki	60	Ya	Ya	Tidak	191	Normoweight	CTO di mid RCA,,Sten 60% di mid - dist LAD, 80% di proks LAD	Berat
216.	1341460	Laki-laki	41	Tidak	Ya	Tidak	93	Normoweight	Sten 30% di proks LAD	Ringan-Sedang
217.	1333026	Perempuan	57	Tidak	Tidak	Ya	295	Overweight	Sten 30 di dist LAD	Ringan-Sedang
218.	1327697	Perempuan	53	Ya	Tidak	Tidak	93	Overweight	LCX kecil tidak berkembang	Ringan-Sedang
219.	1339202	Perempuan	51	Ya	Tidak	Tidak	95	Normoweight	Sten 2o% di dist LAD	Ringan-Sedang
220.	1340670	Laki-laki	61	Ya	Tidak	Ya	129	Normoweight	Sten 80% di proks mid RCA, 80% di Prok LAD, 80% di mid LCX	Berat
221.	1341178	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	137	Overweight	CTO di mid RCA, Sten 90% di proks LAD, 80% di mid LCX	Berat
222.	1202935	Laki-laki	59	Ya	Ya	Ya	131	Overweight	Sten 60% di LAD	Ringan-Sedang
223.	1250190	Perempuan	47	Ya	Tidak	Ya	122	Overweight	Sten 30% di proks dist Rca, CTO di mid LAD	Berat
224.	1340889	Laki-laki	75	Tidak	Ya	Tidak	77	Overweight	Ste 95% di proks,80% di dist LAD, 70% DI DIST LCX, 80% di proks, 70-80 dist LCX	Berat
225.	1268215	Perempuan	63	Tidak	Tidak	Ya	101	Overweight	Sten 30 di mid RCA, 70-80% d9 mid dist LAD, CTO di mid LCX	Berat
226.	341784	Laki-laki	56	Tidak	Ya	Tidak	178	Normoweight	Sten 95 % di mid LAD, 80% di dist LCX, 20% di mid RCA	Ringan-Sedang
227.	1316446	Laki-laki	61	Tidak	Ya	Ya	65	Normoweight	Sten 60% di dist LAD	Ringan-Sedang
228.	1342852	Laki-laki	52	Tidak	Tidak	Ya	79	Overweight	CTO di di mid RCA, (5 % di mid LAD, CTO di mid LCX	Berat
229.	1341619	Laki-laki	61	Ya	Ya	Ya	155	Overweight	CTO di proks RCA, Sten 70% di dist LAD, sten 70% 95% di dist ICX	Berat
230.	1019623	Perempuan	68	Ya	Ya	Ya	62	Normoweight	Sten 70% di proks,70-80& di mid dist LAD,80% di poks & mid CTO dist LCX	Berat
231.	1274124	Laki-laki	41	Tidak	Ya	Ya	260	Normoweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
232.	1337932	Laki-laki	58	Ya	Tidak	Ya	78	Normoweight	Sten 70% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di proks & mid RCA	Berat
233.	1341714	Laki-laki	46	Tidak	Tidak	Tidak	77	Overweight	Sten 30 % di Dist LCX	Ringan-Sedang
234.	10339872	Laki-laki	59	Ya	Ya	Tidak	86	Underweight	Sten 70-80% di mid LAD	Ringan-Sedang
235.	1341385	Laki-laki	55	Tidak	Tidak	Ya	127	Overweight	Sten 90% di proks LAD,Sten 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
236.	1337203	Perempuan	69	Ya	Tidak	Ya	244	Normoweight	Sten 70% di proks LAD	Ringan-Sedang
237.	1261810	Perempuan	58	Tidak	Tidak	Ya	126	Overweight	Sten 90% di Ostea,80% di prok & Mid LAD, 80% di proks LCX	Berat
238.	1326809	Perempuan	46	Tidak	Tidak	Tidak	70	Overweight	Sten 20 % di mid LAD	Ringan-Sedang



No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
239.	1342836	Perempuan	47	Ya	Tidak	Ya	230	Overweight	Sten 40% di proks LAD	Ringan-Sedang
240.	1324212	Perempuan	65	Tidak	Tidak	Tidak	54	Normoweight	Sten 40% di mid RCA, 60% di proks LAD	Ringan-Sedang
241.	1335298	Perempuan	47	Ya	Tidak	Tidak	84	Overweight	Sten 30% di mid LAD	Ringan-Sedang
242.	1307066	Perempuan	40	Ya	Tidak	Ya	344	Overweight	Sten 30 % d distal RCA	Ringan-Sedang
243.	1345071	Laki-laki	59	Ya	Ya	Tidak	149	Overweight	Sten90% di dist RCA, 90% di proks LAD	Ringan-Sedang
244.	1289257	Laki-laki	54	Ya	Ya	Tidak	191	Overweight	Sten 95% di mid LAD, 80% di mid LCX, CTO di mid RCA	Berat
245.	1342680	Laki-laki	50	Ya	Ya	Ya	498	Normoweight	Sten 90% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di dist RCA	Berat
246.	1345676	Laki-laki	54	Ya	Ya	Tidak	170	Overweight	Sten 60% di proks LAD, 60% di dist LCX	Ringan-Sedang
247.	1345753	Perempuan	57	Ya	Tidak	Tidak	116	Overweight	Proximal LAD 50%	Ringan-Sedang
248.	1346366	Laki-laki	56	Ya	Tidak	Tidak	165	Overweight	LAD 80% di prox, RCA 95% di mid , CTO di mid LCX	Berat
249.	1346479	Perempuan	64	Ya	Tidak	Tidak	136	Normoweight	Sten 40% di mid RCA, 95% di mid LAD	Ringan-Sedang
250.	1343365	Laki-laki	64	Tidak	Tidak	Tidak	50	Normoweight	Sten 20% di mid LAD	Ringan-Sedang
251.	1341724	Laki-laki	50	Tidak	Tidak	Tidak	233	Normoweight	CTO di proxLAD,Sten 80% di proks-mid LCX,CTO di mid RCA	Berat
252.	1346091	Perempuan	63	Ya	Tidak	Ya	151	Overweight	Sten 80% di Proks RCA,80% di mid LAD,80% di mid LCX	Ringan-Sedang
253.	1347597	Laki-laki	51	Tidak	Ya	Tidak	104	Overweight	CTO di mid RCA, CTO di proks LAD, Sten 70% di mid LCX	Berat
254.	1310509	Perempuan	60	Ya	Tidak	Tidak	94	Normoweight	Sten 50% di mid LCX, 40% di mid RCA	Ringan-Sedang
255.	1328662	Perempuan	54	Ya	Tidak	Tidak	141	Normoweight	CTO di mid RCA, Sten 80-90% di proks mid LAD, 70% di mid LCX	Berat
256.	1348854	Laki-laki	46	Ya	Tidak	Tidak	193	Overweight	RCA 80 % di mid, 80% di mid LAD	Ringan-Sedang
257.	1348468	Laki-laki	57	Tidak	Tidak	Tidak	247	Normoweight	Sten 30% di mid RCA	Ringan-Sedang
258.	1300108	Laki-laki	52	Tidak	Tidak	Tidak	267	Overweight	Sten 30 % di mid RCA	Ringan-Sedang
259.	1348880	Laki-laki	50	Ya	Tidak	Tidak	63	Overweight	Sten 60% di mid LAD	Ringan-Sedang
260.	1350880	Perempuan	58	Ya	Tidak	Tidak	70	Normoweight	Sten 30% di dist LCX	Ringan-Sedang
261.	1350616	Laki-laki	53	Ya	Ya	Tidak	114	Overweight	CTO di mid LAD, Sten 60% di proks LCX	Berat
262.	1352212	Laki-laki	58	Tidak	Ya	Tidak	167	Overweight	Sten 80% di mid LCX, 80% di proks RCA	Ringan-Sedang
263.	1351811	Laki-laki	51	Tidak	Tidak	Ya	129	Normoweight	CTO proks LAD, 60-70% mid RCA, 60% mid LCX	Berat
264.	1304510	Laki-laki	63	Tidak	Ya	Tidak	165	Underweight	CTO di mid RCA, 80% di mid LCX, 70% di mid LAD	Berat
265.	1115619	Laki-laki	38	Ya	Ya	Tidak	66	Overweight	Total Oklusi di Distal RCA, Sten 80% di mid LAD	Ringan-Sedang

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
266.	1354702	Laki-laki	55	Tidak	Ya	Tidak	119	Overweight	90% di proks & 70% di dist LAD	Ringan-Sedang
267.	1353543	Laki-laki	73	Tidak	Tidak	Tidak	205	Overweight	CTO Mid LAD, CTO Proks LCX, CTO mid RCA	Berat
268.	1347698	Laki-laki	60	Ya	Tidak	Tidak	104	Overweight	Sten 80% di proks , 90% di mid LAD	Ringan-Sedang
269.	1265790	Laki-laki	50	Tidak	Ya	Tidak	197	Normoweight	Sten 80% RCA, 30% left main, 70% proks LAD	Berat
270.	1302067	Perempuan	58	Ya	Tidak	Ya	153	Overweight	sten 80% di mid LAD, LCX , RCA	Ringan-Sedang
271.	1346068	Laki-laki	59	Ya	Tidak	Tidak	98	Normoweight	Sten 30% di proks LAD	Ringan-Sedang
272.	1205424	Laki-laki	55	Ya	Tidak	Tidak	135	Normoweight	Sten 80% di Mid LAD & Mid RCA	Ringan-Sedang
273.	1115190	Perempuan	56	Ya	Tidak	Ya	120	Normoweight	Sten 70% di RCA, 80% di mid LAD, 80% di Mid LCX	Ringan-Sedang
274.	1355504	Perempuan	35	Tidak	Tidak	Ya	47	Overweight	Sten 30% di Distal LCX	Ringan-Sedang
275.	1351610	Perempuan	59	Ya	Tidak	Ya	89	Overweight	Sten 30 % di Dist LAD	Ringan-Sedang
276.	1312599	Laki-laki	49	Ya	Tidak	Tidak	123	Overweight	Sten 70% di proks, 80% d mid LAD	Ringan-Sedang
277.	1354156	Laki-laki	63	Ya	Tidak	Tidak	177	Normoweight	Sten 60% di mid LAD dan Mid LCX, 70% di proks RCA	Ringan-Sedang
278.	1354156	Laki-laki	75	Tidak	Tidak	Ya	143	Normoweight	Sten 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	Ringan-Sedang
279.	1351793	Perempuan	61	Ya	Tidak	Ya	98	Normoweight	Sten 90% di Mid & 80 di Dist LAD, 80% di Dist LCX, 80% di Mid RCA	Ringan-Sedang
280.	1349031	Laki-laki	54	Tidak	Ya	Tidak	94	Normoweight	Sten 60% RCA, 80% Proks LAD,60% Mid, 70% dist LCX	Berat
281.	1228856	Laki-laki	61	Ya	Ya	Ya	151	Normoweight	Sten 90% Proks Mid LAD, 90% proks Mid, 80% Dist RCA	Berat
282.	1354536	Perempuan	55	Ya	Tidak	Ya	80	Normoweight	CTO Mid RCA, 80% Mid&Dist LAD, 70% Mid & Dist LCX	Berat
283.	1355604	Laki-laki	51	Ya	Ya	Tidak	147	Normoweight	CTO di MID RCA, CTO di proks LAD	Berat
284.	1355602	Laki-laki	68	Ya	Tidak	Tidak	75	Normoweight	CTO di Mid RCA, 90\$ di proks LCX	Berat
285.	1230546	Laki-laki	57	Ya	Tidak	Tidak	136	Overweight	Total oklusi di mid LAD, 30% di mid LCX	Berat
286.	1355587	Laki-laki	75	Ya	Tidak	Tidak	40	Overweight	CTO Mid RCA, CTO ostea LAD , CTO Dist LCX	Berat
287.	1310202	Laki-laki	60	Ya	Ya	Tidak	211	Overweight	Sten 40% di dist LAD	Ringan-Sedang
288.	1354448	Laki-laki	56	Tidak	Tidak	Tidak	55	Overweight	Sten 80% proks, mid & dist LAD, CTO mid LCX, 80% dist RCA	Berat
289.	1355977	Laki-laki	60	Ya	Tidak	Tidak	88	Overweight	80% proks RCA, CTO dist LAD, 80% mid LCX	Berat
290.	1355741	Laki-laki	53	Ya	Tidak	Ya	171	Overweight	Sten 80% di Mid LAD, 80% di mid LCX	Ringan-Sedang
291.	1354947	Laki-laki	63	Ya	Ya	Tidak	195	Normoweight	Sten 80% proks ,90% mid ,80% dist LAD, 80% proks, 90% di mid LCX	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
292.	1356606	Laki-laki	53	Ya	Tidak	Ya	132	Overweight	Total Oklusi di dist LAD	Ringan-Sedang
293.	1318082	Perempuan	49	Ya	Tidak	Ya	863	Overweight	Sten 60% di mid RCA, 60% di Proks LAD, 70-80% di proks mid LCX	Ringan-Sedang
294.	1195177	Laki-laki	37	Tidak	Ya	Tidak	91	Overweight	Total oklusi di proks LAD, Sten 70% di proks RCA	Berat
295.	1335535	Perempuan	48	Ya	Tidak	Tidak	125	Normoweight	Sten 70% di ostium RCA, 30 % di Dist LAD	Ringan-Sedang
296.	1322447	Perempuan	70	Tidak	Tidak	Tidak	57	Normoweight	Sten 80% di mid RCA, 70% di proks LAD	Ringan-Sedang
297.	1356775	Perempuan	54	Ya	Tidak	Ya	121	Overweight	CTO di Mid RCA, Sten 90% di Mid LAD, CTO di Dist LCX	Berat
298.	1357763	Laki-laki	60	Ya	Ya	Tidak	332	Normoweight	Sten 90% Mid LAD, 80% Mid LCX,CTO Mid RCA	Berat
299.	1357655	Perempuan	56	Ya	Tidak	Tidak	102	Overweight	RCS 90% Mid distal,LAD Proc Sub total,LCX 90% Mid distal	Berat
300.	1358243	Laki-laki	58	Ya	Tidak	Tidak	109	Overweight	Total Oklusi di proks LAD, Sten 80% di Proks & Dist RCA, 70% di Proks OM LCX	Berat
301.	1357539	Perempuan	50	Ya	Tidak	Ya	128	Overweight	Sten 70% di Dist RCA, 40% di Mid LAD	Ringan-Sedang
302.	1238188	Perempuan	62	Ya	Tidak	Ya	110	Overweight	Sten 80% di Mid LAD, Restenosis di proks LCX	Ringan-Sedang
303.	1358266	Laki-laki	71	Ya	Tidak	Ya	80	Overweight	CTO di mid LCX, Sten 80% di dist RCA	Ringan-Sedang
304.	1342071	Laki-laki	46	Tidak	Tidak	Tidak	151	Normoweight	CTO di proks LCX, Sten 80% di Proks - Dist LAD	Berat
305.	1358424	Laki-laki	59	Ya	Tidak	Tidak	135	Overweight	Sten 95% di Proks LAD	Ringan-Sedang
306.	1358170	Laki-laki	46	Tidak	Ya	Ya	107	Normoweight	sten 30 % di Proks LCX	Ringan-Sedang
307.	1359202	Laki-laki	54	Tidak	Tidak	Tidak	30	Overweight	CTO di Mid LAD, CTO di mid LCX, CTO di Mid RCA	Berat
308.	1359299	Laki-laki	41	Tidak	Ya	Tidak	114	Normoweight	Sten 80% di Dist RCA	Ringan-Sedang
309.	1275365	Laki-laki	63	Tidak	Tidak	Tidak	150	Overweight	Sten 70 % di Mid LCX	Ringan-Sedang
310.	1233534	Perempuan	54	Ya	Tidak	Ya	66	Overweight	Sten 60% di mid dist RCA, CTO di mid LCX, sten 70% di md LAD	Berat
311.	1359480	Perempuan	44	Tidak	Tidak	Ya	65	Overweight	Sten 20% di Mid LAD	Ringan-Sedang
312.	1355975	Perempuan	68	Ya	Tidak	Tidak	75	Normoweight	Sten 70-80% di mid Dist LAD, Sten 40% di dist RCA	Ringan-Sedang
313.	1359593	Laki-laki	67	Ya	Tidak	Tidak	44	Normoweight	CTO di Ostium LAD, Sten 95% di Proks LCX, 70% di Dist Left main	Berat
314.	1284328	Laki-laki	45	Tidak	Tidak	Tidak	1049	Overweight	Sten 30% di Dist LAD	Ringan-Sedang
315.	1322928	Laki-laki	68	Tidak	Tidak	Tidak	73	Overweight	CTO di Mid LAD, Sten 80% di Mid RCA	Berat
316.	1136406	Laki-laki	58	Tidak	Tidak	Tidak	114	Overweight	Sten 30% di Mid LAD	Ringan-Sedang
317.	1359555	Laki-laki	46	Ya	Ya	Ya	203	Normoweight	CTO di Distal RCA, 80% di proks & misd LAD	Berat

No	CM	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Hipertensi	Rokok	DM	Trigliserida (mg/dL)	Status Nutrisi	Hasil PAC	Gensini Score
318.	1360435	Laki-laki	68	Tidak	Tidak	Tidak	164	Overweight	Sten 90% di md RCA, 80% di mid LAD, CTO di mid LCX	Berat
319.	1360351	Laki-laki	40	Ya	Tidak	Tidak	105	Overweight	Sten 30 % di Mid LAD	Ringan-Sedang
320.	1360639	Laki-laki	59	Tidak	Tidak	Tidak	55	Overweight	Sten 60% di proks RCA, 80% di proks LAD, CTO di proks LCX	Berat
321.	1355466	Perempuan	36	Tidak	Tidak	Ya	48	Normoweight	Sten 20% di Proks LAD, 30% di proks RCA	Ringan-Sedang
322.	1359557	Perempuan	53	Tidak	Tidak	Ya	115	Normoweight	Sten 30% di proks RCA	Ringan-Sedang
323.	1315753	Perempuan	49	Tidak	Tidak	Tidak	73	Overweight	Sten 20% di dist RCA	Ringan-Sedang
324.	1361552	Laki-laki	50	Tidak	Ya	Tidak	88	Overweight	CTO di proks LCX	Ringan-Sedang
325.	1239009	Perempuan	57	Ya	Tidak	Tidak	47	Normoweight	Sten 20% di Dist LAD	Ringan-Sedang

**Lampiran 6 Ethical Clearance**

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula  
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

# Ethical Clearance

**No. 423/XII/2018/ Komisi Bioetik**

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

**HUBUNGAN ANTARA KADAR TRIGLISERIDA DENGAN DERAJAT STENOSIS  
BERDASARKAN GENSINI SCORE**  
Studi Observasional Analitik di RSI Sultan Agung Semarang Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner

Peneliti Utama : Cinitya Apriliana Nindyaswari  
Pembimbing : dr. Saugi Abduh, Sp.PD, KKV  
Dra. Endang Lestari, SS, M.Pd. Ked  
Tempat Penelitian : Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 3 Desember 2018

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan  
Fakultas Kedokteran Unissula

Ketua,  
  
(dr. Sorwan Dahlan, Sp.F(K))

## Lampiran 7 Surat Ijin Pengambilan Data



Nomor : 147 /B/RSI-SA/I/2019  
Lamp : -  
Hal : Ijin Penelitian

Semarang, 09 Jumadil Ula 1440 H  
15 Januari 2019 M

Kepada Yth  
Dekan  
Fakultas Kedokteran  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring rasa syukur semoga limpahan kasih sayang Allah SWT menyertai didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Menjawab surat saudara nomor: 463/KTI/SA-K/X/2018 perihal ijin penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Direktur RSI Sultan Agung dapat menerima mahasiswa berikut :

Nama : Cinitya Apriliana Nindyaswari.  
NIM : 30101507410  
Fakultas / Prodi : Kedokteran  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Judul Penelitian : Hubungan Antara Kadar Triglisericid Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan *Gensini Score*.

Untuk melakukan pengambilan data di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

RSI SULTAN AGUNG SEMARANG



*dr. Minidjan Fasitasari*  
**dr. Minidjan Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.**  
Direktur Pendidikan

Tembusan

1. Ka. Instalasi RM  
Penjab Rekam Medis Rawat Jalan & Rawat Inap.
2. Arsip.

## Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian



### **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR : 27 /B/RSI-SA/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; **dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.**  
Jabatan ; **Direktur Pendidikan**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : **Cinitya Apriliana Nindyaswari.**  
NIM : **30101507410**  
Fakultas ; **Kedokteran.**  
Universitas ; **Universitas Islam Sultan Agung.**

Telah melaksanakan penelitian di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Hubungan Antara Kadar Triglisericid Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 19 Jumadil Ula 1440 H  
25 Januari 2019 M

**RSI SULTAN AGUNG SEMARANG**  
  
**dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.**  
Direktur Pendidikan

### Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

