

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Informed Consent*

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

(*Informed Consent*)

Kepada Yth. Responden

di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa S1 program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Nama : Kusniyatul Mustofiah

Nim : 33101500373

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang “Hubungan Karakteristik Masyarakat Dengan Pengetahuan Terhadap Obat Kortikosteroid Di Desa Mitra Universitas Islam Sultan Agung Semarang Sidogemah Sayung Kabupaten Demak”. Adapun segala informasi, yang saudara/ i berikan akan dijamin kerahasiaan karena itu saudara/ i bebas untuk mencantumkan nama atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti meminta kesediaan saudara/ i untuk mengisi kuisioner ini dengan menandatangani kolom di bawah ini.

Atas kesediaannya dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih

Responden

Peneliti

()

(Kusniyatul Mustofiah)

Lampiran 2. Karakteristik responden :

(Karakteristik responden)

Berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih

- Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
a. Wanita
b. Pria
- Pendidikan terakhir yang ditempuh :
a. Tidak Sekolah
b. SD Sederajat
c. SMP Sederajat
d. SMA Sederajat
e. Perguruan Tinggi
- Pekerjaan :
a. Wiraswasta
b. PNS
c. Karyawan/ Buruh
d. Pegawai Swasta
e. Ibu Rumah Tangga
f. Pelajar
g. Belum Bekerja
h. Lainnya :
- Konsultasi dokter :
a. Pernah
b. Tidak Pernah
- Informasi :
a. Sudah pernah mendapatkan informasi tentang kortikosteroid/ obat antiperadangan
b. Belum pernah mendapatkan informasi tentang kortikosteroid/ obat antiperadangan

Lampiran 3. Kuesioner

(Kuesioner)

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN | |
|-----|---|---------|-------|
| | | YA | TIDAK |
| 1. | Apakah obat kortikosteroid digunakan untuk antiperadangan? | √ | |
| 2. | Apakah obat kortikosteroid digunakan untuk antialergi? | √ | |
| 3. | Apakah Kortikosteroid adalah obat keras? | √ | |
| 4. | Apakah kortikosteroid adalah obat bebas? | | √ |
| 5. | Apakah Metilprednisolon dan dexametason termasuk obat antiperadangan | √ | |
| 6. | Apakah Obat kortikosteroid digunakan sebagai antiperadangan dan antigatal? | √ | |
| 7. | Apakah alergi tidak dapat disembuhkan dengan kortikosteroid? | | √ |
| 8. | Apakah asma dapat diberikan kortikosteroid? | √ | |
| 9. | Apakah nyeri dapat diredakan dengan menggunakan kortikosteroid? | √ | |
| 10. | Apakah iritasi kulit tidak dapat menggunakan kortikosteroid topikal (biasanya dalam bentuk krim)? | | √ |
| 11. | Apakah berat badan berkurang termasuk efek samping dari obat kortikosteroid? | | √ |
| 12. | Apakah susah tidur merupakan efek samping dari kortikosteroid? | √ | |
| 13. | Apakah Kerapuhan tulang efek samping dari kortikosteroid? | √ | |
| 14. | Apakah Tidak nafsu makan efek samping kortikosteroid? | | √ |
| 15. | Apakah Penyakit kulit seperti dermatitis atopik (AD) dan gatal-gatal pada kulit membutuhkan pengobatan lebih dari 7 hari? | √ | |
| 16. | Apakah Kortikosteroid adalah obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter? | | √ |
| 17. | Apakah Kortikosteroid adalah obat keras yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter? | √ | |
| 18. | Apakah obat kortikosteroid harus dibeli di apotek? | √ | |
| 19. | Apakah penggunaan kortikosteroid diturunkan sedikit demi sedikit setelah 2 minggu? | √ | |
| 20. | Apakah Penggunaan kortikosteroid dapat digunakan dalam jangka lebih dari 3 bulan? | | √ |

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 5. Ethical clearance

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
Jl. Raya Kalligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 431/VII/2019/Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN PENGETAHUAN
KORTIKOSTEROID DI DESA BINAAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG SIDOGEMAH SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Peneliti Utama : Kusniyatul Mustofiah
Pembimbing : Arifin Santoso, M.Sc., Apt
Abdur Rosyid, M.Sc., Apt
Tempat Penelitian : Desa Sidogemah RW 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 26 Juli 2019
Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan
Fakultas Kedokteran Unissula



(Dr. Sorwan Dahlan, Sp.F(K))

Lampiran 6. Surat selesai melakukan penelitian



PEMERINTAHAN KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA SIDOGEMAH
 Alamat : Jl.Raya Sayung No.158 (Kode Pos 59563)

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 045.2/VJ/41/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHANAFI
 Jabatan : Kepala Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa prograam studi Farmasi fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas :

Nama : KUSNIYATUL MUSTOFIAH
 NIM : 33101500373
 Judul : Hubungan Karakteristik Masyarakat dengan Pengetahuan Kortekosteroid di Desa Binaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Sidogemah Sayung Kabupaten Demak

yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dilingkungan wilayah kerja desa Sidogemah kecamatan Sayung kabupaten Demak mulai bulan Maret – April 2019 dengan laporan terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Demak, 25 Juni 2019
 KEPALA DESA SIDOGEMAH



Lampiran 7. Uji Validitas

| variabel | Nilai R hitung | Nilai R tabel | Keputusan |
|----------|----------------|---------------|-----------|
| Item 1 | 0,484 | 0,361 | VALID |
| Item 2 | 0,574 | 0,361 | VALID |
| Item 3 | 0,504 | 0,361 | VALID |
| Item 4 | 0,592 | 0,361 | VALID |
| Item 5 | 0,799 | 0,361 | VALID |
| Item 6 | 0,452 | 0,361 | VALID |
| Item 7 | 0,406 | 0,361 | VALID |
| Item 8 | 0,592 | 0,361 | VALID |
| Item 9 | 0,549 | 0,361 | VALID |
| Item 10 | 0,799 | 0,361 | VALID |
| Item 11 | 0,473 | 0,361 | VALID |
| Item 12 | 0,467 | 0,361 | VALID |
| Item 13 | 0,414 | 0,361 | VALID |
| Item 14 | 0,445 | 0,361 | VALID |
| Item 15 | 0,418 | 0,361 | VALID |
| Item 16 | 0,378 | 0,361 | VALID |
| Item 17 | 0,371 | 0,361 | VALID |
| Item 18 | 0,458 | 0,361 | VALID |
| Item 19 | 0,544 | 0,361 | VALID |
| Item 20 | 0,504 | 0,361 | VALID |

Lampiran 8. Uji Reliabilitas**Case Processing Summary**

| | N | % |
|-----------------------|----|-------|
| Cases Valid | 30 | 100.0 |
| Excluded ^a | 0 | .0 |
| Total | 30 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .734 | 21 |

Lampiran 9. Uji Chi Square

Crosstab

| | | | USIA | | Total |
|----------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | 18-40 | 41-64 | |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 4 | 9 | 13 |
| | | Expected Count | 7.5 | 5.5 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | 30.8% | 69.2% | 100.0% |
| | | % within USIA | 7.3% | 22.5% | 13.7% |
| | | % of Total | 4.2% | 9.5% | 13.7% |
| | TINGGI | Count | 51 | 31 | 82 |
| | | Expected Count | 47.5 | 34.5 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 62.2% | 37.8% | 100.0% |
| | | % within USIA | 92.7% | 77.5% | 86.3% |
| | | % of Total | 53.7% | 32.6% | 86.3% |
| Total | | Count | 55 | 40 | 95 |
| | | Expected Count | 55.0 | 40.0 | 95.0 |
| | | % within KATEGORI | 57.9% | 42.1% | 100.0% |
| | | % within USIA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 57.9% | 42.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | 4.546 ^a | 1 | .033 | | |
| Continuity Correction ^b | 3.348 | 1 | .067 | | |
| Likelihood Ratio | 4.523 | 1 | .033 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .040 | .034 |
| Linear-by-Linear Association | 4.498 | 1 | .034 | | |
| N of Valid Cases ^b | 95 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.47.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | JENIS_KELAMIN | | Total |
|----------|------------------------|------------------------|---------------|--------|--------|
| | | | WANITA | PRIA | |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 9 | 4 | 13 |
| | | Expected Count | 7.8 | 5.2 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | 69.2% | 30.8% | 100.0% |
| | | % within JENIS_KELAMIN | 15.8% | 10.5% | 13.7% |
| | | % of Total | 9.5% | 4.2% | 13.7% |
| | TINGGI | Count | 48 | 34 | 82 |
| | | Expected Count | 49.2 | 32.8 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 58.5% | 41.5% | 100.0% |
| | | % within JENIS_KELAMIN | 84.2% | 89.5% | 86.3% |
| | | % of Total | 50.5% | 35.8% | 86.3% |
| Total | Count | 57 | 38 | 95 | |
| | Expected Count | 57.0 | 38.0 | 95.0 | |
| | % within KATEGORI | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |
| | % within JENIS_KELAMIN | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | % of Total | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | .535 ^a | 1 | .465 | | |
| Continuity Correction ^b | .182 | 1 | .670 | | |
| Likelihood Ratio | .550 | 1 | .458 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .553 | .340 |
| Linear-by-Linear Association | .529 | 1 | .467 | | |
| N of Valid Cases ^d | 95 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.20.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | PENDIDIKAN_TERAKHIR | | | | | Total |
|----------|--------|------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | TIDAK SEKOLAH | SD | SMP | SMA | S1 | |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| | | Expected Count | .5 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | .7 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | 15.4% | 53.8% | 7.7% | 15.4% | 7.7% | 100.0% |
| | | % within PENDIDIKAN_TERAKHIR | 50.0% | 23.3% | 4.0% | 6.5% | 20.0% | 13.7% |
| | | % of Total | 2.1% | 7.4% | 1.1% | 2.1% | 1.1% | 13.7% |
| | TINGGI | Count | 2 | 23 | 24 | 29 | 4 | 82 |
| | | Expected Count | 3.5 | 25.9 | 21.6 | 26.8 | 4.3 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 2.4% | 28.0% | 29.3% | 35.4% | 4.9% | 100.0% |
| | | % within PENDIDIKAN_TERAKHIR | 50.0% | 76.7% | 96.0% | 93.5% | 80.0% | 86.3% |
| | | % of Total | 2.1% | 24.2% | 25.3% | 30.5% | 4.2% | 86.3% |
| Total | | Count | 4 | 30 | 25 | 31 | 5 | 95 |
| | | Expected Count | 4.0 | 30.0 | 25.0 | 31.0 | 5.0 | 95.0 |
| | | % within KATEGORI | 4.2% | 31.6% | 26.3% | 32.6% | 5.3% | 100.0% |
| | | % within PENDIDIKAN_TERAKHIR | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 4.2% | 31.6% | 26.3% | 32.6% | 5.3% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 10.358 ^a | 4 | .035 |
| Likelihood Ratio | 9.472 | 4 | .050 |
| Linear-by-Linear Association | 4.747 | 1 | .029 |
| N of Valid Cases | 95 | | |

a. 7 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .55.

Crosstab

| | | | PEKERJAAN | | | | | | Total | |
|----------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------------|--------|---------|
| | | | WIRASWASTA | KARYAWAN/BURUH | PEGAWAI SWASTA | IRT | PELAJAR | BELUM BEKERJA | | LAINNYA |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | Expected Count | 1.9 | 4.8 | 1.1 | 4.4 | .4 | .3 | .1 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | 7.7% | 38.5% | 15.4% | 38.5% | .0% | .0% | .0% | 100.0% |
| | | % within PEKERJAAN | 7.1% | 14.3% | 25.0% | 15.6% | .0% | .0% | .0% | 13.7% |
| | | % of Total | 1.1% | 5.3% | 2.1% | 5.3% | .0% | .0% | .0% | 13.7% |
| TINGGI | | Count | 13 | 30 | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 | 82 |
| | | Expected Count | 12.1 | 30.2 | 6.9 | 27.6 | 2.6 | 1.7 | .9 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 15.9% | 36.6% | 7.3% | 32.9% | 3.7% | 2.4% | 1.2% | 100.0% |
| | | % within PEKERJAAN | 92.9% | 85.7% | 75.0% | 84.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 86.3% |
| | | % of Total | 13.7% | 31.6% | 6.3% | 28.4% | 3.2% | 2.1% | 1.1% | 86.3% |
| Total | | Count | 14 | 35 | 8 | 32 | 3 | 2 | 1 | 95 |
| | | Expected Count | 14.0 | 35.0 | 8.0 | 32.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 95.0 |
| | | % within KATEGORI | 14.7% | 36.8% | 8.4% | 33.7% | 3.2% | 2.1% | 1.1% | 100.0% |
| | | % within PEKERJAAN | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 14.7% | 36.8% | 8.4% | 33.7% | 3.2% | 2.1% | 1.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | Df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 2.438 ^a | 6 | .875 |
| Likelihood Ratio | 3.198 | 6 | .784 |
| Linear-by-Linear Association | .034 | 1 | .853 |
| N of Valid Cases | 95 | | |

a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.

Crosstab

| | | | KONSULTASI_DOKTER | | Total |
|----------|--------|----------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | PERNAH | TIDAK | |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 3 | 10 | 13 |
| | | Expected Count | 2.2 | 10.8 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | 23.1% | 76.9% | 100.0% |
| | | % within KONSULTASI_DOKTER | 18.8% | 12.7% | 13.7% |
| | | % of Total | 3.2% | 10.5% | 13.7% |
| | TINGGI | Count | 13 | 69 | 82 |
| | | Expected Count | 13.8 | 68.2 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 15.9% | 84.1% | 100.0% |
| | | % within KONSULTASI_DOKTER | 81.2% | 87.3% | 86.3% |
| | | % of Total | 13.7% | 72.6% | 86.3% |
| Total | | Count | 16 | 79 | 95 |
| | | Expected Count | 16.0 | 79.0 | 95.0 |
| | | % within KATEGORI | 16.8% | 83.2% | 100.0% |
| | | % within KONSULTASI_DOKTER | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 16.8% | 83.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .418 ^a | 1 | .518 | | |
| Continuity Correction ^b | .061 | 1 | .804 | | |
| Likelihood Ratio | .389 | 1 | .533 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .454 | .379 |
| Linear-by-Linear Association | .414 | 1 | .520 | | |
| N of Valid Cases ^b | 95 | | | | |

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.19.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | INFORMASI | | Total |
|----------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | SUDAH MENDAPATKAN | BELUM MENDAPATKAN | |
| KATEGORI | RENDAH | Count | 0 | 13 | 13 |
| | | Expected Count | 6.2 | 6.8 | 13.0 |
| | | % within KATEGORI | .0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % within INFORMASI | .0% | 26.0% | 13.7% |
| | | % of Total | .0% | 13.7% | 13.7% |
| | TINGGI | Count | 45 | 37 | 82 |
| | | Expected Count | 38.8 | 43.2 | 82.0 |
| | | % within KATEGORI | 54.9% | 45.1% | 100.0% |
| | | % within INFORMASI | 100.0% | 74.0% | 86.3% |
| | | % of Total | 47.4% | 38.9% | 86.3% |
| Total | | Count | 45 | 50 | 95 |
| | | Expected Count | 45.0 | 50.0 | 95.0 |
| | | % within KATEGORI | 47.4% | 52.6% | 100.0% |
| | | % within INFORMASI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 47.4% | 52.6% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | 13.555 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 11.443 | 1 | .001 | | |
| Likelihood Ratio | 18.540 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 13.412 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases ^b | 95 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.16.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 10. Frekuensi Karakteristik Masyarakat

Statistics

| | | USIA | JENIS KELAMIN | STATUS PERNIKAHAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN | KONSULTASI DOKTER | INFORMASI | KATEGORI |
|---|---------|------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| N | Valid | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

USIA

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 18-40 | 55 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
| | 41-64 | 40 | 42.1 | 42.1 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

JENIS_KELAMIN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | WANITA | 57 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | PRIA | 38 | 40.0 | 40.0 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

PENDIDIKAN_TERAKHIR

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | TIDAK SEKOLAH | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| | SD | 30 | 31.6 | 31.6 | 35.8 |
| | SMP | 25 | 26.3 | 26.3 | 62.1 |
| | SMA | 31 | 32.6 | 32.6 | 94.7 |
| | S1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

PEKERJAAN

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | WIRASWASTA | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| | KARYAWAN/BURUH | 35 | 36.8 | 36.8 | 51.6 |
| | PEGAWAI SWASTA | 8 | 8.4 | 8.4 | 60.0 |
| | IRT | 32 | 33.7 | 33.7 | 93.7 |
| | PELAJAR | 3 | 3.2 | 3.2 | 96.8 |
| | BELUM BEKERJA | 2 | 2.1 | 2.1 | 98.9 |
| | LAINNYA | 1 | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

KONSULTASI_DOKTER

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | PERNAH | 16 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| | TIDAK | 79 | 83.2 | 83.2 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

INFORMASI

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SUDAH MENDAPATKAN | 45 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| | BELUM MENDAPATKAN | 50 | 52.6 | 52.6 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

KATEGORI

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | RENDAH | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| | TINGGI | 82 | 86.3 | 86.3 | 100.0 |
| | Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 11. Frekuensi Pengetahuan

X1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 1 | 89 | 93.7 | 93.7 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 1 | 79 | 83.2 | 83.2 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 44 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 1 | 51 | 53.7 | 53.7 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X4

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 20 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 1 | 75 | 78.9 | 78.9 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X5

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 34 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| 1 | 61 | 64.2 | 64.2 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X6

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 1 | 79 | 83.2 | 83.2 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X7

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 21 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 1 | 74 | 77.9 | 77.9 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X8

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 63 | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
| 1 | 32 | 33.7 | 33.7 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X9

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 39 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| 1 | 56 | 58.9 | 58.9 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X10

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 22 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| 1 | 73 | 76.8 | 76.8 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X11

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 46 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 1 | 49 | 51.6 | 51.6 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X12

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 80 | 84.2 | 84.2 | 84.2 |
| 1 | 15 | 15.8 | 15.8 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X13

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 82 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
| 1 | 13 | 13.7 | 13.7 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X14

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 18 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 1 | 77 | 81.1 | 81.1 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X15

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 42 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| 1 | 53 | 55.8 | 55.8 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X16

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 28 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 1 | 67 | 70.5 | 70.5 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X17

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 36 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| 1 | 59 | 62.1 | 62.1 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X18

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 30 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 1 | 65 | 68.4 | 68.4 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X19

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 20 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 1 | 75 | 78.9 | 78.9 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |

X20

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 0 | 29 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| 1 | 66 | 69.5 | 69.5 | 100.0 |
| Total | 95 | 100.0 | 100.0 | |