

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Ethical Clearance*

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 518/VIII/2019/Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

**HUBUNGAN DEMOGRAFI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT MELAKUKAN
IMUNISASI MR DI PUSKESMAS HALMAHERA KOTA SEMARANG**


Peneliti Utama : Noor Hidayah
Pembimbing : Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt
Chilma Nurul Fatiha, M.Sc., Apt
Tempat Penelitian : Puskesmas Halmahera Semarang

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 26 Agustus 2019
Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan
Fakultas Kedokteran Unissula
Ketua,


(dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K))

Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN

MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

| | |
|-------------------|--|
| N a m a | : dr. SARWOKO OETOMO, MMR |
| N I P | : 19640115 199603 1 002 |
| Pangkat/Gol | : Pembina Tk.I / IV b |
| Jabatan | : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang |
| Satuan Organisasi | : Dinas Kesehatan Kota Semarang |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas :

| | |
|---------|---|
| N a m a | : NOOR HIDAYAH |
| N I M | : 33101500390 |
| Judul | : "Hubungan dengan Demografi Religiusitas dengan Niat Ibu melakukan Imunisasi MR di Puskesmas Halmahera Kota Semarang". |

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di wilayah kerja UPTD Puskesmas Halmahera Dinas Kesehatan Kota Semarang pada bulan Maret s/d Agustus 2019 dengan laporan terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 SEP 2019

A.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretaris



dr. SARWOKO OETOMO, MMR
Pembina Tk.I
NIP. 19640115 199603 1 002

Lampiran 3. *Informed Consent*

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(*INFORMED CONSENT*)**

Kepada Yth. Responden

di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa S1 program studi farmasi Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Nama : Noor Hidayah

Nim : 33101500390

Bermaksudakan melaksanakan penelitian tentang “Hubungan Demografi Dan Religiusitas Terhadap Niat Melakukan Imunisasi MR di Puskesmas Halmahera Kota Semarang”. Adapun segala informasi, yang saudara/saudari berikan akan dijamin kerahasiaan karena itu saudara/saudari bebas untuk mencantumkan nama atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti meminta kesediaan saudara/saudari untuk mengisi kuisisioner ini dengan menandatangani kolom di bawah ini.

Atas kesediaannya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

Responden

Peneliti

()

()

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian

Kuisisioner Tentang Religiusitas

| No | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|----|---|-----|----|---|---|----|
| 1 | Saya sering membaca buku dan majalah keagamaan | | | | | |
| 2 | Saya memberikan kontribusi financial kepada organisasi keagamaan saya | | | | | |
| 3 | Saya menghabiskan waktu untuk meningkatkan keimanan saya | | | | | |
| 4 | Agama sangat penting bagi saya karena agama menjawab banyak pertanyaan tentang arti hidup | | | | | |
| 5 | Keyakinan agama saya ada di balik seluruh pendekatan saya untuk hidup | | | | | |
| 6 | Saya menikmati menghabiskan waktu dengan anggota organisasi masyarakat agama saya | | | | | |
| 7 | Keyakinan agama mempengaruhi seluruh urusan saya dalam hidup | | | | | |
| 8 | Penting bagi saya untuk menghabiskan waktu untuk pemikiran dan refleksi agama pribadi saya | | | | | |
| 9 | Saya menikmati bergabung dalam kegiatan organisasi masyarakat agama saya | | | | | |
| 10 | Saya aktif mencari informasi tentang kelompok agama setempat dan memiliki beberapa pengaruh dalam pengambilan keputusan | | | | | |

Kuisisioner Tentang Niat

| No | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 1 | Saya ingin melakukan imunisasi MR pada anak saya 3 bulan mendatang | | | | | |
| 2 | Saya berencana melakukan imunisasi MR pada anak saya 3 bulan mendatang | | | | | |
| 3 | Saya berniat melakukan imunisasi MR pada anak saya 3 bulan mendatang . | | | | | |

Pertanyaan tentang karakteristik demografi ibu :

Nama (inisial) :

Usia ibu : tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pegawai Negeri Sipil
 Wiraswasta
 Dosen
 Lainnya.....

Pendidikan terakhir : Tamat SD
 Tamat SMP
 Tamat SMA
 Tamat Sarjana

Pendapatan : <1jt
 1-5jt
 5-10jt
 >10jt

Usia anak : bulan

Jenis kelamin anak : L / P (lingkari salah satu)

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .893 | 13 |

| Variabel | Nilai R Hitung | Nilai R Tabel | Keterangan |
|-----------------|----------------|---------------|------------|
| Religiusitas 1 | .651 | .882 | VALID |
| Religiusitas 2 | .519 | .890 | VALID |
| Religiusitas 3 | .620 | .884 | VALID |
| Religiusitas 4 | .538 | .889 | VALID |
| Religiusitas 5 | .414 | .892 | VALID |
| Religiusitas 6 | .620 | .884 | VALID |
| Religiusitas 7 | .753 | .878 | VALID |
| Religiusitas 8 | .651 | .882 | VALID |
| Religiusitas 9 | .753 | .878 | VALID |
| Religiusitas 10 | .651 | .882 | VALID |
| Niat 1 | .519 | .890 | VALID |
| Niat 2 | .620 | .884 | VALID |
| Niat 3 | .538 | .889 | VALID |

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|--------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Religiusitas | ,092 | 86 | ,070 | ,975 | 86 | ,088 |
| Niat | ,092 | 86 | ,067 | ,944 | 86 | ,001 |

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 7. Data SPSS

Tabel 1. Distribusi frekuensi Religiusitas pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang

Frequencies

| Statistics | | |
|--------------------|---------|--------|
| Religiusitas | | |
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 38,36 |
| Std. Error of Mean | | ,636 |
| Median | | 38,00 |
| Mode | | 38 |
| Std. Deviation | | 5,901 |
| Variance | | 34,821 |
| Range | | 28 |
| Minimum | | 21 |
| Maximum | | 49 |
| Sum | | 3299 |

| Religiusitas | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Rendah | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | Sedang | 30 | 34,9 | 34,9 | 36,0 |
| | Tinggi | 55 | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| | Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel 2. Distribusi frekuensi niat pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang

Frequencies

| Statistics | | |
|--------------------|---------|----------------|
| Niat | | |
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 9,50 |
| Std. Error of Mean | | ,370 |
| Median | | 9,50 |
| Mode | | 9 ^a |
| Std. Deviation | | 3,433 |

| | |
|----------|--------|
| Variance | 11,782 |
| Range | 11 |
| Minimum | 4 |
| Maximum | 15 |
| Sum | 817 |

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Niat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Rendah | 21 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Sedang | 44 | 51,2 | 51,2 | 75,6 |
| Tinggi | 21 | 24,4 | 24,4 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel 3. Distribusi frekuensi usia ibu pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang

Frequencies

Statistics

Usia Ibu

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Usia Ibu

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 17-26 tahun | 58 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 27-36 tahun | 26 | 30,2 | 30,2 | 97,7 |
| 37-46 tahun | 2 | 2,3 | 2,3 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

**Tabel 4. Rerata usia ibu pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang
Frequencies**

| Statistics | | |
|------------------------|---------|-----------------|
| Umur Ibu | | |
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 25.30 |
| Median | | 24.00 |
| Mode | | 23 ^a |
| Std. Deviation | | 3.491 |
| Variance | | 12.190 |
| Skewness | | .816 |
| Std. Error of Skewness | | .260 |
| Kurtosis | | .052 |
| Std. Error of Kurtosis | | .514 |
| Range | | 16 |
| Minimum | | 19 |
| Maximum | | 35 |
| Sum | | 2176 |
| Percentiles | 10 | 22.00 |
| | 20 | 22.00 |
| | 25 | 23.00 |
| | 30 | 23.00 |
| | 40 | 24.00 |
| | 50 | 24.00 |
| | 60 | 25.00 |
| | 70 | 27.00 |
| | 75 | 28.00 |
| | 80 | 28.00 |
| 90 | 30.30 | |

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel 5. Distribusi frekuensi pekerjaan pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang
Frequencies

Statistics

Pekerjaan

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Pekerjaan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid IRT | 60 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| Wiraswasta | 23 | 26,7 | 26,7 | 96,5 |
| Lainnya | 3 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel6. Distribusi frekuensi pendidikan pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang
Frequencies

Statistics

Pendidikan

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Pendidikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tamat SD | 5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Tamat SMP | 15 | 17,4 | 17,4 | 23,3 |
| Tamat SMA | 53 | 61,6 | 61,6 | 84,9 |
| Tamat Sarjana | 13 | 15,1 | 15,1 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel 7. Distribusi frekuensi pendapatan pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang
Frequencies

Statistics

Pendapatan

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Pendapatan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid < Rp. 1.000.000 | 31 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | 44 | 51,2 | 51,2 | 87,2 |
| Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | 10 | 11,6 | 11,6 | 98,8 |
| > Rp. 10.000.000 | 1 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel 8. Distribusi frekuensi usia anak pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang

Frequencies

Statistics

Usia Anak

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Usia Anak

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 1-4 bulan | 19 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 5-8 bulan | 56 | 65,1 | 65,1 | 87,2 |
| 9-12 bulan | 11 | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
| Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Tabel 9. Rerata usia anak pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang
Frequencies

| Statistics | | |
|------------------------|---------|-------|
| Usia_Anak | | |
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 5.69 |
| Median | | 5.00 |
| Mode | | 5 |
| Std. Deviation | | 2.132 |
| Variance | | 4.547 |
| Skewness | | .049 |
| Std. Error of Skewness | | .260 |
| Kurtosis | | -.442 |
| Std. Error of Kurtosis | | .514 |
| Range | | 9 |
| Minimum | | 1 |
| Maximum | | 10 |
| Sum | | 489 |
| Percentiles | 10 | 2.70 |
| | 20 | 4.00 |
| | 25 | 5.00 |
| | 30 | 5.00 |
| | 40 | 5.00 |
| | 50 | 5.00 |
| | 60 | 6.00 |
| | 70 | 7.00 |
| | 75 | 7.00 |
| | 80 | 8.00 |
| 90 | 9.00 | |

Tabel 10. Distribusi frekuensi jenis kelamin anak pada ibu di Puskesmas Halmahera Kota Semarang

Frequencies

Statistics

Jenis Kelamin

| | | |
|---|---------|----|
| N | Valid | 86 |
| | Missing | 0 |

Jenis Kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-laki | 34 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| | Perempuan | 52 | 60,5 | 60,5 | 100,0 |
| | Total | 86 | 100,0 | 100,0 | |

Lampiran 8. Hasil Uji *Person Correlation*

Correlations

Correlations

| | | Usia_Anak | Niat |
|-----------|---------------------|-----------|-------|
| Usia_Anak | Pearson Correlation | 1 | -.020 |
| | Sig. (2-tailed) | | .854 |
| | N | 86 | 86 |
| Niat | Pearson Correlation | -.020 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .854 | |
| | N | 86 | 86 |

Correlations

Correlations

| | | Usia Ibu | Niat |
|----------|---------------------|----------|------|
| Usia Ibu | Pearson Correlation | 1 | .133 |
| | Sig. (2-tailed) | | .221 |
| | N | 86 | 86 |
| Niat | Pearson Correlation | .133 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .221 | |
| | N | 86 | 86 |

Correlations**Descriptive Statistics**

| | Mean | Std. Deviation | N |
|--------------|-------|----------------|----|
| Religiusitas | 38,36 | 5,901 | 86 |
| Niat | 9,50 | 3,433 | 86 |

Correlations

| | | Religiusitas | Niat |
|--------------|---------------------|--------------|--------|
| Religiusitas | Pearson Correlation | 1 | ,970** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 |
| | N | 86 | 86 |
| Niat | Pearson Correlation | ,970** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | |
| | N | 86 | 86 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9. Hasil Uji Chi Square**Crosstabs****Case Processing Summary**

| | Cases | | | | | |
|------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pekerjaan * Niat | 86 | 100,0% | 0 | 0,0% | 86 | 100,0% |

Pekerjaan * Niat Crosstabulation

| | | Niat | | | Total | |
|----------------|-----|-----------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | | |
| Pekerjaa n | IRT | Count | 18 | 28 | 14 | 60 |
| | | Expected Count | 14,7 | 30,7 | 14,7 | 60,0 |
| | | % within Pekerjaan | 30,0% | 46,7% | 23,3% | 100,0% |
| | | % within Niat | 85,7% | 63,6% | 66,7% | 69,8% |
| | | % of Total | 20,9% | 32,6% | 16,3% | 69,8% |
| Wiraswast a | | Count | 3 | 14 | 6 | 23 |
| | | Expected Count | 5,6 | 11,8 | 5,6 | 23,0 |
| | | % within Pekerjaan | 13,0% | 60,9% | 26,1% | 100,0% |
| | | % within Niat | 14,3% | 31,8% | 28,6% | 26,7% |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | % of Total | 3,5% | 16,3% | 7,0% | 26,7% |
| Lainnya | Count | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | Expected Count | ,7 | 1,5 | ,7 | 3,0 |
| | % within Pekerjaan | 0,0% | 66,7% | 33,3% | 100,0% |
| | % within Niat | 0,0% | 4,5% | 4,8% | 3,5% |
| | % of Total | 0,0% | 2,3% | 1,2% | 3,5% |
| Total | Count | 21 | 44 | 21 | 86 |
| | Expected Count | 21,0 | 44,0 | 21,0 | 86,0 |
| | % within Pekerjaan | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |
| | % within Niat | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 3,671 ^a | 4 | ,452 |
| Likelihood Ratio | 4,563 | 4 | ,335 |
| Linear-by-Linear Association | 2,006 | 1 | ,157 |
| N of Valid Cases | 86 | | |

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,73.

Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pendidikan * Niat | 86 | 100,0% | 0 | 0,0% | 86 | 100,0% |

Pendidikan * Niat Crosstabulation

| | | Niat | | | Total | |
|------------|-----------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | | |
| Pendidikan | Tamat SD | Count | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | | Expected Count | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 5,0 |
| | | % within Pendidikan | 60,0% | 40,0% | 0,0% | 100,0% |
| | | % within Niat | 14,3% | 4,5% | 0,0% | 5,8% |
| | | % of Total | 3,5% | 2,3% | 0,0% | 5,8% |
| | Tamat SMP | Count | 9 | 5 | 1 | 15 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Expected Count | 3,7 | 7,7 | 3,7 | 15,0 |
| | % within Pendidikan | 60,0% | 33,3% | 6,7% | 100,0% |
| | % within Niat | 42,9% | 11,4% | 4,8% | 17,4% |
| | % of Total | 10,5% | 5,8% | 1,2% | 17,4% |
| Tamat SMA | Count | 8 | 30 | 15 | 53 |
| | Expected Count | 12,9 | 27,1 | 12,9 | 53,0 |
| | % within Pendidikan | 15,1% | 56,6% | 28,3% | 100,0% |
| | % within Niat | 38,1% | 68,2% | 71,4% | 61,6% |
| | % of Total | 9,3% | 34,9% | 17,4% | 61,6% |
| Tamat Sarjana | Count | 1 | 7 | 5 | 13 |
| | Expected Count | 3,2 | 6,7 | 3,2 | 13,0 |
| | % within Pendidikan | 7,7% | 53,8% | 38,5% | 100,0% |
| | % within Niat | 4,8% | 15,9% | 23,8% | 15,1% |
| | % of Total | 1,2% | 8,1% | 5,8% | 15,1% |
| Total | Count | 21 | 44 | 21 | 86 |
| | Expected Count | 21,0 | 44,0 | 21,0 | 86,0 |
| | % within Pendidikan | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |
| | % within Niat | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 19,659 ^a | 6 | ,003 |
| Likelihood Ratio | 19,454 | 6 | ,003 |
| Linear-by-Linear Association | 14,154 | 1 | ,000 |
| N of Valid Cases | 86 | | |

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,22.

Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pendapatan * Niat | 86 | 100,0% | 0 | 0,0% | 86 | 100,0% |

Pendapatan * Niat Crosstabulation

| | | Niat | | | Total |
|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Pendapatan < Rp. 1.000.000 | Count | 7 | 17 | 7 | 31 |
| | Expected Count | 7,6 | 15,9 | 7,6 | 31,0 |
| | % within Pendapatan | 22,6% | 54,8% | 22,6% | 100,0% |
| | % within Niat | 33,3% | 38,6% | 33,3% | 36,0% |
| | % of Total | 8,1% | 19,8% | 8,1% | 36,0% |
| | | | | | |
| Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 | Count | 12 | 24 | 8 | 44 |
| | Expected Count | 10,7 | 22,5 | 10,7 | 44,0 |
| | % within Pendapatan | 27,3% | 54,5% | 18,2% | 100,0% |
| | % within Niat | 57,1% | 54,5% | 38,1% | 51,2% |
| | % of Total | 14,0% | 27,9% | 9,3% | 51,2% |
| | | | | | |
| Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | Count | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | Expected Count | 2,4 | 5,1 | 2,4 | 10,0 |
| | % within Pendapatan | 20,0% | 30,0% | 50,0% | 100,0% |
| | % within Niat | 9,5% | 6,8% | 23,8% | 11,6% |
| | % of Total | 2,3% | 3,5% | 5,8% | 11,6% |
| | | | | | |
| > Rp. 10.000.000 | Count | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Expected Count | ,2 | ,5 | ,2 | 1,0 |
| | % within Pendapatan | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % within Niat | 0,0% | 0,0% | 4,8% | 1,2% |
| | % of Total | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 1,2% |
| | | | | | |
| Total | Count | 21 | 44 | 21 | 86 |
| | Expected Count | 21,0 | 44,0 | 21,0 | 86,0 |
| | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| % within Pendapatan | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |
| % within Niat | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| % of Total | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 7,844 ^a | 6 | ,250 |
| Likelihood Ratio | 7,160 | 6 | ,306 |
| Linear-by-Linear Association | 1,240 | 1 | ,265 |
| N of Valid Cases | 86 | | |

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24.

Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Jenis Kelamin * Niat | 86 | 100,0% | 0 | 0,0% | 86 | 100,0% |

Jenis Kelamin * Niat Crosstabulation

| | | | Niat | | | Total |
|---------------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | Count | 12 | 14 | 8 | 34 |
| | | Expected Count | 8,3 | 17,4 | 8,3 | 34,0 |
| | | % within Jenis Kelamin | 35,3% | 41,2% | 23,5% | 100,0% |
| | Perempuan | Count | 9 | 30 | 13 | 52 |
| | | Expected Count | 12,7 | 26,6 | 12,7 | 52,0 |
| | | % within Jenis Kelamin | 17,3% | 57,7% | 25,0% | 100,0% |
| | | % within Niat | 57,1% | 31,8% | 38,1% | 39,5% |
| | | % of Total | 14,0% | 16,3% | 9,3% | 39,5% |

| | | | | | |
|-------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | % within Niat | 42,9% | 68,2% | 61,9% | 60,5% |
| | % of Total | 10,5% | 34,9% | 15,1% | 60,5% |
| Total | Count | 21 | 44 | 21 | 86 |
| | Expected Count | 21,0 | 44,0 | 21,0 | 86,0 |
| | % within Jenis Kelamin | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |
| | % within Niat | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 24,4% | 51,2% | 24,4% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 3,838 ^a | 2 | ,147 |
| Likelihood Ratio | 3,790 | 2 | ,150 |
| Linear-by-Linear Association | 1,575 | 1 | ,209 |
| N of Valid Cases | 86 | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,30.

Lampiran 10. Dokumentasi

