

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Statistik Indikator POR

a. Normalitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PUSKESMAS HALMAHERA	12	50.0%	12	50.0%	24	100.0%
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	12	50.0%	12	50.0%	24	100.0%

Descriptives				
			Statistic	Std. Error
PUSKESMAS HALMAHERA	Mean		1.0767E2	1.81046
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.0368E2	
		Upper Bound	1.1165E2	
	5% Trimmed Mean		1.0780E2	
	Median		1.0850E2	
	Variance		39.333	
	Std. Deviation		6.27163	
	Minimum		97.00	
	Maximum		116.00	
	Range		19.00	
	Interquartile Range		9.75	
	Skewness		-.497	.637
	Kurtosis		-.970	1.232
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Mean		2.8333	.16667
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.4665	
		Upper Bound	3.2002	
	5% Trimmed Mean		2.8148	
	Median		3.0000	
	Variance		.333	
	Std. Deviation		.57735	
	Minimum		2.00	
	Maximum		4.00	
	Range		2.00	
	Interquartile Range		.75	
	Skewness		-.063	.637
	Kurtosis		.655	1.232

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PUSKESMAS HALMAHERA	.202	12	.188	.913	12	.231
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	.364	12	.000	.753	12	.003

a. Lilliefors Significance Correction

b. Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

PERESEPAN

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.560	1	22	.462

c. Non Parametrik

Ranks







	PUSKESMAS	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PERESEPAN	PUSKESMAS HALMAHERA	12	17.58	211.00
	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	12	7.42	89.00
	Total	24		

Test Statistics^b

	PERESEPA N
Mann-Whitney U	11.000
Z	-3.532
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.000 ^a

Lampiran 2. Resep Puskesmas

a. Puskesmas Halmahera



b. Puskesmas Tlogosari Wetan

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
 Jl. Soekarno - Hata Telp. (024) 8713 083 Semarang

NO. 22 Semarang, 08 OCT 2016
 BP/KIA/GIGI RESEP B/L

No. Register : 1907
 Tanggal Resep :
 Dari Dokter : Tayan
 Nama Pasien :
 Umur Pasien :
 Alamat Pasien :
 Kode Penyakit : D5

R/ PCT tab no. x
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I

Penerima Obat

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
 Jl. Soekarno - Hata Telp. (024) 8713 083 Semarang

NO. Semarang, 08 OCT 2016
 BP/KIA/GIGI RESEP B/L

No. Register : 900185
 Tanggal Resep :
 Dari Dokter :
 Nama Pasien :
 Umur Pasien :
 Alamat Pasien :
 Kode Penyakit : M06

R/ Natidol x
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I

Penerima Obat

SEMARANG
 Semarang, 12 3 OCT 2016

dr. s. h.

R/ Asam magh...
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I
 1/2 dd tab I

Pro :
 No. Reg :
 Alamat : Klipang Cemara Cgk
 Diagnosa : 937/15711255032
 Tindakan : Prometh...

SEMARANG
 Semarang, 12 3 OCT 2016

R/ loperfen VI / 2dd I
 4 Ranpitol VI / 2dd I
 1 Dipropanol x / 2dd I

Pro :
 No. Reg :
 Alamat :
 Diagnosa :
 Tindakan :

SEMARANG
 Semarang, 12 3 OCT 2016

R/ PCT tab no. x
 1/2 dd tab I
 P/Na Diklo tab no. x
 1/2 dd tab I
 P/Ut. Bcomp tab no. x
 1/2 dd tab I

Pro :
 No. Reg :
 Alamat : Karangayu Selatan 416 A
 Tindakan : P/I/IV

SEMARANG
 Semarang, 12 3 OCT 2016

R/ Ut. Bcomp tab no. x
 1/2 dd tab I
 P/Ut. Bg tab no. x
 1/2 dd tab I
 P/ibu profer tab no. x
 1/2 dd tab I

Pro :
 No. Reg :
 Alamat : Haril Raya No. 7 Rt 6/10

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Nomor : 070/12745
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar

Semarang, 17 JUN 2019

Kepada :
Yth. 1. Ka. Puskesmas Halmahera
2. Ka. Puskesmas Tlogosari wetan

di -
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 20 Mei 2019, Nomor. 073/KT/SA-K-Fa/V/2019 perihal tersebut pada pokok surat.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa atas nama :

Nama : Ahmad Sarifuddin
NIM : 33101500353
Judul : "Evaluasi Penggunaan Obat Rasional (POR) Ditinjau Dari Indikator Peresepan Berdasarkan Penyakit Dan Fasilitas di Puskesmas Halmahera Dan Puskesmas Tlogosari Wetan Kota Semarang"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Puskesmas saudara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 s/d 22 Oktober 2019 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Puskesmas dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretaris


dr. SARWOKO OETOMO, MMR
Pembina Tk. I
NIP. 19640115 199603 1 002

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi UNISSULA;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4. Etichal Clearence

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 419/VII/2019/Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DITINJAU DARI INDIKATOR PERSEPAN BERDASARKAN PENYAKIT DAN FASILITAS DI PUSKESMAS HALMAHERA DAN TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG


Peneliti Utama : Ahmad Sarifuddin
Pembimbing : Chilma Nurul Fatiha, M.Sc., Apt
Nisa Febrinasari, M.Sc., Apt
Tempat Penelitian : Puskesmas Halmahera
Puskesmas Tlogosari Wetan Kota Semarang

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 26 Juli 2019
Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan
Fakultas Kedokteran Unissula
Ketua,


(dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K))

Lampiran 5. Surat Keterangan Akhir Penelitian



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 24571

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr.LILIK FARIDAH
NIP : 19710411 200904 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang
Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas :


Nama : AHMAD SARIFUDDIN
NIM : 33101500353
Judul : "Evaluasi Penggunaan Obat Rasional ditinjau dari Indikator Peresepan berdasarkan Penyakit dan Fasilitas di Puskesmas Halmahera dan Tlogosari Wetan Kota Semarang".


Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di wilayah kerja UPTD Puskesmas Halmahera dan Tlogosari Wetan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada bulan Mei s/d Oktober 2019 dengan laporan terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 SEP 2019

A.n.KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretaris


dr. LILIK FARIDAH
Penata Tk.I
NIP 19710411 200904 2 001



Lampiran 6. Formularium Puskesmas

a. Puskesmas Halmahera

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
UPTD PUSKESMAS HALMAHERA
Jalan Halmahera Raya No.38 ☎ (024) 8414894 Semarang

DAFTAR
FORMULARIUM OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PUSKESMAS HALMAHERA

NOMOR	NAMA OBAT DAN URAIAN		FASILITAS KESEHATAN
KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI, NAMA GENERIK [NAMA PATEN]	FORMULASI (BENTUK SEDIAAN, KEKUATAN DAN KEMASAN)	PUSKESMAS
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTI INFLAMASI NON STEROID, ANTI PIRAI			
1.1 ANALGESIK NON NARKOTIK			
1	Asam Mefenamat	kap 500mg	v
2	Ibuprofen	tab 200mg	v
		tab 400mg	v
3	Natrium Diklofenak	tab 50 mg	v
4	Parasetamol	kap 500 mg	v
		botol 60ml	v
5	Antalgin	Kaplet 500mg	v
1.2 ANTIPIRAI			
1	Allopurinol	Tab 100 mg	v
2	Allopurinol	Tab 300 mg	v
2. ANESTETIK			
2.1 ANESTETIK LOKAL			
1	Etil Klorida	Semprot botl 100ml Kemasan harus kedap udara	v
2	Lidokain	Comp. 2ml	v
3	Kombinasi: Lidokain..... Epineprin.....		v
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN			
	Oksigen	l.h. gas dalam tabung	v
3. ANTIALERGI dan			

	Dxytetracycline	Saleop mata	v
15. OKSITOSIK dan RELAKSAN USUS			
15.1 OKSITOSIK			
	Metylergometrin	Tablet 0.125mg	v
		inj 0.2 mg/ml	v
	Oksitosin	inj 10 IU/ml	v
16. PSIKOFARMAKA			
16.1 ANTIANSIETAS dan ANTI INSOMNIA			
	Diazepam	Tablet 2mg	v
		inj 5mg/ml-2ml	v
16.2 ANTIDEPRESI			
	Amiripitylin	Tablet salut 25mg	v
16.3 ANTIPILEPSI			
1	Diazepam	Tablet 2mg	v
		Injeksi 5mg/ml-2ml	v
		Tube rectal 5mg/2,5ml	v
2	Fenobarbital	Tablet 30mg	v
		Injeksi 50mg/ml	
17. SALURAN CERNA			
17.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS			
1	Antasida DOEN Kombinasi : Aluminium Hidroksida 200mg Magnesium Hidroksida 200mg	Tab kunyah	v
2	Antasida	Suspensi 60ml	v
3	Omeprazole	Kapsul 20mg	v
4	Ranitidin	Tab 150mg	v
		inj 25mg/ml	v
17.2 ANTIEMETIK			
1	Dimenhydrinate	Tablet 50mg	v
2	Domperidon	Tablet 10mg	v
		Sirup 5mg/ 5ml	v
3	Metoclopramide (Vertivom)	Tablet 5mg	v
		inj 5mg/2ml	v

		200000U	v
25. OBAT yang MEMPENGARUH KAGAGULASI			
2	Vit K (Phytomenadion)	Tablet salut 20 mg	v
26. ALAT KESEHATAN			
1	Iv cateter	18,20	v
2	Catgut plain	Usp 3	v
	Catgut chromic	Usp 3	v
3	Silk	Usp 3	v
	siede	Usp 3	v
4	Folley cateter	No 20	v
5	Urine bag		v
6	Infus set	Anak dewasa	v
7	Kapas	10gr	v
8	Sarung Tangan		v
9	Masker		v
10	Selang Oksigen		v
11	Kassa pembalut hidrofili	4mx10cm	v
12	Kassa steril		v
13	Alat suntik	1 cc 2,5cc 5cc	v
14	Abocate	No 20 No 22 No 24	v
15	Plester	Scrnak, 5m	v
16	Hypafix	20cmx5m	v
27 REAGEN			
1	Anti A (golongan Darah)	Botol 10ml	v
2	Anti B (golongan darah)	Botol 10ml	v
3	Antigen S (Thypl H)	Botol 10ml	v
4	Antigen S (Thypl O)	Botol 10ml	v
5	Antigen S (Parathypl AH)	Botol 10ml	v
6	Aquadestilata	Botol 500ml	v
7	HBSAg	stick	v
8	KOH 10%	Botol 250ml	v
9	Larutan EDTA	Botol 100ml	v
10	Larutan Carbol Fuchsin	Botol 100ml	v
11	Larutan Giemsa stain	Botol 100ml	v
12	Larutan Glukosa	Botol 100ml	v
13	Larutan metanol	Botol 100ml	v
14	Metanol	Botol 2,5ltr	v

1	Povidon Iodin	Cairan 100ml, cairan 200ml	v
2	etakinoln	Larutan 0,1%	v
9. ANTI DIABETIK			
1.	Glibenklamid	Tab 5 mg	v
2.	Glimepirid	Tab 1 mg, 2 mg, dan 4 mg	v
3.	Metformin	Tab 500 mg	v
10. DIURETIK			
	Hydroclorotiazide	Tab 25mg	v
11. KARDIOVASKULER			
11.1 ANTIANGINA			
1	Isoterbid Dinitrat	Tab sublingual 5mg	v
2	Litskan	Comp. 2ml	v
3	Amlodipin	Tab 5mg Tab 10mg	v
11.2 ANTIARITMIA			
12	Digoxin	Tab 0,25	v
11.3 ANTIHIPERTENSI			
1	Amlodipin	Tab 5mg, tab 10 mg	v
2	Hydroclorotiazide	Tab 25mg	v
3	Captopril	Tab 25mg	v
4	Nifedipin	Tab 10mg	v
11.4 ANTIAGREGASI PLATELET			
	Asam Asetilsalisilat (Aretosal)	Tab 80mg	v
11.5 OBAT GAGAL JANTUNG			
1	Digoxin	Tab 0,25mg	v
2	Captopril	Tab 25mg	v
11.6 SYOK, OBAT untuk Syok Kardiogenik			
	Epineprin (adrenalin)	Inj 0,1%-1ml	v
11.7 ANTIHIPERLIPIDEMIA			
1	Simvastatin	Tab 10mg	v
11.8 ANTIHEMOROID			
	Antihemoroid	suppo	v


3	Heatitis B	Inj	v
19.2 VAKSIN			
1	Vaksin BCG	inj	v
2	Vaksin Campak	inj	v
3	Vaksin Polio	inj	v
4	Vaksin Penta valent	inj	v
5	Vaksin kombinasi DPT+hepatitis B	inj	v
20. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG, dan TENGGOROKAN			
1	Kloramfenicol	Tetas telinga 1%	v
2	Fenol Gliserol	Tetas telinga 10%	v
21. KORTIKOSTEROID			
1	Dexametason	Tab 0,5mg inj 5mg/ml	v
2	Prednison	Tab 5mg	v
3	Metylprednison (Remafar)	Tab 4mg	v
22. ANTI VERTIGO			
1	Dimenhidrinatae	Tablet 50 mg	v
23. VITAMIN dan MINERAL			
1	Asam Ascorbat (vitamin C)	Tablet 50mg	v
2	Vitamin B complex Kombinasi: Vit B1...2mg Vit B2...2mg Vit B2...2mg Nikotinamide...20mg	tablet	v
4	Vit B1 (thiamin)	Tablet 5mg	v
5	Vitamin B6 (pyridoksin)	tablet	v
6	Vitamin B12 (Sianokobalamin)	inj 500mcg/ml	v
7	Kalsium Lactat	Tab 500mg	v
8	Kombinasi: Ferro sulfat Asam folat (Tablet Tambah Darah)	Tablet salut	v
9	Ekstrak Phyllanthi Herbal	Botol 60ml	v
10	Vitamin A	100000IU	v

4	Ondansentron	Inj 8mg/4ml	v
5	Vit B6	Tablet 37,5mg	v
17.3 OBAT ANTI HEMOROID			
1	Anti hemoroid	supp	v
2	Hemorogel	kapsul	v
17.4 ANTISPASMODIK			
1	Hiolin butilbromide (Buscopan injeksi)	Inj 20mg/ml	v
17.5 OBAT DIARE			
1	Selediar Kombinasi: Attapulgit 650mg Pactin 50mg	Tablet	v
2	Garam Oralit Kombinasi : Natrium Klorida 0,52g Kalium Klorida 0,3g Trinatrium sitrat Dihidrat 0,58g Glukosa anhidrat 2,7g	Sacet	v
3	Zinc 20mg	Tablet dispersi 20mg	v
17.6 KATARTIK			
1	Bisakodil	Supp 5mg, 10 mg	v
18. OBAT SISTEM SALURAN NAFAS			
18.2 ANTI TUSIF			
18.3 EXPECTORANT			
1	N-Acetyl cystein	Kapsul 200 mg	v
18.4 ANTI ASMA dan BRONCODILATOR			
1	Salbutamol	Tab 2mg	v
		Tab 4mg	v
2	Aminophilin	Tab 200mg	v
3	Ventolin nebulizer	inhaler	v
4	metylprednisolon	Tab 4mg	v
19. OBAT SISTEM IMUN			
19.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN			
1	Serum Anti Bisa Ular	inj	v
2	Serum Antitetanus	inj	v

12. KULIT, OBAT TOPIKAL			
12.1 ANTIFUNGI			
1	Antifungi OTC Kombinasi: Asam Benzolat 8% Asam Salisilat 3%	Salap pot 30gr	x
2	Nistatin	Tab vaginal 100000 LI	x
3	Miconazole	Krim 2%	x
12.2 ANTI INFLAMASI dan ANTIPRURITIK			
1	Betametason	Tube 5gr	x
2	Hydrocortison	Tube 5gr	x
12.3 ANTI SKABES dan ANTIPEDIKULOSIS			
1	Salap 2-4 Kombinasi: Asam Salisilat 2% Belerang endap 4%	Salap, pot 30gr	x
2	Permetrin	Tube 10 gr	x
12.4 ANTIBAKTERI			
1	Kloramfenikol	Salap 10 gr	x
12.5 LAIN-LAIN			
	Bedak salisil	Serbuk 2%, pot 100gr	x
13. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN ORAL			
13.1 GARAM ORALIT			
	Kombinasi: Natrium Klorida 0,52g Kalium klorida 0,30g Glukosa	sachet	x
13.2 PARENTERAL			
	Ringer Lactat	Larutan infus	x
	NaCl	Larutan infus	x
	Dextrosa 5%	Larutan infus	x
	Dextrosa 40%	Larutan infus	x
14. OBAT untuk MATA			
1 ANTIMIKROBA			
	Gentamisin	Tetes mata 0,5%	x
	Kloramfenikol	Salap mata	x

15	Kapsul tes HIV 2 (HTC)	Box 40box	x
16	Kapsul tes HIV 3 (200,4PHC)	Box 40box	x
17	Tas ketahanan	Box	x
18	Box Gula darah	Box	x
19. BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR Gigi			
27.1 BAHAN TUMPAK			
	Bahan Tumpatan Sementara	Larutan, serbuk	x
27.2 PREPARAT LAINNYA			
	Anestetik lokal gigi kombinasi: Lidokain HCl, Epiadren v1: 100.000	Box 2ml	x
28. LAIN-LAIN			
	Sakam	tablet	x



Mengetahui,
KEPALA UPTD PUSKESMAS HALMAHERA


Dr. TUBU SIKYAWATI
NIP. 19480207 200211 2 001

	Oxytetracycline	Salap mata	v
15. OKSITOSIK dan RELAKSAN USUS			
15.1 OKSITOSIK			
	Metylergometrin	Tablet 0.125mg	v
		inj 0.2 mg/ml	v
	Oksitosin	inj 10 IU/ml	v
16. PSIKOFARMAKA			
16.1 ANTIANSIETAS dan ANTI INSOMNIA			
	Diazepam	Tablet 2mg	v
		inj 5mg/ml-2ml	v
16.2 ANTIDEPRESI			
	Amitriptylin	Tablet salut 25mg	v
16.3 ANTIPILEPSI			
1	Diazepam	Tablet 2mg	v
		Injeksi 5mg/ml-2ml	v
		Tube rectal 5mg/2,5ml	v
2	Fenobarbital	Tablet 30mg	v
		injeksi 50mg/ml	
17. SALURAN CERNA			
17.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS			
1	Antasida DOEN Kombinasi : Aluminium Hidroksida 200mg Magnesium Hidroksida 200mg	Tab kunyah	v
2	Antasida	Suspensi 60ml	v
3	Omeprazole	Kapsul 20mg	v
4	Ranitidin	Tab 150mg	v
		inj 25mg/ml	v
17.2 ANTIEMETIK			
1	Dimenhydrinate	Tablet 50mg	v
2	Dumperidon	Tablet 10mg	v
		Sirup 5mg/ 5ml	v
3	Metoclopramide (Vertivom)	Tablet 5mg	v
		inj 5mg/2ml	v

5.4 ANTIJUNGI			
5.4.1 Antijungi, Sistemis			
1	Griseofulvin	Tab 125mg	v
2	Flukonazole	Tab 100 mg	v
5.4.2 Antijungi Topikal			
1	Antijungi DOEN	Salap perit 30gr	v
	Kombinasi: Asam benzoat 6% Asam salisilat 3%		
2	Nistatin (Flagystatin)	Tab vagina 100.000 ovula	v v
3	Miconazole	Krim 2%	v
4	Gentian Violet	Larutan 1%	v
5.5 ANTI PROTOZOA			
5.5.1 Antiamuba dan Antigiardiasis			
	Metronidazole	Tab 500mg	v
5.5.2 Antimalaria Untuk Pencegahan			
	Doksikuslin	Kapsul 100mg	v
5.6 ANTI VIRUS			
1	Acyclovir	Tab 200mg	v
		Tab 400mg	v
6. ANTI MIGRAIN			
6.2 SERANGAN AKUT			
1	Ergotamin	tab 1mg	v
7. DARAH, OBAT TAMBAH DARAH			
7.1 ANTI ANEMIA			
1	Kombinasi: Ferro Sulfat 200mg Asam folat 0.25mg (tablet tambah darah)	Tablet	v
2	Sianokobalamin 12mg	Injeksi	v
8. DESINFERTAN dan ANTISEPTIK			
8.1 DESINFERTAN			
1	Etanol	Cairan 70%, 1000ml	v
		Cairan 70%, 100ml	v
2	Uxol	cairan	v
8.2 ANTISEPTIK			

b. Puskesmas Tlogosari Wetan


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DIKAS KESIHATAN
OPD PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
 Jln. Arah Sukarno Hatta Semarang Telp (021) 871381
 Kode Pos 50182 Semarang


FORMULARIUM PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN

KELAS OBAT	BLOK KELAS TERAPI, NAMA GENERIK / MURAH / KEASLIAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
ANALGESIK	ANALGESIK ANTIPIRETIK, ANTINFLAMATOI NON STEROID, ANTIPYRAN ANALGESIK NARKOTIK	
	1. kodein	
	1. tab 10 mg	
	ANALGESIK NON NARKOTIK	
	1. asam mefenamat	
	1. tab 500 mg	
	2. ibuprofen	
	1. tab 200 mg	
	2. tab 400 mg	
	3. Natrium diklofenak	
2. tab 50 mg		
4. Parasetamol		
1. tab 500 mg		
2. sir 120 mg/5 ml		
3. Drop 100 mg/ ml		
ANTIPYRAN	1. lakopiramol	
	Tablet untuk nyeri akut.	
1. tab 100 mg		
ANESTETIK	ANESTETIK LOKAL	
	1. etil klorida	
1. semprot 100 ml		
2. lidokain		
1. inj 2% (HCl)		
ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSI	1. deksametason	
	1. inj 5 mg/ml. (i.v./i.m.)	
	2. tab 0,5 mg	
	2. difenhidramin	
	1. inj 10 mg/ml. (i.v./i.m.)	
	3. epinefrin (adrenalin)	
	1. inj 0,1% (i.v./s.k./i.m.)	
	4. klorfeniramin	
	1. tab 4 mg	
	5. loratadin	
1. tab 10 mg		
6. setiramin		
1. sir 5 mg/5 ml		
ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN	1. kalsium glukonat	
	1. inj 100 mg/ml	
ANTIPILEPSI - ANTIKONVULSI	1. diazepam	
	1. inj 5 mg/ml. (i.v.)	
	Hanya untuk i.v.	
	2. lar rektal 5 mg/2,5 ml	
	2. fenobarbital	
	1. tab 30 mg	
	3. magnesium sulfat	
	Hanya untuk kejang pada preklampsia dan eklampsia. Tidak digunakan untuk kejang letargia.	
	1. inj 20%	

3	hepatitis B	inj		v
19.2 VAKSIN				
1	Vaksin BCG	inj		v
2	Vaksin Campak	inj		v
3	Vaksin Polio	inj		v
4	Vaksin Penta valent	inj		v
5	Vaksin kombinasi DPT+hepatitis B	inj		v
20. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG, dan TENGGOROKAN				
1	Kloramfenicol	Tetes telinga 1%		v
2	Fenol Gliserol	Tetes telinga 20%		v
21. KORTIKOSTEROID				
1	Dexametason	Tab 0,5mg		v
		inj 5mg/ml		v
2	Prednison	Tab 5mg		v
3	Metylprednison (Remafar)	Tab 4mg		v
22. ANTI VERTIGO				
1	Dimenhidrinat	Tablet 50 mg		v
23. VITAMIN dan MINERAL				
1	Asam Ascorbat (vitamin C)	Tablet 50mg		v
2	Vitamin B complex	tablet		v
	Kombinasi:			
	Vit B1...2mg			
	Vit B2...2mg			
	Vit B2...2mg			
	Nikotinamide...20mg			
4	Vit B1 (thiamin)	Tablet 5mg		v
5	Vitamin B6 (pyridoksin)	tablet		v
6	Vitamin B12 (Sianokobalamin)	Inj 500mcg/ml		v
7	Kalsium Lactat	Tab 500mg		v
8	Kombinasi: Ferro sulfat Asam folat (Tablet Tambah Darah)	Tablet salut		v
9	Ekstrak Phyllanthi Herbal	Botol 60ml		v
10	Vitamin A	100000IU		v

NO	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
1	1. tab 10 mg	
2	1. hidrokortisonid* 1. tab 25 mg	
3	1. kagopos* 1. tab 12,5 mg 2. tab 25 mg	
4	metildopa selektif untuk wanita hamil 1. tab sal 250 mg	
5	metoprolol* 1. kaps 10 mg Hanya untuk preklemptia dan tokolitik	
OBAT untuk GAGAL JANTUNG		
1	digoksin 1. tab 0,25 mg Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia	
2	furosemid 1. tab 40 mg	
3	morbid dinitrat Untuk gagal jantung akut 1. inj 10 mg/10 ml	
4	kaptopril 1. tab 12,5 mg 2. tab 25 mg 3. tab 50 mg	
OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS		
1	epinefrin (adrenalin) 1. inj 1 mg/ml	
ANTIHIPERLIPIDEMIA		
1	simvastatin* Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hiperlipidemia dengan: a) kadar LDL >160 mg/dl, untuk pasien tanpa komplikasi diabetes b) kadar LDL >100 mg/dl, untuk pasien PJK. c) kadar LDL >130 mg/dl, untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 1. tab sal 10 mg	
OBAT TOPIKAL untuk KULIT		
ANTIBAKTERI		
1	framisetin 1. tulle 1%	
2	kloramfenikol 1. salep 2%	
3	perak sulfadiazin Hanya untuk luka bakar. 1. krim 1%	
ANTIFUNGI		
1	antifungi, kombinasi : a. asam benzoat 6% b. asam salisilat 3% 1. salep	
2	mikonazol 1. krim 2%	
3	nistatin 1. tab vaginal 100.000 UI/tab	
ANTINFLAMASI dan ANTIPURITIK		
1	betametason 1. krim 0,05%	
2	hidrokortison 1. krim 2,5%	
ANTISELANES dan ANTIPEDIKULOSIS		
1	permetrin 1. krim 5%	

NO	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
2	serip 2-4, kombinasi a. asam 2%	
LAIN-LAIN		
1	betak salisil 1. serib 2%	
SALURAN ELEKTROLIT, NUTRISI, dan LAIN-LAIN		
OBAT		
1	granor oralit kombinasi : a. natrium 0,52 g	
OBAT untuk MATA		
1	kloramfenikol 1. tet mata 0,5% 2. salep mata 1%	
OKSITOKIK		
1	metilergometrin 1. inj 0,2%	
2	Oksitosin 1. inj 10 IU/ml	
PSIKOFARMAKA		
1	Diazepam 1. tab 2 mg	
OBAT untuk SALURAN CERNA		
LANTASIDA dan ANTULKUS		
1	antiasida, kombinasi : a. aluminium hidroksida 200 mg b. magnesium hidroksida 200 mg 1. tab kunyah 2. susp	
2	omeprazol 1. kaps 20 mg Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tidak Diberikan 1 jam sebelum makan.	
3	ranitidin 1. tab 150 mg	
OBAT untuk DIARE		
1	atapulgit 1. tab	
2	granor oralit, kombinasi : NaCl 0,52 g + KCl 0,3 g + trisodium sitrat a. natrium klorida 0,52 g b. kalium klorida 0,30 g c. trisodium sitrat dihidrat 0,58 g d. glukosa anhidrat 2,7 g 1. serib untuk 200 ml air	
3	smc Harus diberikan bersama oralit selama 10 hari. 1. tab disp 20 mg 2. sir 20 mg/5 ml	
KATARTIK		
1	laktulol 2. sup 5 mg	
ANTIHEMOROID		
1	antihemoroid, kombinasi: a. bismut subglat 150 mg b. heksaklorofen 2,5 mg c. lidokain 10 mg d. seng oksida 120 mg e. sup ad 2 g 1. sup	
ANTIPROSTATITIS		
1	butilbromida 1. tab 10 mg	

KELAS OBAT	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK, BEDIAAN/EKUIVATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
	2. inj 40%	
ANTIEPILEPTIK		
ANTIEPILEPTIK		
1. Arahimidol		
1. tab 400 mg		
ANTIBAKTERIAL		
Beta Lactam		
1. amoksisilin		
1. tab 250 mg		
2. tab 500 mg		
3. sir kering 125 mg/5 ml		
4. sir forte 250 mg/5 ml		
Antibakteri Lain		
1. tetrasiklin		
Tidak digunakan untuk anak usia < 6 tahun.		
1. kaps 500 mg		
2.2. Kloramfenikol		
1. kloramfenikol		
1. kaps 250 mg		
2. sirup 125 mg/5 ml		
3. Sulfametoksazol-trimetoprim		
1. klotrimoksazol (dewasa) kombinasi :		
a. sulfametoksazol 400 mg		
b. trimetoprim 90 mg		
1. tab 480 mg		
2. sirup 5 ml suspensi :		
a. sulfametoksazol 200 mg		
b. trimetoprim 40 mg		
1. sirup 240 mg		
2.4. Makrolid		
1. eritromisin		
1. tab 500 mg		
2.5. Kuinolon		
1. siprofloksasin		
Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun.		
1. tab scored 500 mg		
2.6. Lain-Lain		
1. metronidazol		
1. tab 250 mg		
2. tab 500 mg		
4. ovula 500 mg		
5. sir 125 mg/5 ml		
ANTINEKROSI KHUSUS		
3.1. Amilofra		
1. asipon		
1. tab scored 100 mg		
2. klotrimisin, micronized		
1. kaps 100 mg		
3. Edampin 300 mg		
1. kaps 300 mg		
3.2. Antituberkulosis		
1. kombinasi untuk dewasa: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/FDC)		
1 tab/15 kgBB, maka selama 2 bulan pertama		
a. rifampisin kaps 150 mg		
b. isoniazid tab 75 mg		
c. pirazinamid tab 400 mg		
d. etambutol tab 275 mg		
2. kombinasi untuk dewasa: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/FDC)		
1 tab/15 kg BB, maksimal selama 2 bulan pertama		
a. rifampisin kaps 150 mg		
b. isoniazid tab 150 mg		
3. kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/FDC)		
1 tab/5-8 kgBB, maka 2 bulan pertama, pemberian setiap hari		

KELAS OBAT	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK, BEDIAAN/EKUIVATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
	a. rifampisin kaps 75 mg	
	b. isoniazid tab 50 mg	
	c. pirazinamid tab 150 mg	
4. kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/FDC)		
1 tab/5-8 kgBB, maka 4 bulan lanjutan pemberian 3x seminggu		
a. rifampisin kaps 75 mg		
b. isoniazid tab 50 mg		
ANTIPULSA		
1. Antihergi Sistemik		
1. glicofalvin (micronized)		
Dinumun bersamaan dengan makanan/minuman mengandung lemak.		
1. tab 125 mg		
2. ketoksamil		
Dapat digunakan untuk kasus kasus spesialisasi		
1. tab 200 mg		
ANTIPROTOZOA		
1. Amantuba dan Antigiardiasis		
1. metronidazol		
1. tab 250 mg		
2. tab 500 mg		
3. sir 125 mg/5 ml		
4. ovula 500 mg		
ANTIVIRUS		
1. Antiherpis		
1. asiklovir		
1. tab 200 mg		
2. tab 400 mg		
ANTIDIUREN		
1. BERANGAN AKUT		
1. ergotamin		
kombinasi :		
a. ergotamin 1 mg		
b. kafein 50 mg		
1. tab		
ANTIPARKINSON		
1. triheksifenidil		
1. tab 2 mg		
OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH		
1. ANTIANEMIA		
1. asam folat		
2. tab 1 mg		
3. kombinasi :		
a. ferro sulfat 60 mg		
b. asam folat 0,40 mg		
1. tab salut		
4. sianokobalamin (vitamin B12)		
1. tab 50 mcg		
2. OBAT yang MEMPENGARUHI KOAGULASI		
1. fitomenadion (vitamin K 1)		
1. tab salut 10 mg		
2. inj 2 mg/ml (i.m.)		
a) Dosis untuk bayi baru lahir 1 mg		
b) Dosis untuk bayi prematur 0,5 mg		
OBAT yang MEMPENGARUHI		
1. Tuberkulin		
1. tuberkulin protein purified derivative		
1. inj 1:10 (i.k.)		
ANTISEPTIK dan DESINFEKTAN		
1. ANTISEPTIK		
1. povidon iodine		
1. jar 100 mg/ml		
2. DESINFEKTAN		

NO	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
1	1. tab 10 mg	
2	1. hidrokortison*	
	1. tab 25 mg	
3	1. kaptopril*	
	1. tab 12,5 mg	
	2. tab 25 mg	
4	1. metildopa	
	Selektif untuk wanita hamil.	
	1. tab sal 250 mg	
5	1. nifedipin*	
	1. kaps 10 mg	
	Hanya untuk preklampsia dan tokolitik	
OBAT untuk GAGAL JANTUNG		
1	1. digoxin	
	1. tab 0,25 mg	
	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia	
2	1. furosemid	
	1. tab 40 mg	
3	1. nitroglikolinitrat	
	Untuk gagal jantung akut.	
	1. inj 10 mg/10 mL	
4	1. kaptopril	
	1. tab 12,5 mg	
	2. tab 25 mg	
	3. tab 50 mg	
OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS		
1	1. epinefrin (adrenalin)	
	1. inj 1 mg/mL	
ANTIHIPERLIPIDEMIA		
1	1. simvastatin*	
	Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hiperlipidemia dengan:	
	a. kadar LDL >160 mg/dL untuk pasien tanpa komplikasi diabetes	
	b. kadar LDL >100 mg/dL untuk pasien PJK.	
	c. kadar LDL >130 mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6	
	1. tab sal 10 mg	
OBAT TOPIKAL untuk KULIT		
1 ANTIBAKTERI		
1	1. framisetin	
	1. tulle 1%	
2	1. kloramfenikol	
	2. salep 2%	
3	1. peyak sulfadiazin	
	Hanya untuk luka bakar.	
	1. krim 1%	
2 ANTIJAMU		
1	1. amfiterg, kombinasi :	
	a. asam benzoat 6%	
	b. asam salisilat 3%	
	1. salep	
2	1. mikonazol	
	1. krim 2%	
3	1. nistatin	
	1. tab vaginal 100.000 UI/tab	
ANTIPLAMASI dan ANTIPRURTIK		
1	1. betametason	
	1. krim 0,05%	
2	1. hidrokortison	
	1. krim 2,5%	
4 ANTIPARASITARIK dan ANTIPEDIKULOSIS		
1	1. permethrin	
	1. krim 5%	

NO	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KET
1	1. Hamin vitamin B1	
	1. tab 50 mg	
2	1. vitamin B kompleks	
	1. tab	

Kepala Puskesmas Tigowari Wetan

Sumartono, SEM, M. Kes
NIP. 19720730 199603 1 003

Lampiran 7. Data Peresepan Puskesmas

a. Puskesmas Halmahera

BULAN	PENYAKIT	AB	INJ	ITEM OBAT	JUMLAH RESEP	%= Jumlah penggunaan AB atau INJ / Jumlah Kasus Masing Masing Penyakit	RERATA ITEM OBAT
JANUARI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	6	0	1131	497	1,21	2,28
JANUARI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	6	0	240	81	7,41	2,96
JANUARI	MYALGIA (M62)	0	0	250	96	0,00	2,60
FEBRUARI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	14	0	1407	574	2,44	2,45
FEBRUARI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	8	0	261	90	8,89	2,90
FEBRUARI	MYALGIA (M62)	0	0	273	100	0,00	2,73
MARET	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	10	0	952	536	1,87	1,78
MARET	DIARE NON SPESIFIK (A09)	5	0	203	95	5,26	2,14
MARET	MYALGIA (M62)	0	0	421	141	0,00	2,99
APRIL	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	56	0	891	310	18,06	2,87
APRIL	DIARE NON SPESIFIK (A09)	7	0	196	87	8,05	2,25
APRIL	MYALGIA (M62)	0	0	93	29	0,00	3,21
MEI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	90	0	873	486	18,52	1,80
MEI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	8	0	187	98	8,16	1,91
MEI	MYALGIA (M62)	0	0	246	77	0,00	3,19
JUNI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	77	0	769	386	19,95	1,99
JUNI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	11	0	143	108	10,19	1,32
JUNI	MYALGIA (M62)	0	0	118	35	0,00	3,37
JULI	ISPA NON PNEUMONIA	86	0	870	381	22,57	2,28

	(JO6)						
JULI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	9	0	96	112	8,04	0,86
JULI	MYALGIA (M62)	0	0	107	40	0,00	2,68
AGUSTUS	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	134	0	1422	718	18,66	1,98
AGUSTUS	DIARE NON SPESIFIK (A09)	13	0	106	148	8,78	0,72
AGUSTUS	MYALGIA (M62)	0	0	235	80	0,00	2,94
SEPTEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	136	0	1168	681	19,97	1,72
SEPTEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	9	0	91	114	7,89	0,80
SEPTEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	162	53	0,00	3,06
OKTOBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	116	0	1236	798	14,54	1,55
OKTOBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	6	0	102	97	6,19	1,05
OKTOBER	MYALGIA (M62)	0	0	179	61	0,00	2,93
NOVEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	113	0	1243	784	14,41	1,59
NOVEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	15	0	207	175	8,57	1,18
NOVEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	217	72	0,00	3,01
DESEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	15	0	564	124	12,10	4,55
DESEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	7	0	189	97	7,22	1,95
DESEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	257	123	0,00	2,09
			907	1302	6275	8484	
			jumlah Myalgi a	jumlah Diare	jumlah ISPA	total pasien	

b. Puskesmas Tlogosari Wetan

BULAN	PENYAKIT	AB	INJ	ITEM OBAT	JUMLAH RESEP	%= Jumlah penggunaan AB atau INJ / Jumlah Kasus Masing Masing Penyakit	RERATA ITEM OBAT
JANUARI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	2	0	481	152	0,11	3,16
JANUARI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	3	0	123	36	8,33	3,42
JANUARI	MYALGIA (M62)	0	0	211	82	0,00	2,57
FEBRUARI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	3	0	394	130	2,31	3,03
FEBRUARI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	3	0	94	30	10,00	3,13
FEBRUARI	MYALGIA (M62)	0	0	217	75	0,00	2,89
MARET	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	0	0	387	133	0,00	2,91
MARET	DIARE NON SPESIFIK (A09)	0	0	91	31	0,00	2,94
MARET	MYALGIA (M62)	0	0	231	83	0,00	2,78
APRIL	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	0	0	382	123	0,00	3,11
APRIL	DIARE NON SPESIFIK (A09)	0	0	78	25	0,00	3,12
APRIL	MYALGIA (M62)	0	0	204	73	0,00	2,79
MEI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	8	0	420	139	5,76	3,02
MEI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	3	0	80	25	12,00	3,20
MEI	MYALGIA (M62)	0	0	225	74	0,00	3,04
JUNI	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	15	0	240	80	18,75	3,00
JUNI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	17	0	100	72	23,61	1,39
JUNI	MYALGIA (M62)	0	0	124	42	0,00	2,95
JULI	ISPA NON PNEUMONIA	0	0	351	112	0,00	3,13

	(JO6)						
JULI	DIARE NON SPESIFIK (A09)	0	0	84	25	0,00	3,36
JULI	MYALGIA (M62)	0	0	237	85	0,00	2,79
AGUSTUS	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	0	0	370	115	0,00	3,22
AGUSTUS	DIARE NON SPESIFIK (A09)	0	0	83	27	0,00	3,07
AGUSTUS	MYALGIA (M62)	0	0	240	90	0,00	2,67
SEPTEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	0	0	369	110	0,00	3,35
SEPTEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	0	0	184	26	0,00	7,08
SEPTEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	238	87	0,00	2,74
OKTOBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	10	0	896	298	3,36	3,01
OKTOBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	4	0	180	59	6,78	3,05
OKTOBER	MYALGIA (M62)	0	0	395	131	0,00	3,02
NOVEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	8	0	740	205	3,90	3,61
NOVEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	3	0	260	86	3,49	3,02
NOVEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	400	135	0,00	2,96
DESEMBER	ISPA NON PNEUMONIA (JO6)	9	0	510	169	5,33	3,02
DESEMBER	DIARE NON SPESIFIK (A09)	3	0	155	48	6,25	3,23
DESEMBER	MYALGIA (M62)	0	0	264	88	0,00	3,00
			1045	490	1766	3301	
			jumlah myalgi a	jumlah diare	jumlah ISPA	total pasien	

Lampiran 8.Perincian Peresepan

No.	Nama pasien	Umur	Diagnosa	Jumlah obat	Nama obat	penggunaan	antibiotik
1.	Aa	64 th	M62	3	Na. Diclofenac Dexa B1	2x1 3x1 3x1	Tidak ada
2.	Bb	60 th	M62	3	Ibuprofen B1 Antasida	3x1	Tidak ada
3.	Cc	57 th	A09	3	Attal pugit Oralit Bcom	2x1 3x1 3x1	Tidak ada
4.	Dc	15 bln	A09	3	Attal pugit Bc pulv Zinc	3x1 1x1	Tidak ada
5.	Ee	4,2 bln	A09	3	Attal pugit Bc pulv Zinc	3x1 1x1	Tidak ada
6.	Ff	50 th	M62	3	Na. Diclofenac Antasida B1	2x1 3x1	Tidak ada
7.	Gg	3 bln	J06	4	Pct syr. Dexa Ctm pulv.	3 x ¼ cth 3x1	Tidak ada
8.	Hh	65 th	J06	4	Ctm Act Dexa Ibuprofen	3x1	Tidak ada
9.	Ii	16 th	J06	3	Pct Dexa Vit. C	3x1 2x1	Tidak ada
10.	Jj	41 th	J06	4	Pct Na..acetilsistei n Ctm Vit. C	3x1 3x1 2x1 2x1	Tidak ada
11.	Kk	3 th	J06	3	Act Bc Vit. C pulv.	2x1	Tidak ada

12.	Ll	18 bln	J06	3	Ctm Kalk Vit. C pulv.	3x1	Tidak ada
13.	Mm	2,2 th	J06	3	Pct syr. Dexa Ctm pulv.	3x1 cth 3x1	Tidak ada
14.	Nn	2, 11 th	A09	3	Pct syr. Zinc Attal pugit	3x1 cth 1x1 3x 1/4	Tidak ada
15.	Oo	9 bln	A09	3	Zinc Attal pugit Bc pulv.	1x1 3x1	Tidak ada
16.	Pp	58 th	M62	3	Na. Diclofen Dexa B1	2x1	Tidak ada
17.	Qq	45 th	M62	3	Na. Diclofen Dexa B1	2x1	Tidak ada
18.	Rr	14 bln	J06	3	Dexa Kalk Vit. C pulv.	3x1	Tidak ada
19.	Ss	27 th	J06	3	Pct Dexa Vit. C	3x1	Tidak ada
20.	Tt	2,3 th	J06	3	Act Dexa Ctm pulv.	3x1	Tidak ada
21.	Uu	4 th	J06	3	Dexa Ctm Vit. C pulv.	3x1	Tidak ada
22.	Vv	35 th	M62	3	Na. Diclofen Antasida B1	2x1 3x1	Tidak ada
23.	Ww	27 th	M62	3	Ibuprofen B1 B12	3x1	Tidak ada

Lampiran 9. Data Hasil Laporan Indikator Peresepan

**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR.4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
Jumlah Apoteker : 0
Jumlah AAD/ Farmasi : 2
Jumlah Dokter : 2
Kabupaten/Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : Juli
Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	2,94	2,78	2,91	2,88

Petugas:
Dwi Muliarti
NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan:

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
Tahun : tahun pengambilan data
Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 1)
Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 2)
Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form. 3)
Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 4)
Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 5)
Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form. 6)
Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut
$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$

**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR.4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
Jumlah Apoteker : 0
Jumlah AAD/ Farmasi : 2
Jumlah Dokter : 2
Kabupaten/Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : Juli
Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3,13	3,36	2,79	3,09

Petugas:
Dwi Muliarti
NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan:

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
Tahun : tahun pengambilan data
Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 1)
Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 2)
Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form. 3)
Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 4)
Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 5)
Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form. 6)
Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut
$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$


**LAPORAN INDIKATOR PERESEAPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR 4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA(D) Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : April
 Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.11	3.12	2.79	3.01

betugas,

 Ani Mubidarti
 IP.19860530.200604.2.003

keterangan:
 bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 tahun : tahun pengambilan data
 kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form.1)
 kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form.2)
 kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form.3)
 kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form.4)
 kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form.5)
 kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form.6)
 kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut

$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$


**LAPORAN INDIKATOR PERESEAPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR 4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA(D) Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : Februari
 Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.30%	10.0%	0%	3.03	3.13	2.89	3.02

betugas,

 Ani Mubidarti
 IP.19860530.200604.2.003

keterangan:
 bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 tahun : tahun pengambilan data
 kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form.1)
 kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form.2)
 kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form.3)
 kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form.4)
 kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form.5)
 kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form.6)
 kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut


$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$

**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Bulan : Desember
 Jumlah Apoteker : 0
 Tahun : 2018
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.3	3.2	2.7	3.07

Petugas,

 Dwi Mindaarti, S.Farm, Apt
 NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan :

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pne
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spe
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Fo
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pn
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Sp
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Fo
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus:


$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$

**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Bulan : Januari
 Jumlah Apoteker : 0
 Tahun : 2018
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.32%	8.3%	0%	3.16	3.41	2.57	3.05

Petugas,

 Dwi Mindaarti
 NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan :

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-P
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Sp
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Fo
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-P
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Sp
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Fo
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus:


$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$

LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN DI PUSKESMAS

FORM-POR

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan Bulan : Juni
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan Tahun : 2018
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.38	3.21	3.15	3.25

Petugas,

 Dwi Mendiarti
 NIP.19860530 200604 2 003

Keterangan :


Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-P
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-S
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (F
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (F
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus
 $R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$

LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN DI PUSKESMAS

FORM-POR

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan Bulan : Agustus
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan Tahun : 2018
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.21	3.07	2.7	2.99

Petugas,

 Dwi Mendiarti
 NIP.19860530 200604 2 003

Keterangan :


Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (F
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (F
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus
 $R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$

FORM-POR_4

LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN DI PUSKESMAS

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Bulan : September
 Tahun : 2018
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.2	3.3	2.7	3.07

Petugas:

 Dwi Muliawati
 NIP.19860530 200604 2 003

Keterangan:
 Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (For
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form.
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus se


$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$

FORM-POR_4

LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN DI PUSKESMAS

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
 Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
 Bulan : Oktober
 Tahun : 2018
 Jumlah Apoteker : 0
 Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
 Jumlah Dokter : 2
 Kabupaten/Kota : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.13	3.36	2.79	3.09

Petugas:

 Dwi Muliawati, S.Farm
 NIP.19860530 200604 2 003

Keterangan:
 Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
 Tahun : tahun pengambilan data
 Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia
 Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik
 Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (For
 Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia
 Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik
 Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form.
 Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus se

$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$


**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR. 4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
Jumlah Apoteker : 0
Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
Jumlah Dokter : 2
Kabupaten/Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : Mei
Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.16	3.41	2.57	3.05

Petugas,

Dwi Mirdiarti
NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan :

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
Tahun : tahun pengambilan data
Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 1)
Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 2)
Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form. 3)
Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 4)
Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 5)
Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form. 6)
Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut
$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$


**LAPORAN INDIKATOR PERESEPAN
DI PUSKESMAS**

FORM-POR. 4

Nama Puskesmas : Tlogosari Wetan
Jenis Puskesmas : Bukan Perawatan
Jumlah Apoteker : 0
Jumlah AA/D3 Farmasi : 2
Jumlah Dokter : 2
Kabupaten/Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

Bulan : November
Tahun : 2018

% Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia	% Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik	% Penggunaan Injeksi pada Myalgia	Rerata Item / lembar Resep			
			ISPA	Diare	Myalgia	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0%	0%	0%	3.07	2.7	3.21	2.99

Petugas,

Dwi Mirdiarti, S.Eam
NIP. 19860530 200604 2 003

Keterangan :

Bulan : bulan periode waktu pengambilan data
Tahun : tahun pengambilan data
Kolom 1 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 1)
Kolom 2 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 2)
Kolom 3 : diisi dari hasil perhitungan Persentase Penggunaan Antibiotik pada diagnosis Myalgia (Form. 3)
Kolom 4 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis ISPA Non-Pneumonia (Form. 4)
Kolom 5 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Diare Non-Spesifik (Form. 5)
Kolom 6 : diisi dari hasil perhitungan Rerata Item Obat per lembar Resep pada diagnosis Myalgia (Form. 6)
Kolom 7 : merupakan nilai rerata item obat /lembar resep dari ke 3 diagnosis yang diisi dengan rumus sebagai berikut
$$R = \frac{\text{kolom (4)} + \text{kolom (5)} + \text{kolom (6)}}{3}$$