

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Survey Pendahuluan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah
Nomor : 402/F.S1/FIK-SA/VIII/2019 Lamp : - Lembar Perihal : <u>Permohonan Ijin Survey</u>	
Kepada Yth. Kepala Puskesmas Bangetayu Di Semarang	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Berkenaan dengan Penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula, untuk itu kami mohon ijin mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :	
Nama : Istiadhatul Arzakiyah Nim : 30901602064 Keperluan : Observasi Survey Pendahuluan Judul/Tema : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Pembimbing I : Ns. Apriliani Yulianti W., M.Kep.,Sp.Kep.Mat Pembimbing II : Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep.Sp.Kep.Mat	
Demikian Permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.	
Billahittaufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
Semarang, 14 Dzulhijjah 1440 H 15 Agustus 2019 M	
	
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An Ka. Prodi S1 Keperawatan	

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Puskesmas Bangetayu Kota Semarang



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 562/F.S1/FIK-SA/X/2019
Lamp : - Lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Bangetayu
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan Penyusunan Skripsi mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula, untuk itu kami mohon ijin mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :


Nama : Istiadhatul Arzakiyah
Nim : 30901602064
Keperluan : Penelitian
Judul/Tema : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu
Pembimbing I : Ns. Apriliani Yulianti W., M.Kep., Sp.Kep.Mat
Pembimbing II : Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep.Sp.Kep.Mat

Demikian Permohonan ini kami buat, Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Shafar 1441 H
1 Oktober 2019 M


Fakultas Ilmu Keperawatan
UNISSULA


Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Lampiran 3. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Kesbangpol Kota Semarang



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN **Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah**

Nomor : 562/F.S1/FIK-SA/X/2019
Lamp : - Lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (KESBANGPOL)
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan Penyusunan Skripsi mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula, untuk itu kami mohon ijin mahasiswa di bawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :


Nama : Istiadhatul Arzakiah
Nim : 30901602064
Keperluan : Penelitian
Judul/Tema : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu
Pembimbing I : Ns. Apriliani Yulianti W., M.Kep.,Sp.Kep.Mat
Pembimbing II : Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep.Sp.Kep.Mat

Demikian Permohonan ini kami buat, Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Shafar 1441 H
1 Oktober 2019 M


Fakultas Ilmu Keperawatan
UNISSULA


Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Lampiran 4. Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS KESEHATAN
MG. Setos Lt. 7 Jl. Inspeksi Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Nomor : 070 / 25732
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 11 OCT 2019
Kepada ;
Yth. Ka. Puskesmas Bangetayu

di –
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 01 Oktober 2019, Nomor; 562/F.S1/FIK-SA/IX/2019 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa atas nama :

Nama : Istiadhatul Arzakiah
NIM : 30901602064
Judul : "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi ASI Pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Puskesmas saudara dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2019 s/d 04 Maret 2020 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Puskesmas dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretaris

dr. Lilik Faridah
Penata Tk. I
NIP. 19710411 200904 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan UNISSULA;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4. Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian dari Kesbangpol Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax.3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/3393/X/2019

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Nomor : 562/F.S1/FIK-SA/IX/2019
- Tanggal : 1 Oktober 2019
- III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan/ dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Istiadhatul Arzakiah**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Banyutowo RT. 011/RW. 005
Kel. Banyutowo Kec. Kendal Kab. Kendal
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
6. Judul Penelitian : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu"
7. Lokasi : Kota Semarang
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 04 Oktober 2019 s/d 04 Maret 2020.
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 04 Oktober 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang



ABDUL HARIS, SH, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19630317 199103 1 006

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
UPTD PUSKESMAS BANGETAYU

Jl. Raya Bangetayu Genuk Semarang ☎ (024) 6584353
Email : bangetayupkm@gmail.com



SURAT - KETERANGAN

No. 070/ 040


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Puskesmas Bangetayu menerangkan bahwa

Nama : ISTIADHATUL ARZAKIYAH
NIM : 30901602064
Pendidikan : S1 Keperawatan UNISSULA
Semarang

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang **“Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI pada Ibu menyusui 0-6 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Bangetayu “**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Januari 2020
Kepala Sub.Bag.Tata Usaha
Puskesmas Bangetayu



NURKHAYATI
NIP.19641224 199003 2 002

Lampiran 6. Surat Keterangan Lolos Uji Etik



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**SURAT KETERANGAN LOLOS UJI ETIK
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNISSULA SEMARANG**

Nomor : 555/A.1-S1/FIK-SA/IX/2019

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula Semarang dalam upaya melindungi hak azasi dan kesejahteraan subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti proposal berjudul :

“ Faktor- faktor yang Memengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu “

Nama Peneliti Utama : Istiadhatul Arzakiah
NIM : 30901602064
Nama Institusi : Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula Semarang

Dan Telah *menyetujui* proposal tersebut.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep. Sp.Kep. Mat
NIK : 210998007

Semarang, 3 Shafar 1441 H
2 Oktober 2019 M

Sekretaris,

Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB
NIK. 210909018

Lampiran 7. Surat Permohonan Menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

Nama : Istiadhatul Arzakiyah

NIM : 30901602064

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor- Faktor yang Memengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0- 6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu”**. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, Saya mohon kesediaan Saudara untuk berpartisipasi dengan cara mengikuti prosedur yang akan peneliti berikan. Jawaban Saudara akan Saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Saudara berkenan mengikuti prosedur yang peneliti berikan, mohon kiranya Saudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (informed consent). Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian serta kerjasama Saudara dalam penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Peneliti,

(Istiadhatul Arzakiyah)

Lampiran 8. Surat Persetujuan Menjadi Responden

Surat Persetujuan Menjadi Responden

(Inform Consent)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan, saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini yang diajukan oleh :

Nama : Istiadhatul Arzakiyah

Nim : 30901602064

Institusi/ pendidikan : Program Studi S1 Keperawatan Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari peneliti.

Semarang,..... 2019

Responden

()

A. Kuesioner I

Judul : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi ASI pada Ibu Menyusui 0-6 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu

Tanggal Penelitian :

Nomor Responden :

Petunjuk Pengisi Kuesioner

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan ibu, untuk menjawab seluruh pertanyaan dibawah ini.
2. Berikan tanda cheklist (√) pada pertanyaan yang ibu anggap paling sesuai untuk tiap- tiap pertanyaan di kolom yang disediakan.

Data Demografi

1. Umur : tahun
2. Pendidikan : ☐ SD ☐ SMA
☐ SMP ☐ PT
3. Pekerjaan :
4. Jumlah melahirkan :
5. Penggunaan kontrasepsi : ☐ Hormonal
☐ Suntik
☐ Pil
☐ Non hormonal
☐ Spiral
☐ Kondom
6. Perawatan payudara : ☐ 1 x/ hari
☐ 2 atau lebih /hari
7. Inisiasi menyusui dini : ☐ < 1 jam
☐ ≥ 1 jam

8. Pemberian makanan : ☐ Ya
 tambahan selain ASI ☐ Tidak
9. Frekuensi menyusui : ☐ 2- 3 jam sehari
 ☐ > 3 jam sekali
10. Cara persalinan : ☐ Normal pervaginam
 ☐ Cesar
11. Pendapatan keluarga : ☐ < 2.500.000
 ☐ ≥ 2.500.000

B. Formulir *Food Recall* 24 Jam

Waktu dan Jenis Makanan	Menu Makanan	Jumlah	
		URT	*Kalori (kkal)
Pagi /jam :			
Selingan pagi/jam :			
Siang :			
Selingan siang/jam :			
Malam :			
Selingan malam/jam :			

Keterangan:

URT : Urutan Rumah Tangga

*Berat (gr) : Tidak perlu diisi oleh responden

C. Lembar Observasi Teknik Menyusui

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Mencuci tangan		
2.	Posisi ibu: Berbaring /Duduk dengan santai /Miring		
3.	Mengeluarkan ASI sedikit: Mengoleskan pada puting susu dan areola		
4.	Memberikan rangsangan pada bayi dengan menyentuh sudut mulut bayi/ menyentuh pipi dengan punting susu		
5.	Mulut bayi berada pada punting Ibu		
6.	Dagu bayi menempel ke payudara Ibu		
7.	Bibir bayi terbuka ke luar		
8.	Bayi dipegang dengan satu lengan		
9.	Kepala bayi diletakkan di siku ibu, bokong bayi di tahan dengan telapak tangan ibu, perut bayi menempel ke tubuh ibu		
10.	Melepas isapan bayi dengan jari kelingking dimasukkan kemulut bayi melalui sudut mulut atau, dagu bayi di tekan kebawah		
11.	Lama menyusui sampai bayi tampak puas atau terlelap		
12.	Mencuci tangan menggunakan sabun setelah menyusui		

Skor :

Baik : 19 - 24

Kurang : 12 - 18

D. Kuesioner Produksi ASI

No.	Kelancaran Produksi ASI	Ya	Tidak
1.	ASI yang banyak atau penuh dapat merembes keluar melalui puting susu		

2.	Payudara ibu terasa tegang sebelum disusukan		
3.	Hisapan bayi yang kuat saat menelan ASI		
4.	Payudara ibu terasa lembek dan kosong setelah menyusui bayi		
5.	Bayi tenang setelah disusui		
6.	Bayi akan tertidur selama 3- 4 jam setelah disusui		
7.	Bayi buang air kecil sekitar 6- 8 kali sehari		
8.	Urine bayi berwarna kuning cerah		
9.	Bayi buang air besar satu kali dalam sehari		
10.	Kotoran bayi berwarna kuning 'berbiji'		

Skor :

Tidak lancar : < 5

Lancar : ≥ 5

Lampiran 10. Analisis Univariat

Analisis Univariat

Frequencies

		Statistics													
		Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Paritas	Kontrasepsi	Perawatan	IMD	Pralakteal	Frekuensi	Persalinan	Pendapatan	Gizi	Teknik	Produksi
N	Valid	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.87	1.69	1.76	1.58	1.34	1.54	1.51	1.47	1.68	1.47	1.51	1.08	1.32	1.49
Median		2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Std. Deviation		.342	.466	.428	.496	.477	.501	.502	.501	.470	.501	.502	.267	.470	.502
Minimum		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Percentiles	25	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	75	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00

Frequency Table

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Primipara	44	41.9	41.9	41.9
	Multipara	61	58.1	58.1	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Pekerjaan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ibu Bekerja	25	23.8	23.8	23.8
	Ibu Tidak Bekerja	80	76.2	76.2	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Kontrasepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hormonal	69	65.7	65.7	65.7
	Non Hormonal	36	34.3	34.3	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Perawatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Teratur	48	45.7	45.7	45.7
	Teratur	57	54.3	54.3	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Usia Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Resti	14	13.3	13.3	13.3
	Tidak Resti	91	86.7	86.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

IMD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	51	48.6	48.6	48.6
	Ya	54	51.4	51.4	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Pralakteal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	56	53.3	53.3	53.3
	Ya	49	46.7	46.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Frekuensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Cukup	34	32.4	32.4	32.4
	Cukup	71	67.6	67.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Status Gizi Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Cukup	97	92.4	92.4	92.4
	Cukup	8	7.6	7.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Cara Persalinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Patologis	56	53.3	53.3	53.3
	Normal	49	46.7	46.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Teknik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	71	67.6	67.6	67.6
	Baik	34	32.4	32.4	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	33	31.4	31.4	31.4
	Tinggi	72	68.6	68.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Pendapatan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	51	48.6	48.6	48.6
	Tinggi	54	51.4	51.4	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Produksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Lancar	54	51.4	51.4	51.4
	Lancar	51	48.6	48.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Lampiran 11. Analisis Bivariat dan Multivariat

Analisis Bivariat

Status Paritas * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Paritas	Primipara	Count	28	16	44
		Expected Count	22.6	21.4	44.0
		% within Paritas	63.6%	36.4%	100.0%
	Multipara	Count	26	35	61
		Expected Count	31.4	29.6	61.0
		% within Paritas	42.6%	57.4%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Paritas	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.519 ^a	1	.034	.048	.027
Continuity Correction ^b	3.716	1	.054		
Likelihood Ratio	4.562	1	.033		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.476	1	.034		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.37.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Primipara / Multipara)	2.356	1.062	5.226
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.493	1.034	2.155
For cohort Produksi = Lancar	.634	.405	.991
N of Valid Cases	105		

Pekerjaan Ibu * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Pekerjaan	Ibu Bekerja	Count	15	10	25
		Expected Count	12.9	12.1	25.0
		% within Pekerjaan	60.0%	40.0%	100.0%
	Ibu Tidak Bekerja	Count	39	41	80
		Expected Count	41.1	38.9	80.0
		% within Pekerjaan	48.8%	51.2%	100.0%
Total	Count	54	51	105	
	Expected Count	54.0	51.0	105.0	
	% within Pekerjaan	51.4%	48.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.965 ^a	1	.326	.366	.226
Continuity Correction ^b	.567	1	.451		
Likelihood Ratio	.971	1	.324		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.956	1	.328		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pekerjaan (Ibu Bekerja / Ibu Tidak Bekerja)	1.577	.633	3.927
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.231	.832	1.820
For cohort Produksi = Lancar	.780	.461	1.320
N of Valid Cases	105		

Penggunaan Kontrasepsi * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Kontrasepsi	Hormonal	Count	41	28	69
		Expected Count	35.5	33.5	69.0
		% within Kontrasepsi	59.4%	40.6%	100.0%
	Non Hormonal	Count	13	23	36
		Expected Count	18.5	17.5	36.0
		% within Kontrasepsi	36.1%	63.9%	100.0%
Total	Count		54	51	105
	Expected Count		54.0	51.0	105.0
	% within Kontrasepsi		51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.146 ^a	1	.023	.026	.019
Continuity Correction ^b	4.255	1	.039		
Likelihood Ratio	5.193	1	.023		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.097	1	.024		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.49.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kontrasepsi (Hormonal / Non Hormonal)	2.591	1.127	5.957
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.645	1.022	2.649
For cohort Produksi = Lancar	.635	.436	.926
N of Valid Cases	105		

Perawatan Payudara* Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Perawatan	Tidak Teratur	Count	19	29	48
		Expected Count	24.7	23.3	48.0
		% within Perawatan	39.6%	60.4%	100.0%
	Teratur	Count	35	22	57
		Expected Count	29.3	27.7	57.0
		% within Perawatan	61.4%	38.6%	100.0%
Total	Count	54	51	105	
	Expected Count	54.0	51.0	105.0	
	% within Perawatan	51.4%	48.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.967 ^a	1	.026	.032	.021
Continuity Correction ^b	4.131	1	.042		
Likelihood Ratio	5.004	1	.025		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.919	1	.027		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.31.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perawatan (Tidak Teratur / Teratur)	.412	.188	.904
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.645	.430	.967
For cohort Produksi = Lancar	1.565	1.050	2.334
N of Valid Cases	105		

Usia * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Umur	Resti	Count	6	8	14
		Expected Count	7.2	6.8	14.0
		% within Umur	42.9%	57.1%	100.0%
	Tidak Resti	Count	48	43	91
		Expected Count	46.8	44.2	91.0
		% within Umur	52.7%	47.3%	100.0%
Total	Count		54	51	105
	Expected Count		54.0	51.0	105.0
	% within Umur		51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.475 ^a	1	.491	.572	.344
Continuity Correction ^b	.162	1	.688		
Likelihood Ratio	.476	1	.490		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.471	1	.493		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Umur (Resti / Tidak Resti)	.672	.216	2.092
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.812	.430	1.534
For cohort Produksi = Lancar	1.209	.731	2.000
N of Valid Cases	105		

IMD * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
IMD	Tidak	Count	32	19	51
		Expected Count	26.2	24.8	51.0
		% within IMD	62.7%	37.3%	100.0%
	Ya	Count	22	32	54
		Expected Count	27.8	26.2	54.0
		% within IMD	40.7%	59.3%	100.0%
Total	Count		54	51	105
	Expected Count		54.0	51.0	105.0
	% within IMD		51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.084 ^a	1	.024	.032	.019
Continuity Correction ^b	4.241	1	.039		
Likelihood Ratio	5.127	1	.024		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.036	1	.025		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.77.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for IMD (Tidak / Ya)	2.450	1.117	5.373
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.540	1.048	2.263
For cohort Produksi = Lancar	.629	.413	.956
N of Valid Cases	105		

Pemberian Makanan Pralakteal * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Pralakteal	Tidak	Count	23	33	56
		Expected Count	28.8	27.2	56.0
		% within Pralakteal	41.1%	58.9%	100.0%
	Ya	Count	31	18	49
		Expected Count	25.2	23.8	49.0
		% within Pralakteal	63.3%	36.7%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Pralakteal	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.153 ^a	1	.023	.031	.019
Continuity Correction ^b	4.303	1	.038		
Likelihood Ratio	5.200	1	.023		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.104	1	.024		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pralakteal (Tidak / Ya)	.405	.184	.890
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.649	.444	.949
For cohort Produksi = Lancar	1.604	1.046	2.460
N of Valid Cases	105		

Frekuensi Menyusui * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Frekuensi	Tidak Cukup	Count	23	11	34
		Expected Count	17.5	16.5	34.0
		% within Frekuensi	67.6%	32.4%	100.0%
	Cukup	Count	31	40	71
		Expected Count	36.5	34.5	71.0
		% within Frekuensi	43.7%	56.3%	100.0%
Total	Count	54	51	105	
	Expected Count	54.0	51.0	105.0	
	% within Frekuensi	51.4%	48.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.295 ^a	1	.021	.024	.018
Continuity Correction ^b	4.378	1	.036		
Likelihood Ratio	5.386	1	.020		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.244	1	.022		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.51.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Frekuensi (Tidak Cukup / Cukup)	2.698	1.144	6.363
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.549	1.090	2.203
For cohort Produksi = Lancar	.574	.339	.973
N of Valid Cases	105		

Status Gizi Ibu * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Gizi	Tidak Cukup	Count	51	46	97
		Expected Count	49.9	47.1	97.0
		% within Gizi	52.6%	47.4%	100.0%
	Cukup	Count	3	5	8
		Expected Count	4.1	3.9	8.0
		% within Gizi	37.5%	62.5%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Gizi	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.673 ^a	1	.412	.480	.326
Continuity Correction ^b	.204	1	.651		
Likelihood Ratio	.677	1	.410		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.666	1	.414		
N of Valid Cases	105				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.89.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Gizi (Tidak Cukup / Cukup)	1.848	.418	8.165
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.402	.562	3.498
For cohort Produksi = Lancar	.759	.426	1.350
N of Valid Cases	105		

Cara Persalinan * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Persalinan	Patologis	Count	26	30	56
		Expected Count	28.8	27.2	56.0
		% within Persalinan	46.4%	53.6%	100.0%
	Normal	Count	28	21	49
		Expected Count	25.2	23.8	49.0
		% within Persalinan	57.1%	42.9%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Persalinan	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.201 ^a	1	.273	.329	.184
Continuity Correction ^b	.810	1	.368		
Likelihood Ratio	1.204	1	.273		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.190	1	.275		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Persalinan (Patologis / Normal)	.650	.300	1.407
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.813	.560	1.178
For cohort Produksi = Lancar	1.250	.834	1.874
N of Valid Cases	105		

Teknik Menyusui * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Teknik	Kurang	Count	42	29	71
		Expected Count	36.5	34.5	71.0
		% within Teknik	59.2%	40.8%	100.0%
	Baik	Count	12	22	34
		Expected Count	17.5	16.5	34.0
		% within Teknik	35.3%	64.7%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Teknik	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.240 ^a	1	.022	.036	.018
Continuity Correction ^b	4.328	1	.037		
Likelihood Ratio	5.293	1	.021		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.190	1	.023		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.51.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Teknik (Kurang / Baik)	2.655	1.137	6.198
For cohort Produksi = Tidak Lancar	1.676	1.022	2.748
For cohort Produksi = Lancar	.631	.434	.918
N of Valid Cases	105		

Pendidikan * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Pendidikan	Rendah	Count	15	18	33
		Expected Count	17.0	16.0	33.0
		% within Pendidikan	45.5%	54.5%	100.0%
	Tinggi	Count	39	33	72
		Expected Count	37.0	35.0	72.0
		% within Pendidikan	54.2%	45.8%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Pendidikan	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.688 ^a	1	.407	.528	.268
Continuity Correction ^b	.383	1	.536		
Likelihood Ratio	.688	1	.407		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.681	1	.409		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.03.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendidikan (Rendah / Tinggi)	.705	.308	1.613
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.839	.546	1.290
For cohort Produksi = Lancar	1.190	.798	1.776
N of Valid Cases	105		

Pendapatan Keluarga * Produksi

Crosstab

			Produksi		Total
			Tidak Lancar	Lancar	
Pendapatan	Rendah	Count	24	27	51
		Expected Count	26.2	24.8	51.0
		% within Pendapatan	47.1%	52.9%	100.0%
	Tinggi	Count	30	24	54
		Expected Count	27.8	26.2	54.0
		% within Pendapatan	55.6%	44.4%	100.0%
Total		Count	54	51	105
		Expected Count	54.0	51.0	105.0
		% within Pendapatan	51.4%	48.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.758 ^a	1	.384	.437	.250
Continuity Correction ^b	.456	1	.499		
Likelihood Ratio	.759	1	.384		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.751	1	.386		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.77.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendapatan (Rendah / Tinggi)	.711	.330	1.533
For cohort Produksi = Tidak Lancar	.847	.581	1.234
For cohort Produksi = Lancar	1.191	.803	1.768
N of Valid Cases	105		

Analisis Multivariat

Variables in the Equation





	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Kontrasepsi	.986	.463	4.525	1	.033	2.680	1.081	6.647
Perawatan	-.978	.452	4.690	1	.030	.376	.155	.911
IMD	1.244	.465	7.158	1	.007	3.469	1.395	8.630
Frekuensi	1.137	.506	5.058	1	.025	3.118	1.157	8.399
Constant	-3.693	1.537	5.775	1	.016	.025		

a. Variable(s) entered on step 1: Kontrasepsi, Perawatan, IMD, Frekuensi.

Lampiran 12. Lembar Bimbingan Konsultasi


CATATAN HASIL KONSUL / BIMBINGAN

Penguji 2 : Ns. Apriliani Yulianti W.,M.Kep.,Sp.Kep.Mat

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN HASIL BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Kamis, 9 Januari 2020	- Cari referensi terkait penelitian yang terdapat variabel food recall.	
2	Jumat, 10 Januari 2020	- Penentuan hari ukur variabel food recall berdasarkan hitungan kalori 160	
3	Sabtu, 14 Januari 2020	- Revisi: penulisan - Ada beberapa paragraf terlalu panjang - Baca lagi proses penulisan output dan analisis multivariat	
4		- Perbaiki penulisan referensi - lanjut sampai BAB VII.	
5	Kamis, 16 Januari 2020	- Acc ke Bu Juni	
6	Jumat, 17 Januari 2020	- Hasil turnitin 36 % - Perbaiki paragraf sesuai ketentuan.	
7			
8			
9			
10			

CATATAN HASIL KONSUL / BIMBINGAN

Penguji 3 : Ns. Hj.Sri Wahyuni,M.Kep., Sp.Kep.Mat

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN HASIL BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1		Acc Revisian proposal	
2	Kamis, 16 Januari 2020	Konsul Bab 4-6	
3	Kamis, 16 Januari 2020	acc lanjut uji' purnamas yuan hari	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 14. Jadwal penelitian

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

JULI 2019 – FEBRUARI 2020

[illegible]

Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

Nama : Istiadhatul Arzakiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 25 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa Banyutowo Rt. 11/05, Kendal
Alamat Institusi : Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2016)
2. SMA : SMA Negeri 2 Kendal
3. SMP : SMP Negeri 1 Kendal
4. SD : SD Negeri 1 Banyutowo