

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skenario SGD IPE

SKENARIO : Batuk lama disertai penurunan berat badan

Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu, dahak kadang bercampur darah. Keluhan disertai demam ringan, nafsu makan menurun, berat badan pasien dirasa makin lama makin menurun dan keringat banyak terutama pada malam hari. Teman kerja pasien menderita penyakit yang sama dan mendapatkan pengobatan selama 6 bulan. Pasien tidak mendapat imunisasi BCG saat lahir. Pada pemeriksaan perkusi paru didapatkan keredupan di apex paru, auskultasi ronchi basah pada kedia apex paru. Pada pemeriksaan dahak 3 kali didapatkan BTA positif 1 kali. Dokter akan melakukan pengulangan pemeriksaan BTA.

Pasien tinggal satu rumah dengan seseorang istri dan 1 anak berusia 4 tahun. Dokter meminta pasien untuk membawa istri dan anaknya untu dilakukan *screening*.

Oleh perawat dilakukan pengkajian pola persepsi-manajemen kesehatan ditemukan fakta saat batuk tidak menutup mulut dan pasien menyampaikan tidak tahu tentang penyakitnya dan cara perawatannya. Perawat menegakkan diagnosis keperawatan, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya sumber pengetahuan. Perawat merencanakan intervensi fasilitas pembelajaran dengan aktivitas pemberian pendidikan kesehatan tentang etika batuk dan modifikasi lingkungan rumah tinggal.

Peresepan terapi yang diberikan adalah Ethambutol, INH, Rifampisin, dan Pirazinamid. Pemantauan monitoring efek samping obat perlu dilakukan oleh Apoteker karena kemungkinan terjadinya permasalahan *Drug Related Problem*. Informasi obat, edukasi dan konseling oleh Apoteker kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kepatuhan minum obat, resistensi, dan kekambuhan.

Lampiran 2. Kuesioner Skala Sikap Kolaborasi Apoteker-Dokter

Instruksi: mohon berikan sejauh mana *kesetujuan atau ketidaksetujuan* Anda terhadap masing-masing statemen berikut dengan *melingkari* angka pada 4 poin skala di bawah ini (*semakin tinggi angka menunjukkan lebih banyak rasa setuju*).

Jenis Kelamin : (P) Perempuan (L) Laki-laki
 Usia : tahun
 Identitas : [1] Mahasiswa Farmasi (..... semester)
 [2] Mahasiswa Kedokteran (..... semester)

No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju
1.	Seorang dokter seharusnya dipandang sebagai kolaborator dan kolega dengan seorang apoteker dibandingkan sebagai atasannya	1	2	3	4
2.	Apoteker memenuhi syarat untuk menilai dan menanggapi kebutuhan terapi obat pasien	1	2	3	4
3.	Selama pendidikan mereka, mahasiswa farmasi dan mahasiswa kedokteran seharusnya dilibatkan dalam kerja tim dalam rangka untuk memahami peran mereka masing-masing	1	2	3	4
4.	Apoteker dapat berkontribusi pada keputusan mengenai interaksi obat yang dapat mempengaruhi pasien	1	2	3	4
5.	Apoteker seharusnya dapat diandalkan oleh pasien untuk obat yang mereka berikan	1	2	3	4
6.	Ada banyak bidang yang tumpang tindih dalam tanggung jawab antara apoteker dan dokter dalam terapi obat pasien	1	2	3	4
7.	Apoteker memiliki keahlian khusus mengenai konseling pasien dalam terapi obat	1	2	3	4
8.	Baik apoteker dan dokter seharusnya berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai jenis dan dosis obat yang diberikan kepada pasien	1	2	3	4
9.	Fungsi utama apoteker adalah untuk memenuhi resep dokter tanpa pertanyaan	1	2	3	4
10.	Apoteker seharusnya dilibatkan dalam pembuatan keputusan kebijakan obat di rumah sakit / layanan farmasi berdasarkan posisi pekerjaan mereka	1	2	3	4

11.	Apoteker dan juga dokter seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memantau efek obat pada pasien	1	2	3	4
12.	Apoteker seharusnya mengklarifikasi permintaan resep dokter ketika merasa bahwa hal tersebut mungkin memiliki potensi efek yang merugikan pada pasien	1	2	3	4
13.	Dokter dan apoteker seharusnya dididik untuk membangun hubungan kolaboratif	1	2	3	4
14.	Dokter seharusnya berkonsultasi dengan apoteker dalam hal reaksi obat yang merugikan atau terapi pengobatan	1	2	3	4
15.	Dokter seharusnya dibuat sadar bahwa apoteker dapat membantu dalam memberi keputusan pemberian terapi obat yang tepat	1	2	3	4
16.	Hubungan interprofesional antara dokter dan apoteker harus dimasukkan dalam program pendidikan profesional mereka	1	2	3	4

Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	TOTAL_P	
P1	Pearson Correlation	1	.463	.700	.700	.498	-.073	.604	.700	.261	.463	.467	.509	.554	.270	.467	.535	.709
	Sig. (2-tailed)		.010	.000	.000	.005	.702	.000	.000	.163	.010	.009	.004	.001	.149	.009	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.463	1	.661	.661	.783	.283	.638	.520	.221	.550	.331	.566	.520	.309	.472	.577	.746
	Sig. (2-tailed)	.010		.000	.000	.000	.130	.000	.003	.241	.002	.074	.001	.003	.097	.008	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.700	.661	1	.866	.712	.134	.676	.732	.188	.520	.607	.535	.598	.321	.741	.764	.851
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.481	.000	.000	.320	.003	.000	.002	.000	.084	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.700	.661	.866	1	.712	.134	.555	.598	.083	.520	.473	.401	.464	.321	.607	.764	.769
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.481	.001	.000	.661	.003	.008	.028	.010	.084	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.498	.783	.712	.712	1	.208	.450	.712	.356	.489	.536	.484	.573	.408	.536	.508	.784
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000		.271	.013	.000	.053	.006	.002	.007	.001	.025	.002	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.073	.283	.134	.134	.208	1	.120	.267	.156	.424	.401	.200	.134	.218	.267	.272	.364
	Sig. (2-tailed)	.702	.130	.481	.481	.271		.526	.153	.410	.019	.028	.289	.481	.247	.153	.146	.048
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.604	.638	.676	.555	.450	.120	1	.434	.056	.511	.410	.361	.314	.315	.531	.639	.665
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.013	.526		.016	.767	.004	.024	.050	.091	.090	.003	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.700	.520	.732	.598	.712	.267	.434	1	.397	.520	.741	.668	.732	.321	.607	.491	.828
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.153	.016		.030	.003	.000	.000	.000	.084	.000	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.261	.221	.188	.083	.356	.156	.056	.397	1	.221	.334	.469	.501	.193	.125	.064	.425
	Sig. (2-tailed)	.163	.241	.320	.661	.053	.410	.767	.030		.241	.071	.009	.005	.307	.510	.738	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	Pearson Correlation	.463**	.550**	.520**	.520**	.489**	.424*	.511**	.520**	.221	1	.614**	.566**	.520**	.309	.614**	.577**	.734**
P10	Sig. (2-tailed)	.010	.002	.003	.003	.006	.019	.004	.003	.241		.000	.001	.003	.097	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.467**	.331	.607**	.473**	.536**	.401*	.410*	.741**	.334	.614**	1	.668**	.741**	.554**	.866**	.600**	.818**
P11	Sig. (2-tailed)	.009	.074	.000	.008	.002	.028	.024	.000	.071	.000		.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.509**	.566**	.535**	.401*	.484**	.200	.361*	.668**	.469**	.566**	.668**	1	.935**	.364*	.668**	.408*	.774**
P12	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.002	.028	.007	.289	.050	.000	.009	.001	.000		.000	.048	.000	.025	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.554**	.520**	.598**	.464**	.573**	.134	.314	.732**	.501**	.520**	.741**	.935**	1	.467**	.741**	.491**	.816**
P13	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.010	.001	.481	.091	.000	.005	.003	.000	.000		.009	.000	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.270	.309	.321	.321	.408*	.218	.315	.321	.193	.309	.554**	.364*	.467**	1	.554**	.356	.545**
P14	Sig. (2-tailed)	.149	.097	.084	.084	.025	.247	.090	.084	.307	.097	.001	.048	.009		.001	.053	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.467**	.472**	.741**	.607**	.536**	.267	.531**	.607**	.125	.614**	.866**	.668**	.741**	.554**	1	.736**	.830**
P15	Sig. (2-tailed)	.009	.008	.000	.000	.002	.153	.003	.000	.510	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.535**	.577**	.764**	.764**	.508**	.272	.639**	.491**	.064	.577**	.600**	.408*	.491**	.356	.736**	1	.764**
P16	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.000	.004	.146	.000	.006	.738	.001	.000	.025	.006	.053	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.709**	.746**	.851**	.769**	.784**	.364*	.665**	.828**	.425*	.734**	.818**	.774**	.816**	.545**	.830**	.764**	1
TOTA	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.048	.000	.000	.019	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	
L_P	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4. Frekuensi Demografi Responden

GENDER * PRODI Crosstabulation

		PRODI		Total		
		KEDOKTERAN	FARMASI			
GENDER	LAKI-LAKI	Count	58	6	64	
		% within GENDER	90.6%	9.4%	100.0%	
		% within PRODI	37.9%	11.5%	31.2%	
		% of Total	28.3%	2.9%	31.2%	
	PEREMPUAN	Count	95	46	141	
			% within GENDER	67.4%	32.6%	100.0%
			% within PRODI	62.1%	88.5%	68.8%
Total		% of Total	46.3%	22.4%	68.8%	
		Count	153	52	205	
		% within GENDER	74.6%	25.4%	100.0%	
		% within PRODI	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	74.6%	25.4%	100.0%		

USIA * PRODI Crosstabulation

		PRODI		Total		
		KEDOKTERAN	FARMASI			
USIA	<18	Count	1	0	1	
		% within USIA	100.0%	0.0%	100.0%	
		% within PRODI	0.7%	0.0%	0.5%	
		% of Total	0.5%	0.0%	0.5%	
	18-20	Count	133	1	134	
			% within USIA	99.3%	0.7%	100.0%
			% within PRODI	86.9%	1.9%	65.4%
		% of Total	64.9%	0.5%	65.4%	
	21-23	Count	19	50	69	
			% within USIA	27.5%	72.5%	100.0%
			% within PRODI	12.4%	96.2%	33.7%
		% of Total	9.3%	24.4%	33.7%	
>24	Count	0	1	1		
		% within USIA	0.0%	100.0%	100.0%	
		% within PRODI	0.0%	1.9%	0.5%	

Total	% of Total	0.0%	0.5%	0.5%
	Count	153	52	205
	% within USIA	74.6%	25.4%	100.0%
	% within PRODI	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	74.6%	25.4%	100.0%

SEMESTER * PRODI Crosstabulation

		PRODI		Total
		KEDOKTERAN	FARMASI	
SEMESTER	Count	153	0	153
	4 % within SEMESTER	100.0%	0.0%	100.0%
	% within PRODI	100.0%	0.0%	74.6%
	% of Total	74.6%	0.0%	74.6%
	Count	0	52	52
	8 % within SEMESTER	0.0%	100.0%	100.0%
	% within PRODI	0.0%	100.0%	25.4%
	% of Total	0.0%	25.4%	25.4%
	Total	Count	153	52
% within SEMESTER	74.6%	25.4%	100.0%	
% within PRODI	100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total	74.6%	25.4%	100.0%	

IPK * PRODI Crosstabulation

		PRODI		Total
		KEDOKTERAN	FARMASI	
IPK	Count	1	1	2
	<2.75 % within IPK	50.0%	50.0%	100.0%
	% within PRODI	0.7%	1.9%	1.0%
	% of Total	0.5%	0.5%	1.0%
	Count	23	8	31
	2.75-3.00 % within IPK	74.2%	25.8%	100.0%
	% within PRODI	15.0%	15.4%	15.1%
	% of Total	11.2%	3.9%	15.1%
	Count	99	34	133
	3.01-3.50 % within IPK	74.4%	25.6%	100.0%
	% within PRODI	64.7%	65.4%	64.9%

	% of Total	48.3%	16.6%	64.9%
	Count	30	9	39
>3.50	% within IPK	76.9%	23.1%	100.0%
	% within PRODI	19.6%	17.3%	19.0%
	% of Total	14.6%	4.4%	19.0%
	Count	153	52	205
Total	% within IPK	74.6%	25.4%	100.0%
	% within PRODI	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	74.6%	25.4%	100.0%

PENGALAMAN_ORGANISASI * PRODI Crosstabulation

			PRODI		Total
			KEDOK TERAN	FARMA SI	
PENGALAMAN _ORGANISASI	ORGANISASI INTRA KAMPUS	Count	98	27	125
		% within PENGALAMAN_ORGANISASI	78.4%	21.6%	100.0%
		% within PRODI	64.1%	51.9%	61.0%
		% of Total	47.8%	13.2%	61.0%
	ORGANISASI EKSTRA KAMPUS	Count	29	0	29
		% within PENGALAMAN_ORGANISASI	100.0%	0.0%	100.0%
		% within PRODI	19.0%	0.0%	14.1%
		% of Total	14.1%	0.0%	14.1%
	TDK MENGIKUTI ORGANISASI BAIK INTRA/EKST RA KAMPUS	Count	26	25	51
		% within PENGALAMAN_ORGANISASI	51.0%	49.0%	100.0%
		% within PRODI	17.0%	48.1%	24.9%
		% of Total	12.7%	12.2%	24.9%
Total	Count	153	52	205	
	% within PENGALAMAN_ORGANISASI	74.6%	25.4%	100.0%	
	% within PRODI	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	74.6%	25.4%	100.0%	

Lampiran 5. Uji Normalitas

Tests of Normality							
	PRODI	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOTAL_P	KEDOKTERAN	.201	153	.000	.925	153	.000
	FARMASI	.122	52	.051	.941	52	.012

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 6. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

TOTAL_P

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.273	1	203	.261

Lampiran 7. Analisis Respon Berdasarkan Rentang Nilai Skala Likert Mahasiswa Pendidikan Kedokteran

P1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	1.3	1.3	1.3
2	4	2.6	2.6	3.9
Valid 3	94	61.4	61.4	65.4
4	53	34.6	34.6	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	29	19.0	19.0	19.0
Valid 3	111	72.5	72.5	91.5
4	13	8.5	8.5	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	.7	.7	.7
Valid 3	99	64.7	64.7	65.4
4	53	34.6	34.6	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	18	11.8	11.8	11.8
Valid 3	113	73.9	73.9	85.6
4	22	14.4	14.4	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
2	44	28.8	28.8	29.4
Valid 3	95	62.1	62.1	91.5
4	13	8.5	8.5	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	1.3	1.3	1.3
2	50	32.7	32.7	34.0
Valid 3	89	58.2	58.2	92.2
4	12	7.8	7.8	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	47	30.7	30.7	30.7
3	99	64.7	64.7	95.4
4	7	4.6	4.6	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	.7	.7	.7
2	23	15.0	15.0	15.7
3	104	68.0	68.0	83.7
4	25	16.3	16.3	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	13	8.5	8.5	8.5
2	65	42.5	42.5	51.0
3	72	47.1	47.1	98.0
4	3	2.0	2.0	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	.7	.7	.7
2	13	8.5	8.5	9.2
3	122	79.7	79.7	88.9
4	17	11.1	11.1	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
2	9	5.9	5.9	6.5
Valid 3	109	71.2	71.2	77.8
4	34	22.2	22.2	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	1.3	1.3	1.3
2	2	1.3	1.3	2.6
Valid 3	111	72.5	72.5	75.2
4	38	24.8	24.8	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
Valid 3	98	64.1	64.1	64.7
4	54	35.3	35.3	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
2	29	19.0	19.0	19.6
Valid 3	101	66.0	66.0	85.6
4	22	14.4	14.4	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
2	13	8.5	8.5	9.2
Valid 3	116	75.8	75.8	85.0
4	23	15.0	15.0	100.0
Total	153	100.0	100.0	

P16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.7	.7	.7
2	2	1.3	1.3	2.0
Valid 3	110	71.9	71.9	73.9
4	40	26.1	26.1	100.0
Total	153	100.0	100.0	

Lampiran 8. Analisis Respon Berdasarkan Rentang Nilai Skala Likert Mahasiswa Farmasi

P1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.9	1.9	1.9
2	2	3.8	3.8	5.8
Valid 3	17	32.7	32.7	38.5
4	32	61.5	61.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	18	34.6	34.6	34.6
4	34	65.4	65.4	100.0

Total	52	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

P3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	19	36.5	36.5	36.5
Valid 4	33	63.5	63.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	17	32.7	32.7	32.7
Valid 4	35	67.3	67.3	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	20	38.5	38.5	38.5
Valid 4	32	61.5	61.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.9	1.9	1.9
2	8	15.4	15.4	17.3
Valid 3	38	73.1	73.1	90.4
4	5	9.6	9.6	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	21	40.4	40.4	40.4
Valid 4	31	59.6	59.6	100.0

Total	52	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

P8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	21	40.4	40.4	40.4
Valid 4	31	59.6	59.6	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	5	9.6	9.6	9.6
2	8	15.4	15.4	25.0
Valid 3	33	63.5	63.5	88.5
4	6	11.5	11.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	28	53.8	53.8	53.8
Valid 4	24	46.2	46.2	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	3.8	3.8	3.8
Valid 3	24	46.2	46.2	50.0
4	26	50.0	50.0	100.0
Total	52	100.0	100.0	

P12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	19	36.5	36.5	36.5

	4	33	63.5	63.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

P13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	14	26.9	26.9	26.9
Valid	4	38	73.1	73.1	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

P14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	25	48.1	48.1	48.1
Valid	4	27	51.9	51.9	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

P15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	23	44.2	44.2	44.2
Valid	4	29	55.8	55.8	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

P16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2	1	1.9	1.9	1.9
Valid	3	14	26.9	26.9	28.8
	4	37	71.2	71.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Lampiran 9. Analisis Respon Median dan Mean Mahasiswa Pendidikan Kedokteran

		Statistics															
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
N	Valid	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.29	2.90	3.34	3.03	2.78	2.73	2.74	3.00	2.42	3.01	3.15	3.21	3.34	2.94	3.05	3.24
Median		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mode		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Std. Deviation		.584	.515	.489	.512	.595	.620	.535	.585	.676	.473	.535	.521	.515	.599	.510	.497

Lampiran 10. Analisis Respon Median dan Mean Mahasiswa Farmasi

		Statistics															
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
N	Valid	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.54	3.65	3.63	3.67	3.62	2.90	3.60	3.60	2.77	3.46	3.46	3.63	3.73	3.52	3.56	3.69
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Mode		4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		.670	.480	.486	.474	.491	.569	.495	.495	.783	.503	.576	.486	.448	.505	.502	.506

Lampiran 11. Mann Whitney Test Berdasarkan Item Pertanyaan

Test Statistics^a

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Mann-Whitney U	2998.000	1454.000	2822.000	1719.500	1418.000	3337.000	1295.000	2004.500	2888.500	2388.000	2861.000	2403.500	2468.000	2109.500	2196.500	2221.000
Wilcoxon W	14779.000	13235.000	14603.000	13500.500	13199.000	15118.000	13076.000	13785.500	14669.500	14169.000	14642.000	14184.500	14249.000	13890.500	13977.500	14002.000
Z	-3.022	-7.961	-3.647	-7.188	-7.730	-2.018	-8.215	-6.160	-3.256	-5.554	-3.608	-5.080	-4.729	-5.833	-5.882	-5.581
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000	.044	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

a. Grouping Variable: PRODI

Lampiran 12. Mann Whitney Test Berdasarkan Total Skor

Test Statistics^a

	TOTAL_P
Mann-Whitney U	992.000
Wilcoxon W	12773.000
Z	-8.116
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: PRODI

Descriptives

		PRODI	Statistic	Std. Error	
TOTAL_P	KEDOKTERAN	Mean	48.17	.384	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	47.41	
			Upper Bound	48.93	
		5% Trimmed Mean	48.07		
		Median	47.00		
		Variance	22.550		
		Std. Deviation	4.749		
		Minimum	29		
		Maximum	61		
		Range	32		
		Interquartile Range	5		
		Skewness	.344	.196	
		Kurtosis	1.691	.390	
		FARMASI	Mean	56.04	.666
			95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	54.70
	Upper Bound			57.38	
	5% Trimmed Mean		56.13		
	Median		56.00		
	Variance		23.097		
	Std. Deviation		4.806		
Minimum	47				
Maximum	64				
Range	17				
Interquartile Range	8				
Skewness	-.364	.330			
Kurtosis	-.909	.650			

Lampiran 13. *Ethical Clearance*

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 283/VIII/2020/Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

**PERBEDAAN SIKAP MAHASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN S1 FARMASI
PADA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL EDUCATION*
(Studi Kasus IPE pada Kegiatan SGD dengan Tema Tuberkulosis di Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang)**

Peneliti Utama : Futikha Hudaningrum
Pembimbing : Nisa Febrinasari, M.Sc., Apt
Hudan Taufiq, M.Sc., Apt
Tempat Penelitian : Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 30 Agustus 2020

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan
Fakultas Kedokteran Unissula

Ketua,

(dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K))