





LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|-------------------------|-----|----------------|---------------|------------|----------|------------------------|-------------|--|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
|  <p>RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Islam Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH</p> |  <p>TERAKREDITASI PARIPURNA KARS</p> |  <p>TERSERTEKANSI DI RUMAH DGN - MUI</p> |  <p>Berkhidmat Menyelamatkan Umar</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nomor : 3446 /B/RSI-SA/X/2020 Lamp : - Hal : Ijin Penelitian</p> | <p>Semarang, <u>21 Oktober 2020 M</u> 4 Rabiul Awwal 1442 H</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kepada Yth Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Di Semarang</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Teriring rasa syukur semoga limpahan kasih sayang Allah SWT menyertai didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Aamiin.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Menjawab surat Ketua Prodi Farmasi Unissula nomor : 114 / KTI / SA-K-Fa / X / 2020 perihal permohonan penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka berdasarkan Surat Keterangan Layak Etik No. 60/EC/KEPK/2020 dengan ini kami sampaikan bahwa Direktur Pendidikan & Penunjang Medis RSI Sultan Agung memberikan ijin mahasiswa berikut :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td>: Zulfa Maria Qiptiyah.</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 33101600488.</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Farmasi.</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Fakultas Kedokteran.</td> </tr> <tr> <td>Universitas</td> <td>: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: Evaluasi Patient Safety Berdasarkan Enam Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Kota Semarang.</td> </tr> <tr> <td>Pembimbing I</td> <td>: Apt. Meki Pranata, M.Farm.</td> </tr> <tr> <td>Pembimbing II</td> <td>: Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc.</td> </tr> </table> | | | | Nama | : Zulfa Maria Qiptiyah. | NIM | : 33101600488. | Program Studi | : Farmasi. | Fakultas | : Fakultas Kedokteran. | Universitas | : Universitas Islam Sultan Agung Semarang. | Judul Penelitian | : Evaluasi Patient Safety Berdasarkan Enam Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Kota Semarang. | Pembimbing I | : Apt. Meki Pranata, M.Farm. | Pembimbing II | : Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc. |
| Nama | : Zulfa Maria Qiptiyah. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIM | : 33101600488. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Studi | : Farmasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakultas | : Fakultas Kedokteran. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Universitas | : Universitas Islam Sultan Agung Semarang. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Judul Penelitian | : Evaluasi Patient Safety Berdasarkan Enam Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Kota Semarang. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembimbing I | : Apt. Meki Pranata, M.Farm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembimbing II | : Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Untuk melakukan penelitian berupa pengumpulan kuesioner kepada Apoteker dan TTK di Instalasi Farmasi Rawat Jalan, Farmasi Rawat Inap dan Gudang Logistik Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Billahittaufig wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG</p>  <p>dr. Minidiana Fasitasari, M. Sc, Sp. GK. Direktur Pendidikan & Penunjang Medis</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tembusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Farmasi. 2. Penjab Farmasi Rawat Inap. 3. Penjab Farmasi Rawat Jalan. 4. Penjab Gudang Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>www.rsisultanagung.co.id</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 2 Ethical Clearance



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
RSI SULTAN AGUNG
KEPK RSI SULTAN AGUNG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. 60/EC/KEPK/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by

:

Peneliti utama
Principal In Investigator

: ZULFA MARIA QIPTIYAH.

Nama Institusi
Name of Institution

: UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Dengan Judul
Title

"EVALUASI PATIENT SAFETY BERDASARKAN ENAM SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG"

" PATIENT SAFETY EVALUATION BASED ON SIX PATIENT SAFETY TARGETS AT SULTAN AGUNG ISLAMIC HOSPITAL IN SEMARANG CITY"

Dinyatakan layak etik sesuai 7(tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1)Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4)Risks, 5)Persuasion/Exploitation, 6)Confidentiality and Privacy, and 7)Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

This declaration of ethics applies during the period October 21, 2020 until October 21, 2021.

October 21, 2020
Principal and Chairperson

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
RSI SULTAN AGUNG
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
Rumah Sakit Islam Sultan Agung
SEMARANG
dr. WAHAB Aziz Rosidi

Lampiran 3 Pernyataan Bersedia Menjadi Responden

Kepada Yth. Responden

di Tempat


Dengan Hormat,

Saya peneliti dari program studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang “Evaluasi *Patient Safety* Berdasarkan Enam Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Kota Semarang”. Adapun segala informasi, yang saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaan karena itu saudara/i bebas untuk mencantumkan nama atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti meminta kesediaan saudara/i untuk mengisi kuisioner ini dengan menandatangani kolom di bawah ini.

Atas kesediaannya dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih

Responden



)

Lampiran 4 Lembar Data Demografi Responden

1. No Responden :
2. Usia Responden : Tahun
3. Jenis Kelamin : () Perempuan () Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir :
5. Profesi Responden :
6. Lama Kerja : () <6 Bulan () 6-12 Bulan () >2 Tahun
7. Status Pernikahan : () Belum Menikah () Sudah Menikah
8. Tempat Bekerja : () RANAP () RAJAL () Logistik



Lampiran 5 Lembar Kuesioner Penelitian

| No | Pernyataan | Ya | Tidak |
|------------|---|----|-------|
| I. | Identifikasi Pasien | | |
| 1. | Saya melihat identitas pasien pada label obat, rekam medis, resep dengan menggunakan nama pasien pada saat pendaftaran | | |
| 2. | Saya melihat identitas pasien pada label obat, rekam medis, resep dengan menggunakan tanggal lahir pasien | | |
| 3. | Sebelum pemberian obat ke pasien, saya melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan nama pasien pada saat pendaftaran | | |
| 4. | Sebelum pemberian obat ke pasien, saya melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan tanggal lahir pasien | | |
| II. | Meningkatkan Komunikasi yang Efektif | | |
| 5. | Saya mengetahui regulasi di rumah sakit tentang komunikasi efektif antar profesional | | |
| 6. | Saya mendapatkan pelatihan tentang komunikasi efektif | | |
| III | Meningkatnya Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High Alert Medication</i>) | | |
| . | | | |
| 7. | Saya mengetahui regulasi di rumah sakit tentang penyediaan obat yang perlu diwaspadai | | |
| 8. | Saya mengetahui regulasi di rumah sakit tentang penyimpanan obat yang perlu diwaspadai | | |
| 9. | Saya mengetahui regulasi di rumah sakit tentang <i>dispensing</i> obat yang perlu diwaspadai | | |
| 10. | Saya mengetahui regulasi di rumah sakit tentang penggunaan (indikasi) obat yang perlu diwaspadai | | |
| 11. | Saya mengimplementasikan atau melaksanakan regulasi di rumah sakit tentang penyediaan obat yang perlu diwaspadai | | |

| No | Pernyataan | Ya | Tidak |
|--|---|----|-------|
| 12. | Saya mengimplementasikan atau melaksanakan regulasi di rumah sakit tentang penyimpanan obat yang perlu diwaspadai | | |
| 13. | Saya mengimplementasikan atau melaksanakan regulasi di rumah sakit tentang <i>dispensing</i> obat yang perlu diwaspadai | | |
| 14. | Saya mengimplementasikan atau melaksanakan regulasi di rumah sakit tentang penggunaan (indikasi) obat yang perlu diwaspadai | | |
| 15. | Saya mengetahui daftar obat yang perlu diwaspadai di rumah sakit | | |
| 16. | Saya telah menyimpan obat yang perlu diwaspadai, termasuk obat <i>Look-alike/ Sound-alike</i> ditempat aman | | |
| 17. | Saya mengetahui regulasi rumah sakit untuk melaksanakan proses mencegah kekurang hati-hatian dalam mengelola elektrolit konsentrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu | | |
| 18. | Saya menyimpan elektrolit konsetrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu di Instalasi Farmasi Rumah Sakit | | |
| V. Dikurangnya Resiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan | | | |
| 19. | Saya mengetahui regulasi tentang pedoman kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO terkini | | |
| 20. | Saya mengimplementasikan atau melaksanakan program kebersihan tangan diseluruh rumah sakit sesuai dengan regulasi | | |
| 21. | Saya dapat melakukan cuci tangan sesuai prosedur dirumah sakit | | |
| 22. | Saya melaksanakan <i>five moment</i> cuci tangan di rumah sakit | | |
| 23. | Prosedur disinfeksi di rumah sakit tempat saya bekerja sudah sesuai dengan regulasi | | |

Lampiran 6 Hasil Validitas dan Reliabilitas

Correlations

| | | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | Identifikasi Pasien |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| I.1 | Pearson Correlation | 1 | .196 | .088 | .196 | .579** |
| | Sig. (2-tailed) | | .299 | .645 | .299 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I.2 | Pearson Correlation | .196 | 1 | .149 | .259 | .591** |
| | Sig. (2-tailed) | .299 | | .432 | .167 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I.3 | Pearson Correlation | .088 | .149 | 1 | .447* | .687** |
| | Sig. (2-tailed) | .645 | .432 | | .013 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I.4 | Pearson Correlation | .196 | .259 | .447* | 1 | .722** |
| | Sig. (2-tailed) | .299 | .167 | .013 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Identifikasi Pasien | Pearson Correlation | .579** | .591** | .687** | .722** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .001 | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

| | | II.1 | II.2 | Meningkatkan komunikasi efektif |
|---------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|
| II.1 | Pearson Correlation | 1 | .024 | .700** |
| | Sig. (2-tailed) | | .901 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 |
| II.2 | Pearson Correlation | .024 | 1 | .730** |
| | Sig. (2-tailed) | .901 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 |
| Meningkatkan komunikasi efektif | Pearson Correlation | .700** | .730** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | III.1 | III.2 | III.3 | III.4 | III.5 | III.6 | III.7 | III.8 | III.9 | III.10 | III.11 | III.12 | Meningkatnya keamanan obat yg perlu diwaspadai |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| III.1 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N | 1 .512** .004 30 | .512** .004 30 | 1.000** .000 30 | .479** .007 30 | .247 .188 30 | .024 .901 30 | .247 .188 30 | .024 .901 30 | .512** .004 30 | .176 .352 30 | .479** .007 30 | .176 .352 30 | .625** .000 30 |
| III.2 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N | .512** .004 30 | 1 .004 30 | .512** .004 30 | .784** .000 30 | .294 .115 30 | .264 .159 30 | .294 .115 30 | .264 .159 30 | 1.000** .000 30 | .447* .013 30 | .784** .000 30 | .447* .013 30 | .832** .000 30 |
| III.3 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N | 1.000** .000 30 | .512** .004 30 | 1 .004 30 | .479** .007 30 | .247 .188 30 | .024 .901 30 | .247 .188 30 | .024 .901 30 | .512** .004 30 | .176 .352 30 | .479** .007 30 | .176 .352 30 | .625** .000 30 |
| III.4 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N | .479** .007 30 | .784** .000 30 | .479** .007 30 | 1 .020 30 | .423* .272 30 | .207 .938 30 | .423* .020 30 | .207 .938 30 | .784** .000 30 | .351 .057 30 | 1.000** .000 30 | .351 .057 30 | .803** .000 30 |
| III.5 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N | .247 .188 30 | .294 .115 30 | .247 .188 30 | .423* .020 30 | 1 .938 30 | -.015 .000 30 | 1.000** .000 30 | -.015 .938 30 | .294 .115 30 | .088 .645 30 | .423* .020 30 | .088 .645 30 | .481** .007 30 |
| III.6 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) | .024 .901 | .264 .159 | .024 .901 | .207 .272 | -.015 .938 | 1 .938 | -.015 .938 | 1.000** .000 | .264 .159 | .539* .002 | .207 .272 | .539* .002 | .542** .002 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.7 | Pearson Correlation | .247 | .294 | .247 | .423* | 1.00 0** | -.015 | 1 | -.015 | .294 | .088 | .423* | .088 | .481** |
| | Sig. (2- tailed) | .188 | .115 | .188 | .020 | .000 | .938 | .938 | .115 | .645 | .020 | .645 | .007 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.8 | Pearson Correlation | .024 | .264 | .024 | .207 | -.015 | 1.00 0** | -.015 | 1 | .264 | .539* | .207 | .539* | .542** |
| | Sig. (2- tailed) | .901 | .159 | .901 | .272 | .938 | .000 | .938 | .159 | .002 | .272 | .002 | .002 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.9 | Pearson Correlation | .512** | 1.000** | .512** | .784** | .294 | .264 | .294 | .264 | 1 | .447* | .784** | .447* | .832** |
| | Sig. (2- tailed) | .004 | .000 | .004 | .000 | .115 | .159 | .115 | .159 | .013 | .000 | .013 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.10 | Pearson Correlation | .176 | .447* | .176 | .351 | .088 | .539* | .088 | .539* | .447* | 1 | .351 | 1.00 0** | .666** |
| | Sig. (2- tailed) | .352 | .013 | .352 | .057 | .645 | .002 | .645 | .002 | .013 | .057 | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.11 | Pearson Correlation | .479** | .784** | .479** | 1.000** | .423* | .207 | .423* | .207 | .784** | .351 | 1 | .351 | .803** |
| | Sig. (2- tailed) | .007 | .000 | .007 | .000 | .020 | .272 | .020 | .272 | .000 | .057 | .057 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| III.12 | Pearson Correlation | .176 | .447* | .176 | .351 | .088 | .539* | .088 | .539* | .447* | 1.00 0** | .351 | 1 | .666** |
| | Sig. (2- tailed) | .352 | .013 | .352 | .057 | .645 | .002 | .645 | .002 | .013 | .000 | .057 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Mening katnya keama nan | Pearson Correlation | .625** | .832** | .625** | .803** | .481* | .542* | .481* | .542* | .832** | .666* | .803** | .666* | 1 |
| | Sig. (2- tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .007 | .002 | .007 | .002 | .000 | .000 | .000 | .000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| obat yg N perlu diwasp adai | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

| | | V.1 | V.2 | V.3 | V.4 | V.5 | Dikurangnya resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan |
|--|---------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| V.1 | Pearson Correlation | 1 | .784** | 1.000** | .351 | .207 | .841** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .057 | .272 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V.2 | Pearson Correlation | .784** | 1 | .784** | .447* | .264 | .842** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .013 | .159 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V.3 | Pearson Correlation | 1.000** | .784** | 1 | .351 | .207 | .841** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .057 | .272 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V.4 | Pearson Correlation | .351 | .447* | .351 | 1 | .539** | .711** |
| | Sig. (2-tailed) | .057 | .013 | .057 | | .002 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V.5 | Pearson Correlation | .207 | .264 | .207 | .539** | 1 | .615** |
| | Sig. (2-tailed) | .272 | .159 | .272 | .002 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dikurangnya resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan | Pearson Correlation | .841** | .842** | .841** | .711** | .615** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|----|----|----|----|----|----|

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .883 | 23 |

Lampiran 7 Hasil Normalitas

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| total | .482 | 39 | .000 | .477 | 39 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 8 Hasil Demografi Tenaga Kefarmasian

Usia

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 20-30 th | 23 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 31-40 th | 15 | 38.5 | 38.5 | 97.4 |
| 41-50 th | 1 | 2.6 | 2.6 | 100.0 |
| Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

gender

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid pria | 6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| wanita | 33 | 84.6 | 84.6 | 100.0 |
| Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

pendidikan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SMF | 6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| | D3 Farmasi | 24 | 61.5 | 61.5 | 76.9 |
| | S1 Farmasi | 9 | 23.1 | 23.1 | 100.0 |
| | Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

profesi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | TTK | 30 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| | Apoteker | 9 | 23.1 | 23.1 | 100.0 |
| | Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

Lama Kerja

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 6-12 bulan | 3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| | >2 tahun | 36 | 92.3 | 92.3 | 100.0 |
| | Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

Status Pernikahan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | belum menikah | 7 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| | suadh menikah | 32 | 82.1 | 82.1 | 100.0 |
| | Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

Tempat Bekerja

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | RANAP | 18 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| | RAJAL | 16 | 41.0 | 41.0 | 87.2 |
| | LOGISTIK | 5 | 12.8 | 12.8 | 100.0 |
| | Total | 39 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 9 Hasil Korelasi *Spearman-rho*

Correlations

| | | | % pelaksanaan keselamatan pasien | usia |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------|
| Spearman's rho | % pelaksanaan keselamatan pasien | Correlation Coefficient | 1.000 | .238 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .145 |
| | | N | 39 | 39 |
| | usia | Correlation Coefficient | .238 | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .145 | . |
| | | N | 39 | 39 |

Correlations

| | | | % pelaksanaan keselamatan pasien | pendidikan terakhir |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| Spearman's rho | % pelaksanaan keselamatan pasien | Correlation Coefficient | 1.000 | .370* |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .020 |
| | | N | 39 | 39 |
| | pendidikan terakhir | Correlation Coefficient | .370* | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .020 | . |
| | | N | 39 | 39 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

| | | | % pelaksanaan keselamatan pasien | lama_kerja |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| Spearman's rho | % pelaksanaan keselamatan pasien | Correlation Coefficient | 1.000 | .672** |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .000 |
| | | N | 39 | 39 |
| | lama_kerja | Correlation Coefficient | .672** | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | . |
| | | N | 39 | 39 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 10 Hasil Korelasi Eta

Directional Measures

| | | | Value |
|---------------------|-----|------------------|-------|
| Nominal by Interval | Eta | gender Dependent | .146 |
| | | total Dependent | .042 |

Directional Measures

| | | | Value |
|---------------------|-----|-------------------|-------|
| Nominal by Interval | Eta | profesi Dependent | .256 |
| | | total Dependent | .231 |

Directional Measures

| | | | Value |
|---------------------|-----|-----------------------------|-------|
| Nominal by Interval | Eta | status pernikahan Dependent | .367 |
| | | total Dependent | .003 |

Directional Measures

| | | | Value |
|---------------------|-----|--------------------------|-------|
| Nominal by Interval | Eta | tempat_bekerja Dependent | .343 |
| | | total Dependent | .370 |

Lampiran 11 Hasil Ketercapaian Sasaran *Patient Safety*

pelaksanaan sasaran keselamatan pasien

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tercapai penuh | 39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Lampiran 12 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Lama Kerja Dengan Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien


pendidikan terakhir * pelaksanaan sasaran keselamatan pasien Crosstabulation

| | | | pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | |
|---------------------|------------|---|--|--------|
| | | | tercapai penuh | Total |
| pendidikan terakhir | SMF | Count | 6 | 6 |
| | | % within pendidikan terakhir | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 15.4% | 15.4% |
| | | % of Total | 15.4% | 15.4% |
| | D3 Farmasi | Count | 24 | 24 |
| | | % within pendidikan terakhir | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 61.5% | 61.5% |
| | | % of Total | 61.5% | 61.5% |
| | Apoteker | Count | 9 | 9 |
| | | % within pendidikan terakhir | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 23.1% | 23.1% |
| | | % of Total | 23.1% | 23.1% |
| Total | | Count | 39 | 39 |
| | | % within pendidikan terakhir | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 100.0% | 100.0% |


lama_kerja * pelaksanaan sasaran keselamatan pasien Crosstabulation

| | | | pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | |
|------------|------------|--|---|--------|
| | | | tercapai penuh | Total |
| lama_kerja | 6-12 bulan | Count | 3 | 3 |
| | | % within lama_kerja | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 7.7% | 7.7% |
| | | % of Total | 7.7% | 7.7% |
| | >2 tahun | Count | 36 | 36 |
| | | % within lama_kerja | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 92.3% | 92.3% |
| | | % of Total | 92.3% | 92.3% |
| Total | | Count | 39 | 39 |
| | | % within lama_kerja | 100.0% | 100.0% |
| | | % within pelaksanaan sasaran keselamatan pasien | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 100.0% | 100.0% |


Lampiran 13 Dokumentasi



wawancara



Etiket



Resep Eletronik




Tempat Penyimpanan Obat High-Alert



Obat-obatan NORUM



Lemari Penyimpanan Narkotik dan Psikotropik



Resep Konvensional



Administrasi Satelit Logistik Farmasi



Tempat Penerimaan Barang di Logistik

