

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2017). Manajemen Nyeri Pada Lansia Dengan Pendekatan Non Farmakologi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2 (1) 2017, 2.
- Aryasa, T. (2017). Penilaian Nyeri. *Smf/Bagian Anestesiologi Dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rsup Sanglah Denpasar*.
- Bahrudin, M. (2017). Patofisiologi Nyeri (Pain). *Universitas Muhammadiyah Malang VOLUME 13 NOMOR 1 TAHUN 2017*, 2.
- Benzon, H. T., Raja, Fihman, Liu, & Cohen. (2011). *Essentials of Pain Medicine Edition 3rd*. Printed in the United States of America: Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Bruton, L. L., Lazo, J. S., & Parker, K. L. (2005). *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11 th Edition*. McGrawHill Lange.
- Dahlan, M. S. (2013). *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Medika. Pg 46.
- D'arcy, Y. (2011). *Compact Clinical Guide to Acute Pain Management an Evidence-Based Aproach for Nurses*. New York: Springer Publishing Company, LLC.
- Eftekharian, H. R., & Pak, H. I. (2017). Effect of Intravenous Ketorolac on Postoperative Pain in Mandibular Fracture Surgery; A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran Student Research Committee, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran*, 1.
- Fam, I., Prajoko, Y. W., & Margawati, A. (2016). Pengaruh Pemberian Injeksi Ketorolac Intraperitoneal Terhadap Penyembuhan Fraktur Kruris Tikus Wistar Dewasa. *Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro Volume 5, Nomor 4, Oktober 2016*, 2.
- Goldberg, D. S., & McGee, S. J. (2011). Pain As A Global Public Health Priority. *Goldberg and McGee BMC Public Health 2011, 11:770*<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/770>, 1.
- Handayani, S., Arifin, H., & Manjas, M. (2019). Kajian Penggunaan Analgetik pada Pasien Pasca Bedah Fraktur di Trauma Centre RSUP DR. M. Djamil Padang. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 6(2),113–120.
- Health, M. o. (2012). *Pain management guidelines*. Republic of Rwanda.

- Hidayat, A. P., Harahap, M. S., & Villyastuti, Y. W. (2017). Perbedaan Antara Parasetamol Dan Ketorolak Terhadap Kadar Substansi P Serum Tikus Wistar Sebagai Analgesik. *Volume IX, Nomor 1, Tahun 2017*.
- Hidayatulloh, A. I., Limbong, E. O., Ibrahim, K., & Nandang. (2020). Pengalaman Dan Manajemen Nyeri Pasien Pasca Operasi Di Ruang Kemuning V RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung : (Studi Kasus). *urnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol.11 No.2 (2020) 187-204*.
- Ihsan, M., Kurniawati, F., Khoirunnisa, H., & Chairini, B. (2019). Evaluation of Pain Scale Decrease and Adverse Effects of Ketorolac. *Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara 55281 VOL 30 (2) 2019: 133 – 140, 2*.
- Jaury, D. F., Kumaat, L., & Tambajong, H. F. (2014). Gambaran Nilai Vas (Visual Analogue Scale) Pasca Bedah Seksio Sesar Pada Penderita Yang Diberikan Tramadol. *Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Kartika, K. T., Subawa, I. W., & Wiguna, I. N. (2018). Profil Kasus Fraktur Leher Femur Yang Dilakukan Tindakan Operasi Di Rsup Sanglah Denpasar Periode Maret 2016-Agustus 2017. *E-Jurnal Medika, VOL. 7 NO.12, Desember*.
- Kemenkes. (2015). *Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesiologi*. Jakarta.
- Kemenkes, RI. (2011). Modul Penggunaan Obat Rasional. *Kementerian Kesehatan RI, Jakarta*.
- Kurniyawan, E. H. (2016). Complementary And Alternative Medicine Acupressure In Reducing Pain Intensity: A Narrative Review. *Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember Vol. 1 No. 2 Nopember 2016 p-ISSN 2540-7937 e-ISSN 2541-464X, 2*.
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., & Lance, L. (2009). *Drug Information Handbook 17 Edition*. American Pharmacists Association.
- Mailawati, T., Laksono, R. M., & Fatoni, A. Z. (2020). Hubungan Faktor Sosiodemografi dengan Angka Kejadian Nyeri Kronik Pada Pasien Pasca Operasi Bedah Mayor di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. *Journal of Anaesthesia and Pain, 2020, Volume: 1, No.1: 1-6*.
- Noorisa, R., Apriliwati, D., Aziz, A., & Bayusentono, S. (2017). The Characteristic Of Patients With Femoral Fracture In Department Of Orthopaedic And

Traumatology RSUD Dr. Soetomo Surabaya 2013 – 2016. *Vol 6 No. 1, Maret 2017 Surabaya.*

- Permana, O., Nurchayati, S., & Herlina. (2015). Pengaruh Range Of Motion (ROM) Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah. *Program Studi Ilmu Keperawatan JOM Vol 2 No 2, Oktober 2015, 2.*
- Permata, V. A., Istanto, W., & Supatmo, Y. (2014). Penggunaan Analgesik Pasca Operasi Orthopedi Di RSUD Dr. Kariadi Semarang. *UNIVERSITAS DIPONEGORO, 3.*
- Prabandari, D. A., Indriasari, & Maskoen, T. T. (2018). Efektivitas Analgesik 24 Jam Pascaoperasi Elektif di RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2017. *Jurnal Anestesi Perioperatif [JAP. 2018;6(2): 98–104].*
- Nasriati, R., Suryani, L., & Afandi, M. (2016). Kombinasi Edukasi Nyeri Dan Meditasi Dzikir Meningkatkan Adaptasi Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurnal MJN Vol. 3 No. 1 JUNI 2016.indd, 2.*
- Ramadani, L., Hidayat, N., & Fauzia, D. (2017). Gambaran Penggunaan Analgetik pada Pasien Rawatan Intensif di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Periode Januari-Desember 2015. *JOM FK Vol. 4 No.2.*
- Ratnasari, N. M., Ratna, W., & Judha, M. (2013). Pengaruh Pemberian Guided Imagery Terhadap Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Di Rsd Panembahan Senopati Bantul. *The student of Respati Yogyakarta University ; Health Polytechnic Yogyakarta ; Respati University Yogyakarta.*
- Rini, P. N., Ihsan, M., & Lubis, A. (2016). Perbandingan Efektivitas Kombinasi Fentanyl Patch 12,5 µg/jam dan 25 µg/jam dengan Ketorolak 30 mg Intravena pada Pascabedah Ortopedi Ekstremitas Bawah. *Jurnal Anestesi Perioperatif [JAP. 2016;4(2): 95–102].*
- RISKESDAS. (2019). *Laporan Provinsi JawaTengah Riskesdas 2018.* Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019.
- Santoso, A., Huwae, T. E., Idha, A., & Suprpti, B. (2016). Efek Penambahan Parasetamol Pada Terapi Ketorolac Terhadap Nyeri Akut Pascaoperasi Ortopedi. *Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 8 No. 1 Januari 2016.*
- Sari, K. P., & Halim, M. S. (2017). Perbedaan Kualitas Hidup antara Berbagai Metode Manajemen Nyeri pada Pasien Nyeri Kronis. *Jurnal Psikologi Volume 44, Nomor 2, 2017: 107 – 125 DOI: 10.22146/jpsi.25208, 2.*

- Suwondo, B. S., Meliala, L., & Sudadi. (2017). *Buku Ajaran Nyeri*. Universitas Gajah Mada Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta 55284, Indonesia: Indonesia Pain Society.
- Timur, Willi Wahyu. (2017). Kajian Drug Relate Problems Penggunaan Antibiotik pada Pasien Pediatric di RSUD Kota Semarang. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*, 3 (2), Hal 47-52, Vol : 1, Issue : 1, 2017.
- Walker, R., & Whittlesea, C. (2012). *Clinical Pharmacy and Therapeutics Edition* 5. UK.
- Wijaya, I. P., Yantini, K. E., & Susila, I. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensitas Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah Di BRSU Tabanan. *CARING*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2018 .

