

DAFTAR PUSTAKA

- Atif, A., Akhtar, N., Muntas., 2013, In vivo skin irritation of a cream containing moringa oleifera leaf extract. *Islamia University oh Bahawaipur Pakistan.*
- Anwar, E., Rizkamiarti, S., 2019, Formulation and Evaluation Of Cosmetics Atif, A., Akhtar, N., Muntas., Fondation Using Epigallocatechin gallate As A Sun Protection, *International Journal Of Applied Pharmaceutics*
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan., 2017, Laporan Tahunan BPOM. www.pom.go.id (20 februari 2020)
- Brigandi, A.R., John, Z., Amy, A.M., Beth, A.R., Sepher, S., 2019, A Phase 1 Randomzed Placebo-Controlled Trial With a Topical Inhibitor of stearoyl Coenzyme A desaturase 1 Under Occluded and Nonoccluded Conditions, *Clinical Pharmacology in Drug Development, Published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of The American College of Clinical Pharmacology DOI: 10.1002/cpdd.644.*
- Chaturvedi, S., Hemalini, R., Sunil. K. K., 2012, Effect of Processing Condition on Saponin Content and Antioxidant Activity of Indian Varieties of Soybean (*Glycine max* Linn). *Annals of phytomedicine*, 62-68.
- Courage Khazaka, 2020. Courgae Khazaka electronic GmbH Mathias-Bruggen-Str.90.D-50829 Koin info @courage-khazaka de From http://www.courage-khazaka.de/images/Downloads/Studein/Studies_Mexameter.pdf, Dikutip tanggal 22 Maret 2020.
- Dewi, R., Effinora, A., Yunita,K.S, 2014, Uji Stabilitas Fisik Formula Krim yang Mengandung ekstrak Kacang Kedelai (*Glycine max*). *Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, ISSN 2407 - 2354*
- Eurofins, 2020, Dermatest From info@dermatest.com.au www.dermatest.com.au, Dikutip tanggal 27 Oktober 2020. [i](#)
- Engelin, 2013, Optimasi Krim Sarang Burung Walet Putih TIpe M/A Dengan Variasi Emulgator Sebagai Pencerah Kulit Menggunakan Simplex Latice Design, *Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.*
- Faiz, O., David, M., 2004, *A a Glance Anatomi*, Erlangga Medical Series,
- Hirun, S., & Roach., 2011a, Sebuah Metode Ekstraksi Pelarut Ditingkatkan untuk Analisis Katekin dan Kafein dalam Teh Hijau. *J foods Nutr Res.*

- Hirun, S., & Roach., 2011b, A Study of Stability of (-)-Epigallocatechin Gallate (EGCG). *International Food Research Journal*, 18(4) : 1261 - 1264
- Huang, M.I., Pei, Y.L., Kuo, S.C., 2010, Objective Assesment of Sunburn And MinimAl Erythema Doses Comparison of Noninvasive In Vivo Measuring Technique After UVB Irradiatin. *Hindawi Publising Corporation, Taiwan.*
- Irsan., Maggaf., Paki., Usmar., 2013, *UJI Iritasi Krim Antikoksidan Ekstrak Biji Lengkeng (Euphoria Longana Stend) Pada Kulit Kelinci*. Majalah Farmasi dan Farmakologi.
- Jaya, 2010, Isolasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Saponin dari Akar Putri Malu (Minosa pudica). *Skripsi S1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.*
- Kang Siwon., Masayuki, A., Anna, L.B., Alexander,H.E., David, J.M., Amy, J.M., Jeffrey, S.O., 2019, *Fitzpatrick's Dermatology Ninth Edition*, New York : McGraw-Hill Education.
- Kalwat, I.J., Joanna, G., Beata, W., Izabela, N., 2016, In Vivo Studies of Substances Used in The Cosmetics Indutry, Faculty of Chemistry, Laboratory of Applied Chemistry, Adam Mickiewicz University, *Adv Dermatol Allergol 2016; XXXIII (3): 163–169, DOI: 10.5114/ada.2016.60607*
- Kress, Henriette., 2014, Practical Herbs Available From <http://www.henriettesherbal.com/pictures/p03/pages/cameliasinensis.htm>, Dikutip tanggal 12 februari 2020.
- Mu'awanah, I.A.U., Bambang, S., Akhmad, S., 2014, Pengaruh Konsentrasi Virgin Coconut Oil (VCO) Terhadap Stabilitas Emulsi Kosmetik dan Nilai Sun Protection Factor (SPF). Berkala MIPA, 4 (1), *Universitas Gadjah Mada.*
- Mukhriani, 2014, Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan.*
- Ning,M., 2015, Preparation and in-vitro and in-vivo evalution of liposomal/niosomal gel delivery system for clotrimazole, *Drug Dev and Ind Pharm*, 31: 375-383
- Nugroho., Akhmad, K., 2013, *Sediaan Transdermal Masalah Terapi Obat*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Panggaribuan, L., 2017, Efek Samping Kosmetik dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2)*, p - ISSN : 1693 - 1157. e - ISSN : 2527 - 9041.

- Putri, Elisa, 2015, Faktor penyebab Terjadinya Dermatitis Kontak. *Universidad Diponegoro Semarang.*
- Purwanti, W.S., 2008, *Tools & Technique Laboratory*, Pustekkom Dekdiknas.
- Rahman, G.A., Astuti, I.Y., Binar, A.D., 2013, Formulasi Lotion Ekstrak Rimpan Bangle (*Zingiber Purpureum Roxb*) Dengan Varias Konsentrasi Triethanolamin Sebagai Emulgator dan Uji Iritasinya. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Pharmacy Vol.10 No.01. ISSN 1693-3591.*
- Rahmanisa, S., Oktaria, R, 2016, Pengaruh Epigallocatechin - 3 - Gallate (EGCG) pada teh Hijau Terhadap Acne Vulgaris. *Majority Volume 5, 2- 3.*
- Rahmatini, 2010, Evaluasi Khasiat dan Keamanan Obat (UJI Klinik). *Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas.*
- Raissi., Esslami, F, 2009, Statistical Process Optimization Through Multi-Response Surface Methodology, *World Academy of Science, Engineering and Technology.*
- Robinson., Perkins, 2002, A Strategy For Skin Irritation Testing, *American Journal Of Contact Dermatitis, 13.*
- Rohdiana., Dadan, 2015, Teh Proses Karakteristik dan Komponen Fungsionalnya. *Pusat Penelitian Teh dan Kina.*
- Rowe, R.C., Sheskey, P.J., Queen, M.E., 2009, Handbook of Pharmaceutical Excipients, Sixth Edition, USA: *Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association, 178-358*
- Rukmana., Yudirachman, 2015, *Untung Selangit dari Agribisnis Teh.* Lily Publisher.
- Sajida, B.F., 2018, Uji Stabilitas Sediaan Krim Niosom Fraksi Etil Asetat Ekstrak Daun Teh Hijau (*Camelia Sinensis*). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*
- Settharaksa, S., Jongjareonrak, A., Hmadhlu, P., Chansuwan, M., iripongyutikorn, S., 2012, Flavonoid, Phenolic Content and Antioxidant Properties of Thai Hot Curry Paste Extract and its Ingredients as Affectes of Ph, Solvent Types, and High Temperature. *International Food Reasearch of Journal, 19 (4) : 1581 - 1587.*
- Shalim., Meliana, 2016. Karakterisasi Simplicia dan Ekstrak Kulit Buah Duku (*Lansium domesticum Corr*) dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. P2B2 Batu Raja Sumatera Selatan. *Jurnal Kefarmasian Indonesia.*

- Shonisani., 2010, Effect of Brewing Temperature and Duration on Quality of Black Tea (*Camelia sinensis*) and Equal (50 : 50) Combination of Bush Tea (*Athrixia phylicoides DC.*) and Black Tea. Mini, Disertasi *Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Agrikultural Univesitas Limpopo Afrika Selatan.*
- Somantri, M., Dede, Z.A., Dadan, R., 2012, Analisis Polifenol Total dan Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas DPPH (1,1 - Diphenyl, 2- Picrylhidrazl) Teh Putih (*Camelia sinensis* L. O. Kuntze) Berdasarkan Suhu dan Lama Penyeduhananya. *Artikel Penelitian Jurusan Teknologi dan Pangan Univesitas Pasundan Bandung.*
- Sulastri, Lela., Indriaty, Sulistiorini., Pandanwangi, Siti., 2014, Formulasi dan Uji Iritasi dari Krim yang Mengandung Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) Urban). *Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Cirebon*
- Susanto, H., 2011, Efektivitas Teh Hitam (*camelia sinensis*) Sebagai Terapi Herbal Obesitas Melalui Penghambatan Adipogene-sis, *Jurnal http://hendrasusantofaal.blogspot. com/2011/03/jurnal-teh-hitam.html.* Diakses pada 20 februari 2020.
- Thiyam., Ravindra., Devi., Yeluri., Gadiyar, 2015, Green tea: A healthy Sip. *IJSS Case Reports & Reviews 1(12), 55 - 60.*
- Tranggono, R. I., Latifah, F, 2007, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi (hal. 9).* Sagung Seto.
- Tranggono, R. I., Latifah, F, 2014, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi (hal. 9).* Sagung Seto.
- Ulandari, D.A.T., Komang, A.N., Ni Made, I.H., 2019, Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Komponen Bioaktif dan Karakteristik Sensotuk Teh White Peony, *Jurnal Ilmu Teknologi dan Pangan Vol 18 No. 1, 36-47, ISSN : 2527-8010.*
- Wibisono, S.D., 2008, *Anatomia Tubuh Manusia.* Grasindo
- Widyaningrum, N., Fudholi, A., Sudarsono, Erna P. S., 2015, The effect of altitude against total phenolic and Epigallocatechin Gallate (EGCG) content in green tea leaves,
- Widyaningrum, N., Fudholi, A., Sudarsono, Erna P. S., 2015, Buffer and Emulsifier Optimization in Cream With its Antibacterial Activity and Sensitivity, Gadjah Mada University, *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.*
- Widyaningrum, N., Fudholi, A., Sudarsono, Erna P. S., 2015, Stability of Epigallocatechin Gallate (EGCG) from Green Tea (*Camelia Sinensis*

and its Antibacterial activity against *Staphylooccus epidermidis* ATCC 35984 and *Propionibacterium acnes* ATCC 6919, *Asian Journal of Biological Sciences* 8 (2): 93-101, 2015.

Widyaningrum, N., Fudholi, A., Sudarsono, Erna P. S., 2015, Aktivitas Antibakteri Formula Optimum Krim Antiacne Fraksi Etil Asetat Ekstrak Daun Teh Hijau (*Camelia sinensis* L), *Prosiding Seminar Nasional Peluang Herbal Sebagai Alternatif Medicine*, 141-146.

Widyaningrum, N., Sumawarti, T., Sukryana, W. S., 2019, Efek Vitamin C dan E Terhadap Stabilitas EGCG pada Fraksi Etil Asetat Daun Teh Hijau. ISSN : 1693 - 8666.

Widyaningrum, N., Timur, W. W., & Sari, B. N., 2019, Clinical Study of Whitening Cream From Epigallocatechin Gallate. *Pharmacy Study Program, Medical Faculty, Sultan Agung Islamic University, Semaran*

Yoon, J.Y., Kwoon, H.H., Min, S.U., Thiboutot, D.M., Suh, D.H., 2012, Epigallocatechine-3-Gallate Improves Acnes In Humans by modulating Intaceluler Moleculer Target and Inhibiting P. Acnes. *The Society for Investigative Dermatology*

