



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian


YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
 Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (0. Sal) Fax: (024) 6582455
 email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

PRODI FARMASI FK
Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

FORM-SA-K-FARMASI-024

Nomor : 103/KTI/SA-K-Fa/IX/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Pengantar

Kepada : **Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal**
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.
 Bersama surat ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang berikut :

Nama : **Vindia Gitty Farah Ayu Firnindita**
 NIM : **33101300253**
 Semester : **XIV (Empat Belas)**

Mohon diijinkan untuk melakukan penelitian berupa pengambilan data di UPTD Puskesmas Kendal I sebagai bahan penulisan **Karya Tulis Ilmiah** dengan judul :

Kerasionalan Penggunaan Antibiotik Pada Pasien ISPA Pediatri Rawat Jalan di UPTD Puskesmas Kendal I

Pembimbing I : Apt. Abdur Rosyid, M.Sc
 Pembimbing II : Apt. Farrah Bintang Sabiti, M.Farm

Demikian atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 17 September 2020
 Ka. Prodi Farmasi

 Abdur Rosyid, M.Sc., Apt.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
 Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 25 September 2020

Nomor : 070 / 1024 / Bid.Lit / 2020
 Lampiran : 1 (satu) Lember
 Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
 Vindia Gitty Farah Ayu Firmindita

Kepada :
 Yth. Kepala UPTD Puskesmas Kendal 01

di
 Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 1024 / Bid.Lit / 2020 tanggal 25 September 2020, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama Vindia Gitty Farah Ayu Firmindita, dengan Judul **KERASIONALAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN ISPA PEDIATRI RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KENDAL I**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 25 September 2020

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 Ub.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Saudara Vindia Gitty Farah Ayu Firmindita;
4. Pertinggal.

*Kepada Yth.
 Kai Pengkaji Mendar.
 Mohon dibantu serta
 fpmk.*



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
 Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 1024 / Bid.Lit / 2020

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 0846 / IX / 2020, tanggal 24 September 2020, atas nama Vindia Gitty Farah Ayu Fimindita.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : Vindia Gitty Farah Ayu Fimindita
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
Kedokteran Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 3 Alamat : Perumahan Griya Praja Mukti Blok i No. 7 Rt 01/Rw 08 Langenharjo Kendal
- 4 Penanggung jawab : Apt. Abdur Rosyid, M.Sc
- 5 Judul penelitian : KERASIONALAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN ISPA PEDIATRI RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KENDAL I
- 6 Lokasi : Uptd. Puskesmas Kendal 01(kn)

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.

- III. Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 24 September 2020 sampai dengan 24 Desember 2020

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 25 September 2020
 a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara Vindia Gitty Farah Ayu Fimindita;
- 4 Peringgal.

Lampiran 2. *Etical Clearance*




KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
RSI SULTAN AGUNG
KEPK RSI SULTAN AGUNG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. 67/EC/KEPK/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by :

Peneliti utama
Principal In Investigator : VINDIA GITTY FARAH AYU FIRNINDITA.

Nama Institusi
Name of Institution : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Dengan Judul
Title

"KERASIONALAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN ISPA PEDIATRI RAWAT JALAN DI UPTD PUSKESMAS KENDAL I"

"THE RATIONALE FOR USING ANTIBIOTICS IN OUTPATIENT PEDIATRIC ISPA PATIENTS AT THE KENDAL I PUBLIC HEALTH CENTER"


Dinyatakan layak etik sesuai 7(tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1)Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4)Risks, 5)Persuasion/Exploitation, 6)Confidentiality and Privacy, and 7)Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2021.

This declaration of ethics applies during the period November 13, 2020 until November 13, 2021.

November 13, 2020
 Ketua Komite Etik
 Chairperson




RSI SULTAN AGUNG
 ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
 Rumah Sakit Sosial Private Syariah
 SEMARANG

Muhammad Aziz Rosidi

Lampiran 3. Surat Penyelesaian Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KENDAL I Jl. Pahlawan 01 NO.256 Sukodono – Kendal Kode Pos 51317 Telp. ☎ (0294) 383409 email : uptdpuskkendal01@gmail.com	
No : 440/ 325-1 /Pusk Kendal I Lamp : - Perihal : Selesai Penelitian	Kendal, 14 Oktober 2020 Kepada Yth Universitas Islam Sultan Agung Semarang Di Tempat	
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Puskesmas Kendal I Kabupaten Kendal menerangkan bahwa : Nama : VINDIA GITTY FARAH AYU FIRNINDITA Fakultas / Jurusan : Kedokteran Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang Telah selesai melakukan penelitian di Puskesmas Kendal I dengan judul "KERASIONALAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN ISPA PEDIATRI RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KENDAL I". Demikian surat keterangan agar dapat digunakan seperlunya, sekian dan terima kasih.		
 Kepala UPTD Puskesmas Kendal I <u>dr. HESTI SULISTYANINGSIH</u> Pembina NIP. 19720908 200212 2 005		
Tembusan disampaikan kepada Yth, 1. Vindia Gitty Farah Ayu Firnindita 2. Arsip		

Lampiran 4. Contoh Lembar Resep

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
PUSKESMAS KENDAL I
LEMBAR REGISTRASI

Tanggal : 27-4-2018 Tempat : Puskesmas
 Pemeriksa : Unit : BP
 No. Index : 0100202 No. KS / JPS :
 Nama KK :
 Nama Pasien :
 Umur/tgl lahir : 21 (Thn/Bln/Hari) Jns. Kelamin : P
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Desa : Dusun :
 Jenis Pasien : Kunjungan :
 Tindak Lanjut : Rujuk / Rujuk Pengirim :

Kode	Diagnosis	B/L/KK
1801	1801	
Kode	Obat	Jumlah
	R/ Amox 1000 : S. 3dd 1/2	VI
	R/ pmsal. VIT.C HO: B. complex Inf. pmsal dtd HO: 1x S. 3dd.1	IV
		2

Resep 21 kg.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
PUSKESMAS KENDAL I
LEMBAR REGISTRASI

Tanggal : 27-4-2018 Tempat : Puskesmas
 Pemeriksa : Unit : BP
 No. Index : 0100202 No. KS / JPS :
 Nama KK :
 Nama Pasien :
 Umur/tgl lahir : 21 (Thn/Bln/Hari) Jns. Kelamin : P
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Desa : Dusun :
 Jenis Pasien : Kunjungan :
 Tindak Lanjut : Rujuk / Rujuk Pengirim :

Kode	Diagnosis	B/L/KK
1801	1801	
Kode	Obat	Jumlah
	R/ Cotrimox 1000 : S. 3dd 1/2	VI
	R/ DRT - VIT.C - pmsal 1000 : - 60 Inf pmsal dtd HO: 1x S. 3dd.1	VI
		2

Resep 21 kg.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
PUSKESMAS KENDAL
LEMBAR REGISTRASI

Tanggal : 7-12-2018 Tempat : Puskesmas
Pemeriksa : No. Index : 4017.1.705.2 No. KS / JPS :
Nama KK : Nama Pasien :
Umur/tgl lahir : 57-00-1 (Thn/Bln/Hari) Jns. Klm : 1 / P
Pekerjaan : Alamat :
Desa : Dusun :
Jenis Pasien : Kunjungan :
Tindak Lanjut : Rujuk Pengirim :

Kode	Diagnosis	B/L/KK
1801	192	
Kode	Obat	Jumlah
	D/ Amox 1 to : S. 3dd / 12th	1
	D/ 60 - pmsal 1 to : - Dex	1
	mt. pms dtd 1 to : S. 3dd. 1	12
BB : 19 5 kg		

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
PUSKESMAS KENDAL
LEMBAR REGISTRASI





Tanggal : 11-12-18 Tempat : Puskesmas
Pemeriksa : No. Index : 0.364.82.08 No. KS / JPS :
Nama KK : Nama Pasien :
Umur/tgl lahir : 27-00-1 (Thn/Bln/Hari) Jns. Klm : 1 / P
Pekerjaan : Alamat :
Desa : Dusun :
Jenis Pasien : Kunjungan :
Tindak Lanjut : Rujuk Pengirim :

Kode	Diagnosis	B/L/KK
1801	192	
Kode	Obat	Jumlah
	D/ Amox 1 to : S. 3dd. 12th	1
	D/ 60 - dex - GG 1 to : - pms	12
	mt. pms dtd 1 to : S. 3dd. 1	12
BB : 19 kg		

Lampiran 5. Bimbingan Konsultasi

Pembimbing I: Apt. Abdur Rosvid, M.Sc

BIMBINGAN KONSULTASI HASIL PENELITIAN SKRIPSI


No.	Tanggal	Konsultasi (Saran Perbaikan)	Tanda Tangan
1.	9 November 2020	Perbaikan bab VI dan bab V	
	November	Perbaikan kelorapok usia	
2.	3 Desember 2020	Dikatakan tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat lama penggunaan itu bagaimana?	
		ACC	
3.	15 Desember 2020	Konsultasi Skripsi	

**BIMBINGAN KONSULTASI
HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Aid. Farrah Firdausy, Sakti, M. Farid

No	Tanggal	Konsultasi (Saran Perbaikan)	Tanda Tangan
1	28/Agus 2020	Penyerahan Skripsi hasil akan penulisan	
2	28/Nov 2020	Acc	
3	28/Des 2020	- tanda tangan Pengajuan Sidang	
4	28/Des 2020	- tanda tangan tambahan Pengajuan Sidang akhir.	

Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian





Lampiran 7. Distribusi Frekuensi Sesuai Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	L	P	Usia		
					>1-4	> 4-8	> 8-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACZ / L / 5 thnn / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr		1		1	
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol		1			1
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	1			1	
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	1			1	
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg		1		1	
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	1			1	
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1	1		
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg		1	1		
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1	1		
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr		1	1		
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg		1		1	
18	HLY / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
22	MYB / L / 6 thn,	Amoksisilin	1			1	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	L	P	Usia		
					>1-4	> 4-8	> 8-12
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 bln / 24 Kg	syr					
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin Syr	1		1		
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol	1				1
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr		1	1		
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr		1			1
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	1			1	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	L	P	Usia		
					>1-4	> 4-8	> 8-12
1	2	3	4	5	6	7	8
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	1		1		
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol		1	1		
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr	1		1		
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol		1	1		
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
67	SLA / P / 4 thn /	Amoksisilin		1	1		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	L	P	Usia		
					>1-4	> 4-8	> 8-12
1	2	3	4	5	6	7	8
	15 Kg	syr					
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1	1		
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	1		1		
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr	1			1	
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	1			1	
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	L	P	Usia		
					>1-4	> 4-8	> 8-12
1	2	3	4	5	6	7	8
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr		1		1	
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	1				1
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	1		1		
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg		1	1		
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol	1				1
97	Z / P / 3 thn /14 Kg	Kotrimoksazol syr		1	1		
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1		1	
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	1			1	
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol		1			1
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1	1		
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg		1			1
	Jumlah Sesuai Kelompok Umur		55	50	39	44	22
	Jumlah		105		105		
	Prosentase		52.38	47.62	37.14	41.90	20.95

Lampiran 8. Distribusi Frekuensi Sesuai Berat Badan, Penggunaan Obat dan Kelompok Usia / Berat Badan

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACZ / L / 5 tahun / 19 kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr			1			1			
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol				1			1		
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr		1				1			1
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg			1			1			
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg			1			1			
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg						1			
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg			1			1			
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	1					1			
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr		1					1	1	
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg			1			1			
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr			1			1			
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr			1			1			
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr		1				1		1	
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol			1				1		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr			1			1			
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr		1					1	1	
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr				1			1		
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg						1			
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	1					1			
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1			1			
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	1						1		
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol		1					1	1	
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr		1					1	1	
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol		1					1	1	
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1			1			

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg					1	1			
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	1					1			
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr		1				1		1	
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr		1					1		1
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1				1			1
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg			1			1			
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr			1			1			

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg					1	1			
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol			1				1		
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr		1					1	1	
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg					1	1			
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1			1
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1			1			
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol			1				1		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Berat Badan					Amok.	Kotri.	>1-4	> 4-8
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50			>10-≤20	>10-≤20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1				1		1	
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1		1			
	Jumlah Sesuai Kelompok Umum		4	59	27	12	3	92	13	35	24
	Jumlah		105					105			
	Prosentase		3.81	56.19	25.71	11.43	2.86	87.62	12.38	33.33	22.86



Lampiran 9. Kerasionalan Pemberian Antibiotik Berdasarkan Tepat Pasien, Tepat Pemilihan Obat dan Tepat Indikasi

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ACZ / L / 5 tahun / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
12	KNA / P / 5 thn, 7	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	bln / 18 Kg													
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
25	MAA / L / 8 thn, 6	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	bln / 27 Kg													
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
38	K / L / 5 thn / 18	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kg													
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
46	LTi / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
51	MRZ / L / 9 thn /	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	


No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	30 Kg													
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
64	SML / L / 6 thn / 21	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kg													
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
77	LML / L / 10 thn /	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34 Kg													
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
90	RMK / P / 8 thn /	Amoksisilin syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	25 Kg													
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa	R	TR	Interaksi	R	TR	Efek Samping	R	TR	Kontra Indikasi	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√		Tidak Ada	√	



Lampiran 10. Penata Laksanaan Terapi ISPA

Nama Penyakit	Code Peny.	Gejala Penyakit	Penata Laksanaan						Keterangan
			Jenis Obat	Dosis				Lama Pemberian	
				mg/kg BB/ 24 jam	< 1 thn.	1 - 4 thn	4 - 15 thn		
Penyakit Saluran Nafas Bagian Atas	1801	~ Demam, Sakit kepala, Nyeri telan, malaise.	~ Amoxicillin 500 mg ~ Paracetamol 500 mg	20 - 40 mg 30 - 40 mg				3 x 1 tab 3 x 1 tab	4-5 hari
	1802	~ Demam, batuk Pilek	I ~ Amoxicillin 500 mg ~ Paracetamol 500 mg ~ GG / Dextrometorfan ~ CTM tab (kalau perlu)	20 - 40 mg 30 - 40 mg				3 x 1 tab 3 x 1 tab 3 x 1 tab 4 x 1 tab	4-5 hari
			II ~ Cotrimoxazol 480 mg ~ Paracetamol 500 mg ~ GG / Dextrometorfan	30 - 40 mg				2 x 2 tab 3 x 1 tab 3 x 1 tab	4-5 hari
Bronkhitis	1902	~ Demam, kdg menggigil, malaise, nyeri otot, batuk mula-mula non- produktif, dlm beberapa hari menjadi produktif. Batuk dapat menetap hingga 2-3 minggu.	I ~ Cotrimoxazol 480 mg ~ Paracetamol 500 mg ~ GG / Ambroxol 30 tab. ~ Aminofilin tab, (k/ perlu)	30 - 40 mg				2 x 2 tab. 3 x 1 tab 3 x 1 tab	4-5 hari
			II ~ Amoxicillin 500 mg ~ Paracetamol 500 mg ~ GG tab.	20 - 40 mg 30 - 40 mg				3 x 1 tab 3 x 1 tab 3 x 1 tab	4-5 hari
Asma	1903	~ Sesak nafas, dapat berulang ~ Nafas berbunyi mengi ~ Biasanya didahului rasa gatal di hidung, kemerah- an, batuk-batuk kering.	I ~ Aminofilin tab ~ Dexametason tab. ~ GG tab.	5-6 mg				3 x 1 tab 3 x 1 tab 3 x 1 tab	7-10 hari
			II ~ Salbutamol 10 mg ~ Dexametason tab. ~ GG tab.	0,1 mg				3x1 tab 3 x 1 tab	7-10 hari

Lampiran 11. Kerasionalan Pemberian Antibiotik Berdasarkan Tepat Dosis

Contoh Perhitungan :

Data Pasien :

Nama : ACZ
Berat Badan : 19 kg
Resep : Amoksilin 500 mg
Aturan Pakai : 3 dd ½
Standar Pengobatan : 20 - 40 mg/BB/24 jam

Perhitungan Pemakaian Sekali :

$$19 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 126.67 - 253.33 \text{ mg}$$

Perhitungan Pemakaian Sehari :

$$3 \times 126.67 - 253.33 \text{ mg} = 390 - 760 \text{ mg}$$



No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACZ / L / 5 tahun / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	19 x (20-40 mg) / 3 = 126.67 - 253.33 mg	3 x 126.67 - 253.33 mg = 390 - 760 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	23 x (20-40 mg) / 3 = 153.33 - 306.67 mg	3 x 153.33 - 306.67 mg = 459 - 920 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	34 x (30-40 mg) / 2 = 510 - 680 mg	2 x 510 -680 mg = 1020 - 1360 mg	1 x 480 mg = 480 m g	2 x 480 mg = 960 mg		√
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengan-dung Amoksisilin trihidrat setara dng 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18 x (20-40 mg) / 3= 120 - 240mg	3 x 120 - 240 mg = 360 - 720mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	20 x (20-40 mg) / 3 = 133,33 - 266,67 mg	3 x 135,33 - 266,67 mg = 406 - 800 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18.5 x (20-40 mg) / 3 = 123.33 - 246.67 mg	3 x 123.33 - 246.67 mg = 369 - 740 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg	20 - 40 mg/BB/24 jam	20.5 x (20-40 mg) / 3 = 136.67 -	3 x 136.67 - 273.33 mg = 410 - 819	1/2 x 250 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Amoksisilin anhidrat		273.33 mg	mg				
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	24 x (20-40 mg) / 3 = 160 - 960 mg	3 x 173.33 - 346.67 mg = 519 - 1040 mg	1/2 x 250 MG = 250 MG	3 x 250 mg = 750 mg	√	
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33 x (20-40 mg) / 3 = 220 - 440 mg	3 x 220 - 440 mg = 660 - 1320 mg	1/2 x 250 MG = 250 MG	3 x 250 mg = 750 mg	√	
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	24,5 x (20-40 mg) / 3 = 163.33 - 326.67 mg	3 x 173.33 - 346.67 mg = 519 - 1040 mg	1/2 x 250 MG = 250 MG	3 x 250 mg = 750 mg	√	
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	23 x (20-40 mg) / 3 = 153.33 - 306.67 mg	3 x 153.33 - 306.67 mg = 459 - 920 mg	1/2 x 500 MG = 250 MG	3 x 250 mg = 750 mg	√	
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18 x (20-40 mg) / 3 = 120 - 240 mg	3 x 120 - 240 mg = 360 - 720 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	10 x (20-40 mg) / 3 = 66.67 - 133.33 mg	3 x 66.67 - 133.33 mg = 200 - 399 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$12.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 83.33 - 166.67 \text{ mg}$	$3 \times 83.33 - 166.67 \text{ mg} = 249 - 500 \text{ mg}$	$1000 \text{ mg} / 9 = 111,11 \text{ mg}$	$3 \times 111,11 \text{ mg} = 333,33 \text{ mg}$	√	
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	$12 \times (30-40 \text{ mg}) / 2 = 180 - 240 \text{ mg}$	$2 \times 180 - 240 \text{ mg} = 240 - 480 \text{ mg}$	$5 \text{ ml} / 5 \text{ ml} \times 240 \text{ mg} = 240 \text{ mg}$	$2 \times 240 \text{ mg} = 480 \text{ mg}$	√	
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$21 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 140 - 280 \text{ mg}$	$3 \times 140 - 280 \text{ mg} = 420 - 840 \text{ mg}$	$1/2 \times 500 \text{ mg} = 250 \text{ mg}$	$3 \times 250 \text{ mg} = 750 \text{ mg}$	√	
18	HLY / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$16 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 106.67 - 213,33 \text{ mg}$	$3 \times 106,67 - 213,33 \text{ mg} = 320 - 640 \text{ mg}$	$5 \text{ ml} / 5 \text{ ml} \times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	$3 \times 125 \text{ mg} = 375 \text{ mg}$	√	
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$13,5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 90 - 180 \text{ mg}$	$3 \times 90 - 180 \text{ mg} = 270 - 540 \text{ mg}$	$5 \text{ ml} / 5 \text{ ml} \times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	$3 \times 125 \text{ mg} = 375 \text{ mg}$	√	
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$20.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 136.67 - 273.33 \text{ mg}$	$3 \times 136.67 - 273.33 \text{ mg} = 410 - 819 \text{ mg}$	$1/2 \times 500 \text{ mg} = 250 \text{ mg}$	$3 \times 250 \text{ mg} = 750 \text{ mg}$	√	
21	YIN / P / 6	Amoksisilin	ISPA	3 dd 2	Tiap 5 ml mengandung	20 - 40	$20.5 \times (20-40$	$3 \times 136.67 -$	$10 \text{ ml} / 5$	3×250	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	thn, 9 bln / 20.5 Kg	syr		cth	Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	mg/BB/24 jam	mg) / 3 = 136.67 - 273.33 mg	273.33 mg = 410 - 819 mg	ml x 125 mg = 250 mg	mg = 750 mg		
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 2 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	24 x (20-40 mg) / 3 = 160 - 320 mg	3 x 160 - 320 mg = 480 - 960 mg	10 ml / 5 ml x 125 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	14,5 x (20-40 mg) / 3 = 96,67 - 193.33 mg	3 x 96.67 - 193,33 mg = 290 - 580 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	21 x (20-40 mg) / 3 = 140 - 280 mg	3 x 140 - 280 mg = 420 - 840 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	27 x (30-40 mg) / 2 = 405 - 540 mg	2 x 405 - 540 mg = 810 - 1080 mg	1 x 480 mg = 480 mg	2 x 480 mg = 960 mg	√	
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	23 x (20-40 mg) / 3 = 153.33 - 306.67 mg	3 x 153.33 - 306.67 mg = 459 - 920 mg	10 ml / 5 ml x 125 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg	20 - 40 mg/BB/24 jam	18.5 x (20-40 mg) / 3 = 123.33 -	3 x 123.33 - 246.67 mg = 369 - 740	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg		√

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Amoksisilin anhidrat		246.67 mg	mg				
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	17.5 x (20-40 mg) / 3 = 116.67 - 233,33 mg	3 x 116,67 - 233,33 mg = 350 - 670 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	12 x (30-40 mg) / 2 = 180 - 240 mg	2 x 180 - 240 mg = 360 - 480 mg	5 ml/ 5 ml x 240 mg = 240 mg	2 x 240 mg = 480 mg	√	
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	26.5 x (20-40 mg) / 3 = 176.67 - 353.33 mg	3 x 176.67 - 353.33 mg = 530 - 1059 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 2 cth	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	37 x (30-40 mg) / 2 = 555 - 740 mg	2 x 555 - 740 mg = 1110 - 1480 mg	10 ml/ 5 ml x 240 mg = 480 mg	2 x 480 mg = 960 mg		√
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	38 x (20-40 mg) / 2 = 380 - 760 mg	2 x 380 - 760 mg = 760 - 1520 mg	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	15.5 x (20-40 mg) / 3 = 103.33 - 206.67 mg	3 x 103.33 - 206.67 mg = 309 - 620 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
34	YB / L / 5 thn,	Amoksisilin	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung	20 - 40	19 x (20-40	3 x 126.67 -	1/2 x 500	3 x 250	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4 bln / 19 Kg	500 mg			Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	mg/BB/24 jam	mg) / 3 = 126.67 - 253.33 mg	253.33 mg = 380 - 759 mg	mg = 250 mg	mg = 750 mg		
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33 x (20-40 mg) / 3 = 220 - 440 mg	3 x 220 - 440 mg = 660 - 1320 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	16.5 x (20-40 mg) / 3 = 110 - 220 mg	3 x 110 - 220 mg = 330 - 660 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg		√
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	9 x (20-40 mg) / 2 = 90 - 180 mg	2 x 90 - 180 mg = 180 - 360 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	2 x 125 mg = 250 mg	√	
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18 x (20-40 mg) / 3 = 120 - 240mg	3 x 120 - 240 mg =360 - 720 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	29.5 x (20-40 mg) / 3 = 196.67 - 393.33 mg	3 x 196.67 - 393.33 mg = 590 - 1179 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg	20 - 40 mg/BB/24 jam	19 x (20-40 mg) / 3 = 126.67 -	3 x 126,67 - 253,33 mg = 380 - 760	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Amoksisilin anhidrat		253.33 mg	mg				
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	14 x (20-40 mg) / 3 = 93.33 - 186.67 mg	3 x 93.33 - 186.67 mg = 279 - 560 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	10.8 x (20-40 mg) / 3 = 72 - 144 mg	3 x 72 - 144 mg = 216 - 432 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	17.5 x (20-40 mg) / 3 = 116.67 - 233.33 mg	3 x 116.67 - 233.33 mg = 350 - 699 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	21 x (20-40 mg) / 3 = 140 - 280 mg	3 x 140 - 280 mg = 420 - 840 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1 (pulv)	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	10 x (30-40 mg) / 2 = 150 - 200 mg	2 x 150 - 400 mg = 300 - 399 mg	960 mg / 9 = 106,67 mg	3 x 106,67 = 320 mg		√
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	17 x (20-40 mg) / 3 = 113.33 - 226.67 mg	3 x 113.33 - 226.67 mg = 339 - 680 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	13 x (20-40 mg) / 3 = 86.67 - 173.33 mg	3 x 86.67 - 173,33 mg = 260 - 520 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	12 (30-40 mg) / 3 = 120 - 160 mg	3 x 120 - 160 mg = 360 - 480 mg	960 mg /6 = 160mg	2 x 160 mg = 360 mg	√	
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	38 x (20-40 mg) / 3 = 253.33 - 506.67 mg	3 x 253.33 - 506.67 mg = 759 - 1520 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	12.5 x (20-40 mg) / 3 = 83.33 - 166.67 mg	3 x 83.33 - 166.67 mg = 249 - 500 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	30 x (20-40 mg) / 3 = 200 - 400 mg	3 x 200 - 400 mg = 600 - 1200 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	38 x (20-40 mg) / 3 = 253.33 - 506.67 mg	3 x 253.33 - 506.67 mg = 759 - 1520 mg	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat	20 - 40 mg/BB/24	18.5 x (20-40 mg) / 3 =	3 x 123.33 - 246.67 mg =	5 ml / 5 ml x 125 mg =	3 x 125 mg =	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	jam	123.33 - 246.67 mg	369 - 740 mg	125 mg	375 mg		
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	16.5 x (20-40 mg) / 3 = 110 - 220 mg	3 x 110 - 220 mg = 330 - 660 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	17.5 x (20-40 mg) / 3 = 116.67 - 233.33 mg	3 x 116.67 - 233.33 mg = 350 - 699 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18.5 x (20-40 mg) / 3 = 123.33 - 246.67 mg	3 x 123.33 - 246.67 mg = 369 - 740 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	13.5 x (20-40 mg) / 3 = 90 - 180 mg	3 x 90 - 180 mg = 270 - 540 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	14.5 x (30-40 mg) / 3 = 145 - 193.33 mg	3 x 145- 193.33 mg = 435 - 579 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33.5 x (20-40 mg) / 3 = 223.33 - 446.67 mg	3 x 223.33 - 446.67 mg = 669 - 1340 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	31 x (20-40 mg) / 3 = 206.67 - 413.33 mg	3 x 206,67 - 413,33 mg = 620 - 1240 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	26 x (20-40 mg) / 2 = 260 - 520 mg	2 x 260 - 520 mg = 520 - 1040 mg	1 x 500 mg = 500 mg	2 x 500 mg = 1000 mg	√	
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	10.1 x (30-40 mg) / 2 = 151.5 - 202 mg	2 x 151.5 - 202 mg = 303 - 404 mg	5 ml/ 5 ml x 240 mg = 240 mg	2 x 240 mg = 480 mg		√
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1 (pulv)	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	11 x (30-40 mg) / 2 = 165 - 220 mg	2 x 165 -220 mg = 330 - 440 mg	960 mg / 9 = 106,67 mg	3 x 106,67 = 320 mg		√
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	21 x (20-40 mg) / 3 = 140 - 280 mg	3 x 140 - 280 mg = 420 - 840 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	14.5 x (20-40 mg) / 3 = 96,67 - 193.33 mg	2 x 96,67 - 193,33 mg = 290 - 560 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat	20 - 40 mg/BB/24	43 x (20-40 mg) / 3 =	3 x 286.67 - 573.33 mg =	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg =	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	jam	286.67 - 573.33 mg	860 - 1719 mg		1500 mg		
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	15 x (20-40 mg) / 3 = 100 - 200 mg	3 x 100 - 200 mg = 300 - 600 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	10 x (20-40 mg) / 3 = 66.67 - 133.33 mg	3 x 66.67 - 133.33 mg = 200 - 399 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	13 x (20-40 mg) / 3 = 86.67 - 173.33 mg	3 x 86.67 - 173.33 mg = 260 - 519 mg	960 mg / 9 = 106,67 mg	3 x 106,67 = 320 mg	√	
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33.5 x (20-40 mg) / 3 = 223.33 - 446.67 mg	3 x 223.33 - 446.67 mg = 669 - 1340 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	12 x (20-40 mg) / 3 = 80 - 160 mg	3 x 80 - 160 mg = 240 - 480 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	25.5 x (20-40 mg) / 3 = 170 - 340 mg	3 x 170 - 340 mg = 510 - 1020 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$11.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 76.67 - 153.33 \text{ mg}$	$3 \times 76.67 - 153.33 \text{ mg} = 230 - 459 \text{ mg}$	5 ml / 5 ml $\times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	3 x 125 mg = 375 mg	√	
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$18 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 120 - 240 \text{ mg}$	$3 \times 120 - 240 \text{ mg} = 360 - 720 \text{ mg}$	5 ml / 5 ml $\times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	3 x 125 mg = 375 mg	√	
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$13.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 90 - 180 \text{ mg}$	$3 \times 90 - 180 \text{ mg} = 270 - 540 \text{ mg}$	5 ml / 5 ml $\times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	3 x 125 mg = 375 mg	√	
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$16.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 110 - 220 \text{ mg}$	$3 \times 110 - 220 \text{ mg} = 330 - 660 \text{ mg}$	5 ml / 5 ml $\times 125 \text{ mg} = 125 \text{ mg}$	3 x 125 mg = 375 mg	√	
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$34 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 226.67 - 453.33 \text{ mg}$	$3 \times 226.67 - 453.33 \text{ mg} = 680 - 1359 \text{ mg}$	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	$25.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 = 170 - 340 \text{ mg}$	$3 \times 170 - 340 \text{ mg} = 510 - 1020 \text{ mg}$	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat	20 - 40 mg/BB/24	$11.5 \times (20-40 \text{ mg}) / 3 =$	$3 \times 76.67 - 153.33 \text{ mg} =$	5 ml / 5 ml $\times 125 \text{ mg} =$	3 x 125 mg =	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	jam	76.67 - 153.33 mg	230 - 459 mg	125 mg	375 mg		
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	18.5 x (30-40 mg) / 2 = 277,5 - 370 mg	2 x 277,5 - 370 mg = 555 - 740 mg	5 ml/ 5 ml x 240 mg = 240 mg	3 x 240 mg = 720 mg		√
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	11.5 x (20-40 mg) / 3 = 76.67 - 153.33 mg	3 x 76.67 - 153.33 mg = 230 - 459 mg	960 mg / 9 = 106,67 mg	3 x 106,67 = 320 mg	√	
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	16.5 x (20-40 mg) / 3 = 110 - 220 mg	3 x 110 - 220 mg = 330 - 660 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg		√
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	23.5 x (20-40 mg) / 3 = 156.67 - 313.33 mg	3 x 156.67 - 313.33 mg = 470 - 939 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	18 x (20-40 mg) / 3 = 120 - 240 mg	3 x 120 - 240 mg = 360 - 720 mg	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	25 x (20-40 mg) / 3 = 166.67 - 333.33 mg	3 x 166.67 - 333.33 mg = 500 - 999 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg	√	
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	16 x (20-40 mg) / 3 = 106.67 - 213.33 mg	3 x 106.67 - 213.33 mg = 320 - 639 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 250 mg = 750 mg		√
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	10.9 x (20-40 mg) / 3 = 72.67 - 145.33 mg	3 x 72.67 - 145.33 mg = 218 - 435 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	20 x (20-40 mg) / 3 = 133,33 - 266,67 mg	3 x 133,33 - 267,67 mg = 340 - 800 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	13.5 x (20-40 mg) / 3 = 90 - 180 mg	3 x 90 - 180 mg = 270 - 540 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	Tiap 5 ml mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 125 mg	20 - 40 mg/BB/24 jam	25 x (20-40 mg) / 3 = 166.67 -	3 x 166.67 - 333.33 mg = 500 - 999	5 ml / 5 ml x 125 mg = 125 mg	3 x 125 mg = 375 mg		√

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Amoksisilin anhidrat		333.33 mg	mg				
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33 x (20-40 mg) / 3 = 220 - 440 mg	3 x 220 - 440 mg = 660 - 1320 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	37.5 x (20-40 mg) / 3 = 250 - 500 mg	3 x 250 - 500 mg = 750 - 1500 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	42 x (20-40 mg) / 3 = 280 - 560 mg	3 x 280 - 560 mg = 840 - 1680 mg	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	12 x (20-40 mg) / 3 = 80 - 160 mg	3 x 80 - 160 mg = 240 - 480 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	12 x (20-40 mg) / 3 = 80 - 160 mg	3 x 80 - 160 mg = 240 - 480 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimok sazol	ISPA	2 dd 1	Tiap tablet mengandung 400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	26.5 x (30-40 mg) / 2 = 397.5 - 530	2 x 397.5 - 530 mg = 795 - 1060	1 x 480 mg = 480 mg	2 x 480 mg = 960 mg	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							mg	mg				
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimok sazol syr	ISPA	2 dd 1	Tiap 5 ml mengandung 200 mg Sulfametoksazol dan 40 mg trimetoprim	30 - 40 mg/BB/24 jam	14 x (30-40 mg) / 2 = 210 - 280 mg	2 x 210 - 280 mg = 420 - 560 mg	5 ml/ 5 ml x 240 mg = 240 mg	2 x 240 mg = 480 mg	√	
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	33 x (20-40 mg) / 3 = 220 - 440 mg	3 x 220 - 440 mg = 660 - 1320 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	19 x (20-40 mg) / 3 = 126.67 - 253.33 mg	3 x 126.67 - 253.33 mg = 380 - 759 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	43 x (20-40 mg) / 3 = 286.67 - 573.33 mg	3 x 286.67 - 573.33 mg = 860 - 1719 mg	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	19, 5 x (20-40 mg) / 3 = 130 - 260 mg	3 x 130 - 260 mg = 390 - 780 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	23.5 x (20-40 mg) / 3 = 156.67 - 313.33 mg	3 x 156.67 - 313.33 mg = 470 - 939 mg	1/2 x 500 mg = 250 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	
103	ADA / P / 9	Kotrimok	ISPA	2 dd 1	Tiap tablet mengandung	30 - 40	29 x (30-40	2 x 435 -	1 x 480 mg	2 x 480	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Kandungan Obat	Dosis sesuai standar pengobatan dinkes	Perhitungan		Pemakaian Sesuai Resep		Kerasio- nalan (POR)	
							Pemakaian Sekali	Pemakaian Sehari	Pema- kaian Sekali	Pemak- aian Sehari	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	thn, 4 bln / 29 Kg	sazol			400 mg Sulfametoksazol dan 80 mg trimetoprim	mg/BB/24 jam	mg) / 2 = 435 - 580 mg	580 mg = 870 - 1160 mg	= 480 mg	mg = 960 mg		
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	11.5 x (20-40 mg) / 3 = 76.67 - 153.33 mg	3 x 76.67 - 153.33 mg = 230 - 459 mg	1000 mg / 9 = 111,11 mg	3 x 111,11 mg = 333,33 mg	√	
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	Tiap Kaplet mengandung Amoksisilin trihidrat setara dengan 500 mg Amoksisilin anhidrat	20 - 40 mg/BB/24 jam	34 x (20-40 mg) / 3 = 226.67 - 453.33 mg	3 x 226.67 - 453.33 mg = 680 - 1359 mg	1 x 500 mg = 500 mg	3 x 500 mg = 1500 mg	√	

Korimoksazol tablet
Korimoksazol sirup
Amoksisilin tablet
Amoksisilin sirup

Overdose 0
Overdose 1
Overdose 4
Overdose 0
Jumlah 5

Underdose 3
Underdose 2
Underdose 0
Underdose 6
Jumlah 11

Lampiran 12. Kerasionalan Pemberian Antibiotok Berdasarkan Tepat Dosis Sesuai Kelompok Umur

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin /Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACZ / L / 5 tahun / 19 kg	Amoksisilin 500 mg		1									82 Amoksisilin
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr			1								
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol									1		
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr		1									
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr		1									
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									10 Amoksisilin
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg			1								
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg			1								7 Kotri- moksazol
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg			1								6 Kotri- moksazol
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin /Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	1										
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr		1									
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr			1								
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr			1								
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin Syr		1									
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol								1			
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr			1								
27	ESK / P / 5 thn,	Amoksisilin 500		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5 bln / 18.5 Kg	mg											
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr									1		
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	1										
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr		1									
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1								
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol						1					
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr		1									
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr		1									
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol							1				
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
50	AFL / P / 2 thn, 11 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin /Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol							1				
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1								
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg					1						
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr		1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	1										
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr		1									
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
82	ALF / L / 4 thn,	Amoksisilin 500		1									


No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 bln / 16.5 Kg	mg											
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr			1								
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg					1						
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
96	DGF / L / 8 thn,	Kotrimoksazol								1			

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5 bln / 26.5 Kg												
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg					1						
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol								1			
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
	Jumlah Sesuai Kelompok Umum		3	52	23	11	3	1	7	3	2	0	
	Jumlah Rasional		3	46	19	11	3	0	4	3	0	0	
	Jumlah Tidak Rasional		0	6	4	0	0	1	3	0	2	0	
	Jumlah		92					13					

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin /Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tepat Dosis

Rasional	Amksisilin	82	pasien
	Kotrimoksazol	7	pasien
Tidak Rasional	Amksisilin	10	pasien
	Kotrimoksazol	6	pasien



Lampiran 13. Kerasionalan Pemberian Antibiotik Berdasarkan Tepat Lama Penggunaan

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACZ / L / 5 thnn / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1	6 tablet	6 tab : (2 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pemberian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5ml x 2 kali/hari) = 6	6 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
18	HLY / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 2 cth	1 botol	60 ml : (10ml x 3 kali/hari) = 2	2 hari	4 - 5 hari		√	Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 2 cth	1 botol	60 ml : (10ml x 3 kali/hari) = 2	2 hari	4 - 5 hari		√	Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1	6 tablet	6 tab : (2 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5ml x 2 kali/hari) = 6	6 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 2 cth	1 botol	60 ml : (10ml x 3 kali/hari) = 2	2 hari	4 - 5 hari		√	Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 2 pulv/hari = 4,5	4,5 hari	4 - 5 hari	√		
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1	6 pulv	6 pulv :v2 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pemberian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2 dd 1	9 tablet	9 tab : (2 kali/hari x 1 tab) = 4,5	4,5 hari	4 - 5 hari	√		
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5ml x 2 kali/hari) = 6	6 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 4,5	4,5 hari	4 - 5 hari	√		
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pemberian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 2 kali/hari) = 6	6 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pembe- rian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari	√		
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	3 dd 1 cth	1 botol	60 ml : (5 ml x 3 kali/hari) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pemberian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1	9 tablet	9 tab : (2 kali/hari x 1 tab) = 4.5	4,5 hari	4 - 5 hari	√		
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2 dd 1	1 botol	60 ml : (5ml x 2 kali/hari) = 6	6 hari	4 - 5 hari	√		Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Aturan pakai	Jumlah Pemberian	Perhitungan	Lama pemberian sesuai resep	Lama pemberian sesuai Standar Pengobatan Dinkes	Kerasionalan POR		Keterangan
									Rasional	Tdk Rasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1/2	6 tablet	6 tab : (3 kali/hari x 1/2 tab) = 4	4 hari	4 - 5 hari	√		
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2 dd 1	6 tablet	6 tab : (2 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1 (pulv)	9 pulv	9 pulv : 3 pulv/hari = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	3 dd 1	9 tablet	9 tab : (3 kali/hari x 1 tab) = 3	3 hari	4 - 5 hari		√	Botol @ 60 ml, 1 cth = 5 ml

Amoksisilin tablet

16

kurang

Amoksisilin sirup

2

kurang

Kotrimoksazol tablet

4

kurang

Kotrimoksazol sirup

1

kurang

Lampiran 14. Jerasionalan Pemberian Antibiotik Berdasarkan Tepat Lama Penggunaan Sesuai Kelompok Umur

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACZ / L / 5 tahun / 19 kg	Amoksisilin 500 mg		1									
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr			1								TR Amoksisilin Tablet = 16 Kasus
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol									1		
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr		1									
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr		1									TR Kotrimoksazol Tablet = 4 kasus
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								Tidak Rasional Amoksisilin Sirup = 2 kss
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg			1								
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								Tidak Rasional Kotrimoksazol Sirup = 1 kasus
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
14	PZK / P / 1 thn,	Amoksisilin 500	1										Rasional

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 bln / 10 Kg	mg											
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr		1									
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr			1								
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr			1								
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin Syr		1									
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol								1			
26	WCA / P / 7	Amoksisilin syr			1								

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	thn / 23 Kg												
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr									1		
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	1										
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr		1									
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1								
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol						1					
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr		1									
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr		1									
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol							1				
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol							1				
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr			1								
65	RZD / L / 3 thn	Amoksisilin syr		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	/ 14.5 Kg												
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg					1						
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr		1									
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	1										
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr		1									
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr		1									
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
79	ARF / L / 2 thn	Amoksisilin syr		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	/ 11.5 Kg												
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr		1									
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg			1								
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
89	KRA / L / 2	Amoksisilin 500		1									

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	thn, 8 bln / 13.5 Kg	mg											
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr			1								
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg					1						
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol								1			
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr							1				
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
100	DNA / P / 12	Amoksisilin 500					1						

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	thn / 43 Kg	mg											
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg			1								
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol								1			
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg		1									
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg				1							
	Jumlah Sesuai Kelompok Umum		3	52	23	11	3	1	7	3	2	0	
	Jumlah Rasional		2	43	21	8	0	1	5	1	1	0	
	Jumlah Tidak Rasional		1	9	2	3	3	0	2	2	1	0	
	Jumlah		92					13					

Tepat Lama Penggunaan

Tepat Lama Penggunaan	Amoksisilin	74	pasien
	Kotrimoksazol	8	pasien
Tidak Tepat Lama Penggunaan	Amoksisilin	18	pasien

Amoksisilin Tablet	16	Pasien
Amoksisilin	2	Pasien

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Amoksisilin / Berat Badan					Kotrimoksazol / Berat Badan					Keterangan
			0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	0-≤10	>10-≤20	>20-≤30	>30-≤40	>40-≤50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kotrimoksazol 5 pasien

Sirup		
Kotrimoksazol Tablet	4	Pasien
Kotrimoksazol Sirup	1	Pasien

Lampiran 15. Lembar Observasi Penggunaan Obat Rasional (POR)

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACZ / L / 5 thnn / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√			√		√
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
15	NSA P / 3 thn, 6 bln /	Amoksisilin 500	ISPA	√		√		√		√			√

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.5 Kg	mg											
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√		√		√	
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√			√
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√			√
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr	ISPA	√		√		√		√		√	
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√		√			√
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√			√	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√		√		√	
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√			√		√
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√			√	√	
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√			√	√	
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√		√			√
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
50	AFL / P / 2 thn, 11 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
53	AFS / L / 5 thn / 18.5	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	


No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kg												
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√			√	√	
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√			√	√	
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
78	YML / P / 8 thn /	Amoksisilin 500	ISPA	√		√		√		√		√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25.5 Kg	mg											
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√			√	√	
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√			√	√	
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√		√		√	
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√			√	√	
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	√		√		√			√	√	

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√		√		√	
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	√		√		√		√		√	
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√		√	
103	ADA / P / 9 thn, 4	Kotrimoksazol	ISPA	√		√		√		√			√

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kriteria Penggunaan Obat Rasional									
				Tepat Pasien		Tepat Obat		Tepat Indikasi		Tepat Dosis		Tepat Lama Penggunaan	
				R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	bln / 29 Kg												
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	√		√		√		√			√



Lampiran 16. Tabel Data Penelitian Chi-Square

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kerasio-nalan	Kunjungan
1	2	3	4	5	6
1	ACZ / L / 5 thnn / 19 kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
2	JS / P / 7 thn / 23 kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	1
3	FZR / P / 10 thn, 8 bln / 34 kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	2
4	AZM / L / 6 thn / 18 kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
5	RDP / L / 5 thn, 9 bln / 20 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	2
6	NRA / P / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
7	MRK / L / 6 thn, 3 bln / 20.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	1	2
8	RDM / P / 8 thn / 24 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	1	1
9	PND / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
10	CRD / L / 8 thn / 24.5 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	1	2
11	AAL / P / 7 th / 23 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
12	KNA / P / 5 thn, 7 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
13	AFK / P / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
14	PZK / P / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
15	NSA P / 3 thn, 6 bln / 12.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
16	WJH / P / 1 thn, 8 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	1	1
17	EFB / P / 7 thn, 2 bln / 21 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	1	2
18	HLV / P / 4 thn / 16 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
19	NFL / L / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
20	ASY / L / 6 thn, 4 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
21	YIN / P / 6 thn, 9 bln / 20.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	1
22	MYB / L / 6 thn, 11 bln / 24 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	2

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kerasio- nalan	Kunjungan
1	2	3	4	5	6
23	NFZ / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksilin Syr	ISPA	1	1
24	YIM / L / 6 thn, 9 bln / 21 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
25	MAA / L / 8 thn, 6 bln / 27 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	2
26	WCA / P / 7 thn / 23 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
27	ESK / P / 5 thn, 5 bln / 18.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
28	MZR / L / 5 thn, 8 bln / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
29	MZY / P / 2 thn, 7 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	1	2
30	ASK / L / 8 thn / 26.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
31	LBS / P / 11 thn, 5 bln / 37 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2	2
32	NAD / L / 11 thn, 5 bln / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
33	NFH / P / 4 thn / 15.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
34	YB / L / 5 thn, 4 bln / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
35	R / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
36	FSL / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
37	RCR / P / 1 thn / 9 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
38	K / L / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
39	GR / L / 9 thn / 29.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
40	SLW / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
41	MFN / L / 2 thn, 10 bln / 14 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
42	AQR / L / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
43	ACR / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
44	SMA / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	1

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kerasio-nalan	Kunjungan
1	2	3	4	5	6
45	AHR / L / 1 thn, 1 bln / 10 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	2
46	LTI / L / 4 thn / 17 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
47	KSA / L / 3 thn / 13 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
48	FDA / P / 2 thn, 5 bln / 12 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	1
49	AYS / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
50	AFL / P / 2 thn, 11 b;n / 12.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
51	MRZ / L / 9 thn / 30 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
52	SSY / L / 11 thn / 38 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
53	AFS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
54	ARF / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
55	NKN / P / 5 thn / 17.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
56	BGS / L / 5 thn / 18.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
57	FTI / P / 4 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
58	DAF / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	2
59	MDP / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
60	KNZ / L / 10 thn / 31 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
61	GWD / P / 8 thn / 26 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
62	MBA / L / 1 thn / 10 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2	1
63	SLF / P / 1 thn, 8 bln / 11 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	1
64	SML / L / 6 thn / 21 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	2
65	RZD / L / 3 thn / 14.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
66	FFK / L / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
67	SLA / P / 4 thn / 15 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kerasio-nalan	Kunjungan
1	2	3	4	5	6
68	MIM / L / 1 thn / 10 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
69	ALA / L / 2 thn / 13 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
70	MHM / L / 10 thn / 33.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
71	AYR / P / 2 thn / 12 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
72	KDG / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
73	NHN / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	2
74	LRS / P / 5 thn / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
75	ACR / P / 3 thn / 13.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
76	ZDN / L / 4 thn / 16.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
77	LML / L / 10 thn / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
78	YML / P / 8 thn / 25.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
79	ARF / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
80	ATN / L / 5 thn / 18.5 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	2	2
81	DFA / L / 2 thn / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
82	ALF / L / 4 thn, 2 bln / 16.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
83	RZ / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
84	EDD / L / 4 thn, 8 bln / 18 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	1	1
85	SBL / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksilin 500 mg	ISPA	1	1
86	AND / P / 4 thn, 6 bln / 16 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
87	LSQ / L / 1 thn, 3 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
88	HRA / P / 5 thn, 4 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
89	KRA / L / 2 thn, 8 bln / 13.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
90	RMK / P / 8 thn / 25 Kg	Amoksisilin syr	ISPA	2	2

No.	Nama Pasien / Jenis Kelamin / Usia / BB	Resep	Diagnosa Penyakit	Kerasionalan	Kunjungan
1	2	3	4	5	6
91	ARP / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
92	IFR / L / 6 thn, 5 bln / 20 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
93	MRK / L / 12 thn / 42 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
94	FAA / L / 2 thn, 2 bln / 11 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
95	SA / P / 1 thn, 7 bln / 12 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
96	DGF / L / 8 thn, 5 bln / 26.5 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	1	2
97	Z / P / 3 thn / 14 Kg	Kotrimoksazol syr	ISPA	1	1
98	NA / P / 10 thn / 33 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
99	ER / P / 6 thn / 19 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
100	DNA / P / 12 thn / 43 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1
101	M / P / 5 thn, 10 bln / 19.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	2
102	SA / L / 7 thn / 23.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	1	1
103	ADA / P / 9 thn, 4 bln / 29 Kg	Kotrimoksazol	ISPA	2	1
104	WAL / P / 1 thn, 9 bln / 11.5 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	2
105	RLM / P / 10 thn, 10 bln / 34 Kg	Amoksisilin 500 mg	ISPA	2	1

Kerasionalan

: 1 Rasional
: 2 Tidak

Kunjungan

: 1 Baru
: 2 Lama

Hasil Uji Chi - Square

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kerasionalan * Kunjungan	105	100.0%	0	0.0%	105	100.0%

Kerasionalan * Kunjungan Crosstabulation

Count

		Kunjungan		Total
		Baru	Lama	
Kerasionalan	Rasional	40	28	68
	Tidak Rasional	21	16	37
Total		61	44	105

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.042 ^a	1	.838	.839	.499
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.042	1	.838		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.042	1	.838		
N of Valid Cases	105				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50.

b. Computed only for a 2x2 table