

LAMPIRAN

Lampiran 1. Distribusi Frekuensi

Lingkar Pinggang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berlebih	332	71.1	71.1	71.1
	Normal	135	28.9	28.9	100.0
	Total	467	100.0	100.0	

Derajat Stenosis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat	160	34.3	34.3	34.3
	Ringan-Sedang	307	65.7	65.7	100.0
	Total	467	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≥ 45 tahun	417	89.3	89.3	89.3
	< 45 tahun	50	10.7	10.7	100.0
	Total	467	100.0	100.0	

DM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	142	30.4	30.4	30.4
	Tidak	325	69.6	69.6	100.0
	Total	467	100.0	100.0	

Hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	239	51.2	51.2	51.2
Tidak	228	48.8	48.8	100.0
Total	467	100.0	100.0	

Kadar Kolesterol Total

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Risiko menengah - tinggi	105	22.5	22.5	22.5
Risiko rendah	362	77.5	77.5	100.0
Total	467	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki - laki	312	66.8	66.8	66.8
Perempuan	155	33.2	33.2	100.0
Total	467	100.0	100.0	

Merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	195	41.8	41.8	41.8
Tidak	272	58.2	58.2	100.0
Total	467	100.0	100.0	

Lampiran 2. Crosstab dengan Variabel Bebas

Lingkar Pinggang * Derajat stenosis **Crosstab**

			Derajat Stenosis		Total
			Berat	Ringan-Sedang	
Lingkar Pinggang	Berlebih	Count	109	223	332
		% within Lingkar Pinggang	32.8%	67.2%	100.0%
	Normal	Count	51	84	135
		% within Lingkar Pinggang	37.8%	62.2%	100.0%
Total		Count	160	307	467
		% within Lingkar Pinggang	34.3%	65.7%	100.0%

Usia * Derajat stenosis **Crosstab**

			Derajat Stenosis		Total
			Berat	Ringan-Sedang	
Usia	≥45 tahun	Count	152	265	417
		% within Usia	36.5%	63.5%	100.0%
	< 45 tahun	Count	8	42	50
		% within Usia	16.0%	84.0%	100.0%
Total	Count	160	307	467	
	% within Usia	34.3%	65.7%	100.0%	

DM * Derajat stenosis **Crosstab**

		Derajat Stenosis		Total	
		Berat	Ringan-Sedang		
DM	Ya	Count	56	86	142
		% within DM	39.4%	60.6%	100.0%
	Tidak	Count	104	221	325
		% within DM	32.0%	68.0%	100.0%
Total	Count		160	307	467
	% within DM		34.3%	65.7%	100.0%

Hipertensi * Derajat stenosis **Crosstab**

		Derajat Stenosis		Total	
		Berat	Ringan-Sedang		
Hipertensi	Ya	Count	84	155	239
		% within Hipertensi	35.1%	64.9%	100.0%
	Tidak	Count	76	152	228
		% within Hipertensi	33.3%	66.7%	100.0%
Total	Count		160	307	467
	% within Hipertensi		34.3%	65.7%	100.0%

Kebiasaan Merokok * Derajat stenosis **Crosstab**

		Derajat Stenosis		Total	
		Berat	Ringan-Sedang		
Merokok	Ya	Count	90	105	195
		% within Merokok	46.2%	53.8%	100.0%
	Tidak	Count	70	202	272
		% within Merokok	25.7%	74.3%	100.0%
Total		Count	160	307	467
		% within Merokok	34.3%	65.7%	100.0%

Jenis Kelamin * Derajat Stenosis **Crosstab**

			Derajat Stenosis		Total
			Berat	Ringan-Sedang	
Jenis Kelamin	Laki - laki	Count	132	180	312
		% within Jenis Kelamin	42.3%	57.7%	100.0%
	Perempuan	Count	28	127	155
		% within Jenis Kelamin	18.1%	81.9%	100.0%
Total		Count	160	307	467
		% within Jenis Kelamin	34.3%	65.7%	100.0%

Kadar total Kolesterol * Derajat Stenosis **Crosstab**

			Derajat Stenosis		Total
			Berat	Ringan-Sedang	
Kadar Kolesterol Total	Risiko menengah - tinggi	Count	33	72	105
		% within Kadar Kolesterol Total	31.4%	68.6%	100.0%
	Risiko ringan	Count	127	235	362
		% within Kadar Kolesterol Total	35.1%	64.9%	100.0%
Total		Count	160	307	467
		% within Kadar Kolesterol Total	34.3%	65.7%	100.0%

Jenis Kelamin * Lingkar Pinggang Crosstabulation

			Lingkar Pinggang		Total
			Berlebih	Normal	
Jenis Kelamin	Laki - laki	Count	195	117	312
		% within Jenis Kelamin	62.5%	37.5%	100.0%
	Perempuan	Count	137	18	155
		% within Jenis Kelamin	88.4%	11.6%	100.0%
Total		Count	332	135	467
		% within Jenis Kelamin	71.1%	28.9%	100.0%



Lampiran 3. Uji *Chi Square* antara Lingkar Pinggang dengan Derajat Stenosis

Chi-square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson <i>Chi-square</i>	1.043 ^a	1	.307		
Continuity Correction ^b	.835	1	.361		
Likelihood Ratio	1.033	1	.309		
Fisher's Exact Test				.334	.180
Linear-by-Linear Association	1.040	1	.308		
N of Valid Cases ^b	467				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46.25.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 4. Hasil Analisis Bivariat Variabel Bebas dengan Derajat Stenosis

Lingkar Pinggang

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	LP	-.217	.213	1.041	1	.308	.805	.531	1.221
	Constant	.933	.294	10.097	1	.001	2.541		
Step 2 ^a	Constant	.652	.098	44.669	1	.000	1.919		

a. Variable(s) entered on step 1:
LP.

Usia

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	1.102	.399	7.635	1	.006	3.011	1.378	6.582
	Constant	-.547	.436	1.570	1	.210	.579		

a. Variable(s) entered on step 1:
Usia.

DM

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DM	.325	.209	2.418	1	.120	1.384	.919	2.084
	Constant	.104	.363	.082	1	.774	1.110		
Step 2 ^a	Constant	.652	.098	44.669	1	.000	1.919		

a. Variable(s) entered on step 1:
DM.

Hipertensi

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Hipertensi	.081	.195	.170	1	.680	1.084	.739	1.589
	Constant	.532	.305	3.039	1	.081	1.702		
Step 2 ^a	Constant	.652	.098	44.669	1	.000	1.919		

a. Variable(s) entered on step 1:
Hipertensi.



Kadar Kolesterol Total

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	KKT	-.165	.237	.482	1	.488	.848	.533	1.350
	Constant	.945	.435	4.727	1	.030	2.573		
Step 2 ^a	Constant	.652	.098	44.669	1	.000	1.919		

a. Variable(s) entered on step 1:
KKT.



Jenis Kelamin

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	JK	1.202	.238	25.465	1	.000	3.326	2.086	5.305
	Constant	-.892	.310	8.272	1	.004	.410		

a. Variable(s) entered on step 1:
JK.

Kebiasaan Merokok

								95.0% C.I.for EXP(B)	
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	Merokok	.906	.200	20.570	1	.000	2.473	1.672	3.658
	Constant	-.751	.319	5.549	1	.018	.472		

a. Variable(s) entered on step 1:
Merokok.



Lampiran 5. Hasil Analisis Multivariat

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Merokok	.486	.242	4.054	1	.044	1.626	1.013	2.611
	JK	1.051	.289	13.197	1	.000	2.861	1.623	5.044
	Usia	1.207	.412	8.577	1	.003	3.343	1.491	7.496
	DM	.595	.228	6.843	1	.009	1.813	1.161	2.833
	Constant	-3.766	.757	24.745	1	.000	.023		

a. Variable(s) entered on step 1: Merokok, JK, Usia, DM.



Lampiran 6. Ethical Clearance

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
 **RSI SULTAN AGUNG**
 ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang - JAWA TENGAH

Mensinart Allah, mengabdikan ilmu, Berkhidmat Masyarakat

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
RSI SULTAN AGUNG
KEPK RSI SULTAN AGUNG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.127 EC/KEPK/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NABILA SYIFAUL HUSNA
Principal In Investigator

Nama Institusi : UNISSULA
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**“ HUBUNGAN LINGKAR PINGGANG DENGAN DERAJAT STENOSIS
 BERDASARKAN GENSINI SCORE
 Studi Observasional Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner
 di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang “**

*“ Relationship With The Stenosis Degree Based On The Gensini Score
 Observational Studies In Coronary Heart Disease Patients At The Sultan Agung Islamic Hospital
 Semarang “*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.

This declaration of ethics applies during the period January 29, 2021 until July 30, 2021.

January 29, 2021
 Professor and Chairperson,

 dr. Muhamad Aziz Rosidi

www.rsisultanagung.co.id

Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian



Nomor : 0037/B/RSI-SA/II/2021
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Semarang, 2 Februari 2021 M
20 Jumadil Tsania 1442 H

Kepada Yth
Dekan
Fakultas Kedokteran
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring rasa syukur semoga limpahan kasih sayang Allah SWT menyertai didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Menjawab surat Dekan FK Unissula nomor : 227/SKRIPSI/SA-K/I/2021 perihal permohonan izin penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka berdasarkan rekomendasi surat keterangan layak etik (*Ethical Exemption*) nomor : 124 /EC/KEPK/2021 kami sampaikan bahwa Direktur Pendidikan dan Penunjang Medis RSI Sultan Agung memberikan izin mahasiswa berikut:

Nama	: Nabila Syifaul Husna.
NIM	: 30101700120.
Fakultas	: Fakultas Kedokteran.
Universitas	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Judul Penelitian	: Hubungan Lingkar Pinggang Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score. Studi Observasional pada Pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
Pembimbing	: dr. M. Saugi Abduh, Sp.PD(K). (Pembimbing I). dr. Mochammad Soffan, MH. (Pembimbing II).

Untuk melakukan penelitian di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG SEMARANG

dr. Minidiani Fasitasari, M. Sc, Sp. GK.
Direktur Pendidikan & Penunjang Medis

Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
RSI SULTAN AGUNG
 ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
 RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
 SEMARANG - JAWA TENGAH

Mencintai Allah, Mengayahi Sesama,
 Berkhidmat Mengembangkan Ilmu

SURAT KETERANGAN
SELESAI PENELITIAN
 NOMOR : 46/B/RSI-SA/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK
 Jabatan : Direktur Pendidikan & Penunjang Medik

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Nabila Syifaul Husna.
 NIM : 30101700120.
 Fakultas : Fakultas Kedokteran.
 Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Telah melaksanakan penelitian di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 23 November 2020 sampai dengan 13 Januari 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Hubungan Lingkar Pinggang Dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score. Studi Observasional pada Pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Februari 2021 M
 20 Jumadil Tsania 1442 H

RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG SEMARANG




ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
dr. Minidian Fasitasari, M. Sc, Sp. GK. *dk*
 Direktur Pendidikan dan Penunjang Medis

www.rsisultanagung.co.id

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 10. Data Angiografi pada Pasien PJK RSI Sultan Agung Semarang Periode Januari 2018 – Agustus 2020

No	No. CM	Usia	Jenis Kelamin	Perokok	DM	HT	Kolesterol Total	LP	Hasil PAC	GENSINI
1	1332234	62	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 140/80	179	98	Sten 40% di LAD	5
2	1336866	49	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya, 129/90	170	109	Sten 40% di proks LAD	5
3	1335018	39	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 149/92	171	105	CTO di proks LAD	80
4	1334403	58	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 120/90	139	94	CTO di mid RCA & mid LAD, sten 80% di proks LCX, 50% di dist LM	110
5	1339130	59	Perempuan	Tidak	Ya	Ya, 144/94	105	111	RCA Normal Kecil, LAD Stenosis 20% distal, LCX Normal	1
6	1336686	65	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya, 169/80	202	126	sten 70 di mid LAD	6
7	1337252	60	Laki-laki	Ya	Ya	Ya, 141/70	110	58	Sten 80% di mid 95% di dist RCA, 80% proks LAD, 40% di mid LCX	46
8	1338649	57	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak, 108/79	158	92	Sten 95% di mid RCA, CTO di mid LAD, 90% di proks LCX	84
9	1334372	49	Laki-laki	Ya	tidak	Tidak, 103/58	293	78	CTO proks LAD	80
10	1336842	64	Laki-laki	Tidak	ya	Tdk 133/75	125	100	CTO di Mid RCA, Sten 70-80% di proks mid LAD, 60-70% di mid	60
11	1122612	35	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak, 100/70	129	79	LCX kecil sten 20% di dist	1
12	1032400	42	Laki - Laki	Ya	Tidak	Tidak, 130/80	131	113	Sten 30 % di mid LAD	3
13	1337483	49	Laki-laki	ya	Tidak	Tidak, 122/85	192	84	CTO di ostea LAD	80
14	1277100	53	Laki-laki	ya	Tidak	Ya, 162/92	142	101	Sten 70 % di proks LAD	10
15	1339564	54	Laki-laki	ya	tidak	Tidak, 121/85	171	74	Sten 60 % di proks LAD	10
16	1339992	60	laki - laki	ya	tidak	tidak, 106/62	100	76	Sten 80% di proks , Total oklusi di distal RCA	40
17	1307434	59	laki-laki	ya	ya	tidak, 121/91	192	111	Sten 70% di Mid, 90% di dist RCA	12
18	1338057	60	Perempuan	Tidak	Tidak	ya, 200/60	137	91	Sten 40% di mid RCA, 30% di mid LCX	4
19	1338719	54	Laki - Laki	ya	ya	tidak, 120/80	107	135	Sten 95% di mid+70% di dist LAD, 80% di Mid RCA	28
20	1301824	60	Laki - Laki	YA	YA	YA 143/80	134	84	Sten 60% di mid distal LAD, Sten 20% di mid RCA	11
21	1336725	53	Laki - Laki	YA	YA	TIDAK 106/78	135	89	Sten 80% di Mid +dist RCA, 90% di proks LAD, 80% di ostia LCX	56
22	1271411	55	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 140/80	180	94	Sten 60% di mid + dist RCA, 80% di mid LAD, 60% di mid LCX	24
23	1318283	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 105/97	145	106	Sten 80% dimid, CTO di dist RCA, 80%-95% di md LAD, 80% di mid LCX	60
24	1341460	41	Laki - Laki	YA	Tidak	TIDAK	116	97	Sten 30% di proks LAD	5
25	1333026	57	Perempuan	Tidak	YA	TIDAK	148	89	Sten 30 di dist LAD	2
26	1327697	53	Perempuan	Tidak	tidak	ya, 130/90	172	87	LCX kecil tidak berkembang	2
27	1340670	61	Laki-Laki	Tidak	Ya	ya 140/90	214	83	Sten 80% di proks mid RCA, 80% di Prok LAD, 80% di mid LCX	44
28	1341178	54	Laki-laki	ya	tidak	tidak, 107/71	197	82	CTO di mid RCA, Sten 90% di proks LAD, 80% di mid LCX	60
29	1202935	59	Laki - Laki	YA	YA	YA 134/80	145	124.5	sten 60% di LAD	10
30	1340889	75	Laki - Laki	Perokok	tidak	135/60 tidak	161	95	te 95% di proks, 80% di dist LAD, 70% di DIST LCX, 80% di proks, 70-80 dist LC	72
31	1268215	63	Perempuan	Tidak	ya	tidak 130/70	183	93.5	Sten 30 di mid RCA, 70-80% di mid dist LAD, CTO di mid LCX	42
32	341784	56	Laki-Laki	Perokok	tidak	Tdk 112/67	117	80	Sten 95 % di mid LAD, 80% di dist LCX, 20% di mid RCA	64

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33	1316446	61	Laki - Laki	Ya	Ya	tdk 105/60	179	80	Sten 60% di dist LAD	4
34	1342852	52	Laki - Laki	Tidak	YA	Tidak, 120/80	106	101	CTO di di mid RCA, (5 % di mid LAD, CTO di mid LCX	88
35	1341619	61	Laki - Laki	Ya	YA	YA, 200/100	154	102	CTO di proks RCA, Sten 70% di dist LAD, sten 70% 95% di dist ICX	52
36	1019623	68	Perempuan	ya	YA	YA, 170/100	182	85	sten 70% di proks,70-80% di mid dist LAD,80% di poks & mid CTO dist LCX	60
37	1274124	41	Laki-laki	Ya	YA	Tidak, 100/60	205	108	Sten 60% di proks LAD, 60% di mid LCX	10
38	1337932	58	Laki - Laki	Tidak	YA	ya, 126/75	171	75	Sten 70% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di proks & mid RCA	46
39	1341714	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/68	152	80	Sten 30 % di Dist LCX	2
40	10339872	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya	86	70	Sten 70-80% di mid LAD	12
41	1341385	55	Laki-Laki	Tidak	Ya	Tidak	217	84	Sten 90% di proks LAD,Sten 60% di mid LCX	24
42	1337203	69	Perempuan	Tidak	Ya	Ya	191	97	sten 70% di proks LAD	10
43	1261810	58	perempuan	Tidak	ya	tidak	239	97	Sten 90% di Ostea,80% di prok & Mid LAD, 80% di proks LCX	60
44	1326809	46	Perempuan	Tidak	tidak	tidak	183	112	Sten 20 % di mid LAD	1.5
45	1342836	47	perempuan	Tidak	Ya	ya 140/80	202	98	Sten 40% di proks LAD	5
46	1324212	65	perempuan	tidak	tidak	Tidak 120/70	130	73	Sten 40% di mid RCA, 60% di proks LAD	12
47	1335298	47	Perempuan	tidak	Tidak	ya 180/150	155	99	Sten 30% di mid LAD	3
48	1307066	40	Perempuan	Tidak	ya	Ya 131/84	211	100	satn 30 % d dists RCA	2
49	1345071	59	Laki - Laki	ya	tidak	ya 150/90	142	99	Sten90% di dist RCA, 90% di proks LAD	28
50	1289257	54	Laki-laki	ya	Tidak	ya 156/100	146	90	Sten 95% di mid LAD, 80% di mid LCX, CTO di mid RCA	64
51	1342680	50	Laki - Laki	ya	ya	ya 140/70	221	88	Sten 90% di mid LAD, CTO di mid LCX, 70% di dist RCA	60
52	1345676	54	Laki - Laki	ya	Tidak	YA 195/116	235	103	Sten 60% di proks LAD, 60% di dist LCX	14
53	1345753	57	Perempuan	Tidak	Tidak	YA 181/94	154	83	PROXIMAL LAD 50%	5
54	1346366	56	laki - laki	Tidak	Tidak	ya 205/103	197	99	LAD 80% DI PROX,RCA 95% di mid , CTO di mid LCX	68
55	1346479	64	Perempuan	Tidak	Tidak	ya/153/64	154	98	Sten 40% di mid RCA, 95% di mid LAD	26
56	1343365	64	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 114/66	131	86	Sten 20% di mid LAD	1.5
57	1341724	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	tidak, 128/78	192	102	CTO di proxLAD,Sten 80% di psoksmid LCX,CTO di mid RCA	124
58	1346091	63	Perempuan	Tidak	ya	ya, 150/90	97	114	Sten 80% di Proks RCA,80% di mid LAD,80% di mid LCX	28
59	1347597	51	laki- laki	ya	Tidak	tidak, 119/72	178	86	CTO di mid RCA, CTO di proks LAD, Sten 70% di mid LCX	116
60	1310509	60	perempuan	Tidak	Tidak	ya 140/90	207	80.5	Sten 50% di mid LCX, 40% di mid RCA	4
61	1328662	54	Perempuan	Tidak	tidak	ya 144/73	292	70	CTO di mid RCA, Sten 80-90% di proks mid LAD, 70% di mid LCX	68
62	1348854	46	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya 160/90	176	97	sten RCA 80 % di mid, 8) % di mid LAD	20
63	1348468	57	laki- laki	Tidak	Tidak	tidak 119/81	134	82	Sten 30% di mid RCA	2
64	1300108	52	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 130/80	182	83	Sten 30 % di mid RCA	2
65	1348880	50	Laki - Laki	Tidak	Tidak	ya, 190/100	95	111	Sten 60% di mid LAD	6

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
99	1318082	49	perempuan	Tidak	ya	ya 170/100	193	99	Sten 60% di mid RCA, 60% di Proks LAD, 70-80% di proks mid LCX	18
100	1195177	37	laki-laki	ya	tidak	tidak 110/70	173	100	Total oklusi di proks LAD, Sten 70% di proks RCA	90
101	1335535	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 159/98	188	112	Sten 70% di ostium RCA, 30 % di Dist LAD	6
102	1322447	70	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 128/80	119	81	Sten 80% di mid RCA, 70% di proks LAD	28
103	1356775	54	Perempuan	Tidak	Ya	ya 166/98	186	114	CTO di Mid RCA, Sten 90% di Mid LAD, CTO di Dist LCX	76
104	1357763	60	Laki - Laki	ya	Tidak	Ya 165/80	193	92	Sten 90% Mid LAD , 80% Mid LCX,Cto Mid RCA	52
105	1357655	56	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 155/76	191	88	RCS 90% Mid distal,LAD Proc Sub total,LCX 90% Mid distal	104
106	1358243	58	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Ya 155/98	176	92	total Oklusi di proks LAD, Sten 80% di Proks & Dist RCA, 70% di Proks OM LC	116
107	1357539	50	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 180/90	173	107	Sten 70% di Dist RCA, 40% di Mid LAD	11
108	1238188	62	Perempuan	Tidak	ya	Ya T150/90	187	88	Sten 80% di Mud LAD, Restenosis di proks LCX	12
109	1358266	71	laki - laki	tidak	Ya	ya, 155/87	138	106	CTO di mid LCX, Sten 80% di dist RCA	56
110	1342071	46	Laki - laki	Tidak	Tidak	Tdk/ 111/74	161	75	CTO di proks LCX, Sten 80% di Proks - Dist LAD	112
111	1358424	59	Laki-Laki	tidak	Tidak	ya, 139/86	94	90	Sten 95% di Proks LAD	24
112	1358170	46	Laki-laki	Ya	Ya	Tidak 125/70	115	96	sten 30 % di Proks LCX	5
113	1359202	54	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 113/65	134	101	CTO di Mid LAD, CTO di mid LCX, CTO di Mid RCA	112
114	1359299	41	Laki - Laki	Perokok	Tidak	Tidak 110/70	127	80	Sten 80% di Dist RCA	8
115	1275365	63	Laki - Laki	tidak	Tidak	Tidak 120/80	171	102	Sten 70 % di Mid LCX	8
116	1233534	54	Perempuan	Tidak	ya	Ya 166/96	162	197	Sten 60% di mid dist RCA, CTO di mid LCX, sten 70% di md LAD	60
117	1359480	44	perempuan	tidak	ya	tidak 126/70	107	113	Sten 20% di Mid LAD	3
118	1355975	68	perempuan	tidak	Tidak	ya, 171/79	138	90	Sten 70-80% di mid Dist LAD, Sten 40% di dist RCA	22
119	1359593	67	Laki - Laki	Tidak	tidak	ya133/79	130	67	CTO di Ostium LAD, Sten 95% di Proks LCX, 70% di Dist Left main	160
120	1284328	45	laki-laki	tidak	tidak	tidak 136/91	183	85	Sten 30% di Dist LAD	2
121	1322928	68	Laki - Laki	tidak	tidak	tidak 138/90	96	107	CTO di Mid LAD, Sten 80% di Mid RCA	56
122	1136406	58	laki-laki	tidak	tidak	tidak, 134/75	199	105	Sten 30% di Mid LAD	3
123	1359555	46	laki-laki	ya	ya	ya 158/86	114	92	CTO di Distal RCA, 80% di proks & misd LAD	60
124	1360435	68	laki-laki	tidak	Tidak	Tidak 136/63	150	94	Sten 90% di md RCA, 80% di mid LAD, CTO di mid LCX	52
125	1360351	40	laki-laki	tidak	tidak	ya 163/97	127	113	Sten 30 % di Mid LAD	3
126	1360639	59	laki-laki	Tidak	Tidak	tidak 110/70	171	100	Sten 60% di proks RCA, 80% di proks LAD, CTO di proks LCX	104
127	1355466	36	perempuan	Tidak	ya	tidak 116/67	152	81	Sten 20% di Proks LAD, 30% di proks RCA	4.5
128	1359557	53	Perempuan	tidak	ya	tidak 136/76	88	75	Sten 30% di proks RCA	2
129	1315753	49	perempuan	tidak	tidak	tidak 120/80	115	95	Sten 20% di dist RCA	1
130	1361552	50	Laki - laki	ya	Tidak	Tidak 120/70	194	104	CTO di proks LCX	80
131	1239009	57	perempuan	tidak	tidak	ya 141/84	154	73	Sten 20% di Dist LAD	1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
132	1361876	46	Laki - Laki	Perokok	Tidak	Tidak 140/76	186	96	Stenosis 50% di Leaflet Main, CTO di proks LCX	90
133	1270903	61	Laki-Laki	Perokok	Ya	Tidak 100/60	117	91	Sten 80% di Mid CTO di Dist RCA, 80% di proks LAD, 90% di proks 80% di dist LC	80
134	1360379	60	Laki-Laki	Perokok	Tidak	Tidak 131/70	120	89	Sten 70-80% di Proks LAD, Sten 80% di Mid RCA	28
135	1355237	65	perempuan	tidak	Tidak	Tidak 128/66	144	107	CTO di RCA, CTO di LCX, Sten 90% di LAD	76
136	1360806	62	Laki-laki	ya	ya	tidak, 125/68	171	86	CTO di mid LAD	48
137	1362449	54	Laki - laki	Ya	Tidak	Ya, 148/92	133	98	CTO di mid RCA, Stenosis 80% di proks LCX	52
138	1361529	54	Laki - laki	ya	ya	Tidak, 123/69	199	75	Sten 80% di ostia & proks, Sten 70% di Proks Mid	36
139	1039907	58	Laki - Laki	ya	Tidak	Tidak, 143/73	186	87	Sten 20% di mid LAD	1.5
140	1288247	76	Laki - Laki	Tidak	ya	Tidak, 106/75	64	90	CTO di Mid RCA, CTO di Dist LAD, CTO di Mid LCX	96
141	1333305	53	Laki - Laki	Tidak	Tidak	Tidak, 135/89	169	105	Sten 60-70% di Mid LAD, sten 40% di Proks	11
142	1363072	54	perempuan	Tidak	Tidak	Ya, 140/90	166	72	Stenosis 40% di proks RCA, Sten 60-70 % di Mid LAD	8
143	1363224	57	perempuan	tidak	Tidak	ya, 172/80	94	98	Sten 40% di mid LAD	3
144	1358317	54	Perempuan	tidak	ya	ya, 150/60	182	95	Sten 40% di RCA, 40% di Mid LCX	4
145	1362592	62	laki-laki	tidak	ya	ya, 145/97	119	87	Sten 80% di proks 60% di mid RCA, CTO di Mid LCX	40
146	1363206	62	laki - laki	ya	tidak	ya, 173/117	119	93	Stenosis 30% di Mid RCA, 70% di Mid LAD	8
147	1186637	68	laki - laki	ya	ya	tidak, 140/80	134	112	Stenosis 40% di Mid RCA, 60% di Dist LAD, 30% di Mid LCX	8
148	1333716	50	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 140/100	143	93	Sten 40% di proks LAD	5
149	1336901	71	laki - laki	Tidak	ya	ya, 130/80	166	112	CTO di Distal LCX	32
150	1169432	56	laki - laki	ya	ya	tidak, 159/98	175	107	Stenosis 30% di Proksimal	7.5
151	1363728	65	laki - laki	tidak	tidak	tidak	164	110	Stenosis 70-80% di mid distal, 80% di Distal LAD, 95% di distal LCX	28
152	1363783	60	perempuan	ya	ya	ya, 160/90	143	103	Stenosis 40% di ostial LAD	5
153	1363649	47	laki-laki	ya	Ya	tidak 129/86	237	105	Stenosis 20% di Distal	1
154	1358883	45	laki-laki	Ya	Tidak	Ya 159/92	146	85	Stenosis 60% di Leftmain, Stenosis 70% di Ostial dan Proksimal	30
155	1363643	58	perempuan	Tidak	Tidak	Ya 230/152	164	78	CTO di Proksimal LAD, Stenosis 40% di Mid RCA	82
156	1364177	42	perempuan	Tidak	ya	tidak 102/65	179	63	Stenosis 20 % di distal LCX, small vessel	1
157	1065251	55	laki - laki	Tidak	ya	ya, 165/87	190	100	CTO di Distal LCX, sten 70-80% di proks Mid, Sten 70-90% di Proks Mid	64
158	1365231	49	laki - laki	Ya	ya	Ya 144/78	219	83	Sten 20% di Distal LAD	1
159	1367250	43	perempuan	tidak	tidak	Tidak 119/64	172	88	Stenosis 70-80% di Proks Distal LAD, CTO di LCX, Sten 80% di Mid RCA	68
160	1334804	47	perempuan	tidak	tidak	tidak 114/75	157	101	Sten 30 % di Distal LAD	2
161	1366705	61	laki-laki	ya	tidak	tidak 117/76	196	77	Stenosis 60% di proksimal & CTO di Mid RCA, Sten 40% di Mid LAD	55
162	1277683	69	laki-laki	ya	tidak	tidak 107/69	150	78	Stenosis 30% di Mid LAD	3
163	1010259	53	laki-laki	Tidak	tidak	tidak 111/63	157	87	Stenosis 30% di Distal	2
164	1313085	49	laki - laki	ya	tidak	ya 110/80	173	102	Stenosis 30 % di Mid	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
165	1367359	48	laki - laki	ya	tidak	ya 140/69	93	82	Stenosis 30% di Mid RCA	2
166	1367293	55	laki - laki	ya	tidak	tidak 120/80	156	91	Stenosis 70-90% di Mid LAD, 90% di osteal D1	32
167	1367417	67	perempuan	tidak	tidak	ya 130/80	164	93.5	STEN 70% DI PROKS MID	16
168	1367679	48	laki-laki	ya	tidak	tidak 120/80	183	90	Sten Patent di LAD, Sten 70% di Proks Mid	16
169	1367579	58	laki - laki	ya	tidak	tidak 156/90	129	85	Stenosis 70-80% di Proksimal Distal	18
170	1364284	55	perempuan	Tidak	ya	tidak 85/52	160	73	Sten 70-80% di Proks Distal, Sten 80-90% di Mid Dist	18
171	1367800	56	laki-laki	ya	Tidak	ya 169/100	233	105	di Dist LM , Sten 90% di proks & 80% di Mid LAD,80% di Mid dist LCX, 80% d	80
172	1367709	56	laki-laki	tidak	tidak	ya 140/100	157	90	Sten 95% di Mid RCA, 60% di proks LAD, 80% di proks OM 1	54
173	1012251	57	laki-laki	Ya	tidak	tidak 117/82	147	85	Stenosis 30% di Mid LAD	3
174	1053142	70	Laki-laki	Tidak	Tidak	Tdk 147/56	244	74	Stenosis 60% di proks RCA	4
175	1363634	57	laki - laki	tidak	tidak	130/90	134	82	Sten 80% di Mid RCA, 80-90% di proks mid LAD, 80=90% di Proks Mid LCX	48
176	1368463	51	perempuan	tidak	Tidak	Tdk 113/81	175	88	stenosis 40% di Proksimal RCA	2
177	1312619	70	perempuan	tidak	Tidak	ya 150/80	193	125	Sten 40% di Mid	2
178	1368954	43	laki-laki	ya	tidak	tdk 136/85	348	94	Sten 70-80 di Mid RCA, Sten 80 5 di Proks dist LAD, CTO di Mid LCX	68
179	1357667	49	perempuan	tidak	ya	ya 140/90	391	95	Stenosis 30% di Proksimal	2
180	1368965	63	laki - laki	tidak	Tidak	ya141/64	120	82	Sten 60-70% di Proks Distal RCA, Sten 30% di Mid LAD	11
181	1369037	45	perempuan	Tidak	tidak	Tidak, 127/76	226	80	Sten 30% di Mid LAD	3
182	1368373	53	Laki-Laki	ya	Tidak	Ya 160/100	161	106	Sten 30% di Mid RCA	2
183	1273033	57	Laki- Laki	ya	Tidak	Ya 150/80	185	105	Stenosis 70% di Mid	4
184	1365359	55	laki-laki	ya	Tidak	tidak 122/79	224	94	Stenosis 60-70% di Mid RCA, Sten 30% di Mid LAD	7
185	1369247	45	Laki- Laki	tidak	tidak	Ya 142/77	164	103	Sten 70-80% di Mid Dist LCX, Sten diffus 70-80% di Proks dist RCA	24
186	1368446	54	Laki- Laki	merokok	tidak	Ya 175/155	101	110	Sten 60-70% di Mid RCA, Sten 60% di Proks LAD	14
187	1369943	42	Laki- Laki	Tidak	tidak	ya 168/90	143	104	Sten 70% di Proks LAD	10
188	1308312	52	perempuan	Tidak	Ya	ya 139/86	189	105	Sten 60-70% di Mid LCX	4
189	1188681	56	perempuan	Tidak	tidak	ya 160/80	206	103	Sten 20 % di mid RCA, 20% di Mid LAD	2.5
190	1370060	46	perempuan	Tidak	Tidak	tidak 109/60	110	87	Sten 30% di Dist LAD, Syen 20% di Dist LCX	3
191	1369575	43	Laki- Laki	ya	Tidak	tidak 110/70	108	101	Sten 80% di distal LM, Sten 80% di dist LCX, CTO di Mid LAD, 60% di Mid RCA	100
192	1356708	45	perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 131/71	82	82	Sten 30% di distal LAD	2
193	1243205	44	Laki laki	ya	Ya	ya, 110/70	221	110	Sten 30% di Mid LCX	2
194	1329200	45	Laki laki	Tidak	tidak	tidak 139/86	177	70	Sten 80% di Mid LAD, sten 60% di Mid LCX, Sten 70% di Dist RCA	20
195	1371000	44	Laki-laki	tidak	Ya	tidak 135/79	179	94	sten 70-80% di Mid dist LAD,sten 60% di Mid LCX, 70% di Mid 60% di Dist RCA	26
196	1371069	60	Laki laki	Ya	tidak	ya 140/80	203	95	h 70% di Mid LAD, 80% di Mid LCX, 50% di Mid & CTO di dist RCA, 40% di dis	58
197	1371149	51	perempuan	Tidak	Tidak	Ya 150/106	154	99	Sten 40% di Mid	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
198	137119	64	laki - laki	Ya	Tidak	tidak 120/60	200	78	70-80% di proks mid RCA, Sten 70-80% di Proks dist LCX Diffus, CTO di proks	110
199	1371790	46	laki - laki	ya	tidak	tidak,105/49	173	86	en 60% di Mid RCA, Sten 70% di Mid LAD, ISR di Mid LAD, Sten 80% di Dist	78
200	1369880	49	laki - laki	tidak	tidak	ya, 150/90	183	127	Sten 40% di Mid LAD	3
201	1307517	61	perempuan	tidak	Tidak	ya, 177/108	210	88	Sten 70% di Mid RCA	4
202	1159001	64	Perempuan	tidak	Tidak	ya 150/70	298	76	Sten 70% di Mid LAD, Sten 80% di proks mid LCX, Sten 60-70% di Mid RCA	30
203	1363132	58	perempuan	tidak	Ya	ya 130/80	327	90	Sten 40 % di Proks LAD, Sten 60% di Distal RCA	9
204	1371688	48	Laki-laki	Tidak	Tidak	Ya 130/80	165	115	en 70% di Mid RCA, Sten 70% di Mid,80% di Dist LCX, Sten 70-80% di Mid di	28
205	1371054	65	Laki- Laki	ya	Tidak	Tidak 110/80	132	96	LAD, Stenosis 70% di prox MID, RCA total oklusi di distal, LCX normal	80
206	1371692	67	Laki- Laki	ya	Tidak	tidak 120/80	207	71	CTO di prox LAD, CTO di mid RCA LM, LCX normal, Sten 40% di Dist LM	282
207	1264889	60	Laki- Laki	tidak	Tidak	tidak 111/76	169	71	CTO di proks RCA, Sten 95% di Mid LAD, Sten 70-80% di Mid	64
208	1147642	60	laki - laki	ya	Tidak	ya 204/107	135	97	Sten 70-80% di Mid & Dist RCA, Sten 70=80% di Mid dist LAD	26
209	1246973	59	Laki laki	tidak	ya	tidak 120/80	151	72	Sten 60% di mid RCA, Sten 70-80% di mid dist LAD	18
210	1372289	64	laki-laki	tidak	tidak	ya 160/90	178	89	Sten 70-80 % di mid RCA, CTO di Mid LAD, Sten 60% di Proks LCX	66
211	1099688	60	laki - laki	Tidak	Tidak	tidak, 110/70	171	80	Sten 60% di Dist RCA, Sten patent, Sten 60% di proks 70% di Dist LAD	18
212	1005588	62	Laki laki	Tidak	Ya	Ya 200/100	185	124	Sten 40% di Proks LAD, 30% di Proks LCX, 40% di Dist RCA	12
213	1372330	54	Laki laki	Ya	Tidak	Ya 203/109	160	105	Sten 70% di Proks 90% d Mid 60% di Dist RCA, sten 70-80% di Mid LAD	28
214	1372763	63	perempuan	tidak	tidak	ya 160/85	164	111	en 70% di Dist LM, CTO di Mid LCX, Sten 80% di Mid LAD, Sten 70% di Mid R	68
215	1373256	55	laki-laki	ya	Tidak	tidak 140/90	178	84	Stenosis 60% di proks RCA, CTO di Mid LAD,70% di Proks LCX, 60% di dist LM	82
216	1373065	56	laki - laki	Ya	tidak	tidak 110/60	147	93	Sten 70% di Mid LAD, Sten 60% di osteal LCX, CTO di Dist RCA	48
217	1141211	51	perempuan	Tidak	Tidak	Ya 140/90	219	108	Sten 30% di Dist LCX	2
218	1181311	64	perempuan	tidak	ya	tidak, 110/80	180	100	Sten 60% di proks 80% di Mid LAD, Sten 90% di Dist LCX	30
219	1373245	70	laki - laki	tidak	tidak	tidak, 130/80	144	86	Sten 90% di Proks RCA, Sten 60-70% di Mid Distal LAD	18
220	1369457	55	perempuan	tidak	Tidak	tidak, 115/60	230	90	Sten 30% di dist LCX	2
221	1371419	59	perempuan	tidak	iya	127/87	280	88	sten80% di Proks 90% di Mid LAD, Sten 70% di Mid LCX, Sten 30% di mid RCA	38
222	1358401	53	Laki-laki	Ya	iya	170/80	240	89	CTO di dist RCA, Sten 80% di Distal LAD, Sten 80% di Mid LCX	48
223	1373856	59	perempuan	tidak	Tidak	ya,150/70	150	110	Sten 80% di Mid RCA, 60% di Mid LCX, 60% di Mid LAD	18
224	1373855	52	Laki- Laki	tidak	Tidak	tidak 132/80	153	94	LCX Normal, RAC normal , Stenosis 30% di mid LAD	3
225	1248929	59	Perempuan	Tidak	tidak	tdk 159/66	215	106	Sten 30% di Mid LAD	3
226	1104000	64	Laki-laki	Tidak	Tidak	tdk 142/76	141	103	Sten 30% di Dist LAD	2
227	1372135	43	Laki-laki	tidak	Tidak	Ya 140/100	123	88	Sten 95 % di Mid LAD	24
228	1229547	53	perempuan	tidak	Tidak	ya 160/100	287	96	80% di proks mid RCA, 80% di proks distal LAD, stenosis 80% di proksimal	24
229	1371721	42	laki - laki	Tidak	Tidak	tidak 120/78	159	104	LAD stenosis 70-80% di proksimal mid, stenosis 70% di mid RCA	26
230	1375475	48	Laki-laki	ya	Tidak	Ya 138/80	160	80	80% di proks,70% di Mid,CTO di dist RCaM Sten 90% di proks&70% di Mid	70

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
231	1372305	63	Perempuan	tidak	Tidak	Ya 170/100	231	97	Sten 80% di Mid RCA, sten 89% di proks & Mid LAD, Sten 90% di Mid LCX	48
232	1094160	68	Perempuan	Tidak	Tidak	ya 203/93	166	109	Sten 40% di dist RCA	2
233	1366785	61	Laki-laki	ya	Tidak	tidak 120/80	192	95	CTO di mid RCA, Sten 80% di Mid LAD, Sten 80% di Mid ICX	52
234	1370648	52	laki-laki	Tidak	Tidak	Tidak 110/56	169	81	Sten 30% di mid	2
235	1374365	47	laki-laki	Ya	Tidak	Tidak, 120/80	106	92	Sten 30% di Dist LAD	2
236	1376008	56	laki - laki	ya	Tidak	ya 160/100	212	98	Sten 90% di mid , 80% di proks RCA	16
237	1374713	41	Laki-laki	Ya	Tidak	Tidak 133/90	202	96	stenosis 70% di osteal, Stenosis 30% di proks LAD, Stenosis 30% di distal LCX	9
238	1373738	68	Laki-laki	ya	Tidak	Tidak 131/78	138	99	70% - 80% di mid RCA, Stenosis 80% - 90% di Proks Mid LCX, Total Oklusi di	84
239	1377046	45	laki- laki	ya	Tidak	Tidak 131/69	131	123	Sten 80% di proks RCA, sten 80-90% di proks LCX	28
240	1366420	59	laki	Ya	Tidak	tidak, 110/80	131	91	Proks, 60-70% di Mid LAD, Sten 70% di Mid KCX, 70% di Mid + dist RCA, 50%	38
241	1376493	55	perempuan	tidak	tidak	tidak 130/80	188	87	Sten 30% di Dist LAD	2
242	1376037	59	laki-laki	ya	tidak	tidak 142/82	207	90	Mid RCA, Sten 60% di Proks & 80% di Dist LAD, Sten 80% di Mid LCX, Sten 40%	68
243	1277401	43	laki - laki	ya	Tidak	ya 138/85	175	95	CTO di dist RCA	32
244	1354276	50	laki-laki	Ya	tidak	tidak 127/75	202	91	Sten 80% di Proks LAD	20
245	1289422	60	laki-laki	ya	tidak	Ya 183/94	158	111	Sten 80% di proks Mid LAD	32
246	1377025	65	Laki-laki	tidak	tidak	ya 160/62	180	109	Sten 80% di Mid LCX, CTO di Mid LAD, Sten 40% di distal LM	66
247	1370579	62	laki - laki	tidak	Tidak	ya 140/78	222	97	Sten 30% di Mid LAD	3
248	1376032	61	laki-laki	ya	ya	tidak 105/66	236	95	Sten 70-80% di Proks Mid, CTO di Proks LCX, CTO di Mid RCA	124
249	1024781	55	laki - laki	ya	tidak	ya 190/90	208	92	Normal irguler di RCA	1
250	1378711	50	laki - laki	ya	tidak	tidak 120/90	212	95	Total oklusi di osteal LAD, CTO di Mid RCA	112
251	1376298	54	perempuan	tidak	ya	tidak 130/90	140	91	CTO di Mid LCX, sten 80% di Mid RCA, Sten 70-80% di Proks Dist LAD	62
252	1369935	60	Laki laki	Perokok	tidak	ya 140/84	167	122	Sten 60% di Mid LAD, Sten 60% di proks LCX	16
253	1378936	65	Laki laki	Perokok	Tidak	ya 162/89	120	85	Total oklusi di osteal LAD	80
254	1377653	58	perempuan	tidak	tidak	ya 199/87	326	91	70-80% di proks mid, 70% di dist LAD, Sten 70% di Mid RCA, Sten 60% di Mid	34
255	1339015	58	perempuan	tidak	tidak	ya 175/78	243	99	Sten 30 di Dist LCX	2
256	1377604	60	Laki- Laki	Ya	tidak	ya 174/88	209	112	Sten 30% di Mid LAD	3
257	1379498	67	Laki-laki	Ya	Tidak	ya 150/70	110	82	Sten 60-70% di Mid Dist RCA, Sten 60% di Mid dist LAD, Sten 70% di Mid LCX	22
258	1379126	42	laki - laki	ya	Tidak	tidak 140/80	221	98	Sten 70-80% di Mid Dist LAD. Sten 60% di Proks dan Dist LCX	28
259	1379140	44	laki - laki	ya	tidak	ya 164/112	117	100	80% di Proks Dist RCA, Sten 60-70% di Mid Dist LAD, Sten 60-70% di Mid -	18
260	1379680	61	laki - laki	tidak	tidak	tdk 107/40	156	88	60% di di mid, 90% di dist RCA, total oklusi di mid LAD, sten 70-80% di mid	68
261	1379797	56	Perempuan	tidak	ya	Tidak 120/90	134	86	Sten 30 % di Proks RCA, Sten 30% di Mid LAD	5
262	1379800	45	laki-laki	Ya	Tidak	tidak 130/80	196	95	Sten 70% di Dist LAD, Sten 70-80% di proks mid LCX	22
263	1376169	42	laki - laki	ya	ya	tdk 130/80	146	93	SCTO di osteal LAD	80

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
264	1305462	50	laki-laki	Ya	Tidak	tdk 130/80	181	87	Sten 70-80% di Mid dist LCX, CTO di mid LAD	60
265	1296307	74	perempuan	tidak	tidak	tdk 120/80	159	115	Sten 30% di dist	2
266	1378967	53	laki - laki	ya	Tidak	ya131/74	188	104	Sten 40% di Mid LCX	2
267	1368570	63	perempuan	tidak	ya	ya 148/65	194	78	Sten 95% di Mid RCA, Sten 70% di proks , CTO di Distal	52
268	1381748	51	laki-laki	ya	tidak	tdk 148/55	127	78	Total oklusi di mid LAD, stenoisi 70-80% di distal LCX	56
269	1381623	55	laki - laki	Tidak	ya	tdk 120/80	213	97	Stenosis 90% di Mid LAD	12
270	1382408	54	perempuan	tidak	Tidak	tidak 120/71	154	92	Sten 20% di Mid LAD	1.5
271	1383027	59	laki-laki	Ya	tidak	ya 150/80	226	91	CTO di proks LAD, Sten 70-80% di Mid RCA	88
272	1382263	74	Perempuan	tidak	Tidak	ya 160/80	160	102	Sten 60% di osteal RCA, Sten 50% di proks LCX	9
273	1383251	56	Perempuan	tidak	ya	tidak 140/90	133	98	Sten 20% di dist LAD	1
274	1383603	58	laki - laki	Ya	tidak	ya 90/50	120	74	Total oklusi di Proks LAD, Sten 40% di Mid RCA	82
275	1185150	43	Perempuan	Tidak	tidak	tdk 139/81	207	70	Sten 30% di dist RCA, 30% di Dist LAD, 30% di Mid KCX	6
276	1383793	67	perempuan	Tidak	tidak	Ya 148/69	250	112	Sten 40% di Proks LAD	5
277	1383825	61	laki-laki	Ya	tidak	ya 110/70	67	89	Sten 90% di Dist RCA, Sten 70-80% di Proks LAD	28
278	1383249	65	perempuan	tidak	tidak	ya 181/93	229	102	sten 30% di proks RCA, sten 30% di proks LAD	7
279	1381978	50	perempuan	tidak	tidak	tdk 130/56	216	82	stenosis 30% di mid LAD	3
280	1384608	54	laki - laki	ya	ya	ya 150/91	147	78	Sten 80% di Mid LCX, CTO di proks RCA, Total okluasi di mid LAD	88
281	1384266	49	laki - laki	tidak	ya	tidak 124/81	192	97	Sten 30% di mid LAD, sten 30% di Mid LCX, Sten 30% di proks RCA	7
282	1325504	32	perempuan	tidak	tidak	tdk126/64	140	87	Sten 30% di dist LAD	2
283	1378297	37	Perempuan	tidak	tidak	tdk120/67	141	86	Sten 30 % di Mid RCA	2
284	1384359	61	laki - laki	Ya	Tidak	ya 155/70	204	86	0 % di proximal MID RCA,80% di distal RCA, Sten 95 % di Mid LAD, sten 70%	44
285	1197145	54	laki - laki	Ya	ya	ya 138/85	109	115	sten 30% di MID LAD	3
286	1245892	59	laki - laki	ya	tidak	ya 133/65	223	92	proximal RCA, sten 70% di distal LAD,sten 80% diproximal LAD, Sten 95% di	72
287	1385205	60	laki - laki	Ya	tidak	ya 130/80	141	107	sten 90% di proximal LAD	20
288	1385779	52	laki - laki	Ya	Tidak	ya 174/106	119	100	sten 95% di proximal LAD	40
289	1385652	60	laki - laki	Ya	tidak	tidak 119/74	152	88	h 30% di mid RCA, CTO di mid LAD, Sten 80 % di mid LCX, sten 90% di distal	66
290	1222816	64	laki-laki	tidak	ya	ya 180/83	151	94	CTO di Mid LAD, Sten 70% di Mid & Distal RCA	56
291	1384647	71	Perempuan	tidak	tidak	ya 180/113	200	78	Sten 30% di Mid LCX	2
292	1114390	57	laki - laki	ya	Tidak	tidak 120/80	173	78	Sten 30% di distal LAD, Sten 30% di Proks & 60% di dist LCX	11
293	1386052	77	Perempuan	tidak	ya	ya 140/90	124	89	sten 40% di proks & mid LAD	8
294	1386284	56	Perempuan	Tidak	ya	ya 132/69	171	97	CTO di mid LAD	48
295	1131176	49	laki - laki	Ya	Tidak	ya 120/90	237	90	Sten 80 % di mid LAD	12
296	1387067	58	laki-laki	ya	tidak	ya 100/80	132	91	Sten 95 % di mid LAD, Sten 70% di Mid RCA	28

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
297	1386749	61	laki-laki	ya	Tidak	ya 160/70	263	81	sten 80% di mid RCA, sten 80% di mid LCX	16
298	1386648	68	laki-laki	Ya	Tidak	ya 160/88	141	89	sten 70-80 % di proximal LAD	20
299	1386638	57	laki - laki	ya	tidak	tidak 134/78	169	88	Sten 30% di distal Left MAN, Sten 80% di proximal, CTO di mid LAD, Sten 60	96
300	1387448	62	laki - laki	Tidak	ya	ya 225/145	292	98	RCA stenosis 70% di mid, LAD stenosis 70% di distal, LCX CTO di proximal	88
301	1205598	54	Perempuan	Tidak	ya	tidak 149/94	384	99	LAD stenosis 30% di mid	3
302	1385077	36	laki-laki	ya	tidak	ya 158/90	195	110	Sten 80 % di dist RCA, Sten 70 di proks LAD, Sten 80% di Mid LCX	26
303	1385181	51	laki - laki	ya	tidak	tidak 110/70	134	102	sten 70 % di Mid LAD dan 60 % di mid RCA	10
304	1388713	59	perempuan	tidak	Tidak	tidak 100/75	193	100	CTO di proks LAD, Sten 95% di Mid LCX	96
305	1012029	55	laki-laki	tidak	ya	ya 234/106	196	100	sten 60% di mid RCA, sten 70 % di mid LAD, Sten 70% di Mid LCX	14
306	1316892	69	laki-laki	tidak	Tidak	ya 120/90	148	84	CTO di Mid RCA, sten 30 % di proximal LAD	37
307	1345753	63	Perempuan	tidak	tidak	Ya 120/80	184	80	Sten 30 % di proximal LAD	5
308	1283588	55	perempuan	tidak	ya	ya 158/70	160	110	id sten 80% didistal RCA, left man 40% didistal, sten 70-80% di proximal mid	76
309	1391201	40	perempuan	tidak	tidak	ya 100/60	123	94	Sten 95% di mid RCX	16
310	1387417	60	laki - laki	ya	ya	tidak 120/80	157	100	usi di mid LAD, Sten 90% di mid LCX, Sten 90% di osteal, 80% di mid & 70% d	80
311	1031628	64	laki - laki	Tidak	tidak	ya 130/90	185	109	Sten 80% di osteal proks IAD	20
312	1392072	62	laki-laki	tidak	tidak	tidak 105/70	177	85	Sten 95% di Mid LAD, Sten 70% vdi proks LCX, Sten 60% di Mid RCA	38
313	1286988	61	perempuan	tidak	ya	tidak 120/100	138	85	70-80% di proks mid LAD, 70-80% di proks mid LCX, 80% di proks & 70% di mi	36
314	1079936	64	perempuan	tidak	tidak	ya 173/73	253	95	Sten 30% di mid LAD, sten 50% di mid LCX	5
315	1392863	53	Laki laki	tidak	ya	tdk 129/64	171	102	CTO di distal LCX	32
316	1392669	55	Perempuan	tidak	ya	110/70	178	96	Sten 95 % di Mid LAD	24
317	1071380	66	perempuan	tidak	ya	ya 132/62	243	107	sten 60% di dist LM, GTO di dist LAD, 70% di mid LCX, dan sten 60% di mid RC	60
318	1277646	55	Laki-laki	ya	tidak	110/74	136	82	Total oklusi di mid LAD, sten 70% di Dist RCA	52
319	1296300	54	Laki-laki	tidak	tidak	tdk 124/83	256	96	CTO di mid LAD, CTO di mid LCX, sten 70-80% di proks mid RCA	92
320	1394465	50	Laki-laki	tidak	tidak	ya 179/98	132	81	Sten 70% di mid LAD, Sten 80% di mid LCX	14
321	1392637	39	Laki-laki	tidak	tidak	tidak 121/85	216	80	Sten 80% di proximal LAD	20
322	1390931	63	laki-laki	ya	tidak	ya 150/90	210	100	CTO di mid LCX, CTO di mid RCA, stenosis 70% di mid LAD	70
323	1039068	47	perempuan	tidak	tidak	tidak 110/70	249	90	Sten 30% di distal LCX	2
324	1393920	58	laki-laki	ya	tidak	tdk 140/79	146	83	Sten 70% di proks, 90% di mid LAD, Sten 60 di mid LCX, Sten 70% di mid RCA	30
325	1371452	59	laki-laki	ya	tidak	tdk 141/77	137	102	95 di proximal mid RCA CTO di distal RCA, Sten 80 % di mid LCX, Sten pater	60
326	1395456	62	laki-laki	ya	tidak	tidak 100/55	177	90	Sten 70%- 80 % di mid distal RCA, sten 70%- 80 di proximal Mid LAD	34
327	1394150	49	laki - laki	ya	tidak	tdk 154/78	329	90	Sten 95% di mid LAD, Sten 80% di Proks dan mid RCA	40
328	1394777	70	Perempuan	tidak	tidak	ya 178/80	167	80	Sten 40% di proks dan mid , Sten patent LAD	8
329	1249997	56	laki-laki	ya	tidak	ya 226/113	164	90	stenosis 80% di mid dan 70% di distal. CTO di proximal LTX, CTO di proximal m	176

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
330	1393502	53	laki - laki	tidak	tidak	ya 159/106	164	93	LCX stenosis 30% di distal	2
331	1395326	55	laki-laki	ya	tidak	tidak 100/74	225	86	RCA stenosis 70% proximal, LAD stenosis di mid 30%	7
332	1132348	77	laki - laki	tidak	tidak	tdk 138/74	289	83	Sten 90% di mid RCA, Sten 80% di mid LCX	16
333	1271824	64	laki-laki	tidak	tidak	tidak 127/64	216	74	Cto di proks LAD, Sten 80% di mid LCX , sten 80% di Mid RCA	96
334	1396078	59	laki - laki	ya	tidak	ya 183/100	198	100	Sten 90% di proks RCA, CTO di proks LAD, Sten 70 di mid LCX	92
335	1380393	62	laki - laki	tidak	tidak	tidak 105/85	249	96	Sten 60% di proks LAD	10
336	1394147	65	perempuan	tidak	tidak	ya 140/90	208	110	Stenosis 20% di proximal LAD	2.5
337	1395665	50	laki - laki	tidak	tidak	ya 150/90	116	92	OSIS LCX 70% DISTAL stenosis 70-80% LAD di middistal stenosis RCA 70% d	22
338	1364374	65	perempuan	tidak	iya	ya 191/97	191	120	LAD normal stenosis 30% di lead LCX	5
339	1336551	61	Laki- Laki	iya	iya	ya 100/54	161	105	n RCA di proksimal mid 80-90% CTO di proksimal mid 80-90 % CTO di osteal	176
340	1384341	63	laki - laki	Ya	tidak	ya 99/57	113	107	di proximal mid, sten 90 % di distal RCA, CTO di Mid LCX, sten 80% di mid c	76
341	1292891	67	laki-laki	tidak	tidak	tdk 140/60	221	93	Sten 80% di mid LAD, Sten 30% di mid LCX, Sten 70% di dist RCA	18
342	1397337	54	Perempuan	tidak	ya	tidak 120/80	270	84	CTO di mid LCX, Sten 30 % di dist RCA	34
343	1396628	62	Perempuan	tidak	tidak	tidak 102/76	157	81	Sten 80% di mid LAD	12
344	1325380	58	perempuan	tidak	tidak	tidak 130/80	161	113	Sten 20 % di Mid LCX	1
345	1360105	44	perempuan	tidak	tidak	iya 180/100	189	99	Sten 40% di Proks LAD	5
346	1396211	57	Laki-laki	tidak	tidak	iya 186/104	155	90	Sten 80% di mid & distal LCX, Sten 80% di mid RCA, sten 30% di mid LAD	27
347	1094931	51	Laki-laki	Ya	ya	tidak 118/70	111	102	sten 30% di mid LCX	2
348	1300118	55	Perempuan	tidak	tidak	ya158/107	170	107.5	Sten 40 % di proks LAD	5
349	1399057	41	laki-laki	ya	tidak	ya 144/94	165	95	Sten 70-80% di Pros mid	30
350	1398450	65	Laki-laki	ya	tidak	ya 172/94	122	86	ten 70-80% di osteal distal LAD, Sten 95% d dist LCX, Sten 70-80% di dist RC	42
351	1367679	49	laki-laki	ya	tidak	tidak 130/90	169	90	Stent patent di LM, di LAD, Sten 70-80% di Mid LCX	8
352	1264437	58	Perempuan	tidak	ya	tdk 129/72	178	89	Srten 30% di Mid RCA	2
353	1263691	64	laki-laki	tidak	ya	tidak 138/76	160	84	en 70% di proks mid LAD , Sten 50 % di Mid RCA, Sten paten , LCX Stent pate	18
354	1356615	71	Laki-laki	tidak	tidak	ya 158/71	188	80	Sten 80% di mid RCA, Sten 70% di mid LAD	14
355	1400874	72	Laki - laki	tidak	Tidak	ya 160/90	215	80	Sten 60-80% di Mid Rca, Sten 80% di oroks , CTO di mid LAD, CTO di Mid LCX	96
356	1400623	57	perempuan	Tidak	Ya	tdk /140/60	155	99	Sten 60% di dist LM, Sten 70% di mid LAD	26
357	1401309	59	laki-laki	ya	ya	tidak/130/80	151	90	Sten 70% di Mid LAD, Sten 70% di Mid LCX, Sten 40% di Mid RCA	12
358	1401301	59	laki-laki	tidak	ya	ya/149/68	186	104	n 80% proximal dan distal RCA, sten 80% proximal LAD, sten 80% di Distal L	44
359	1236937	76	laki - laki	Ya	ya	ya/154/68	160	90	80-90% di mid-distal RCA, stenosis 80% di proksimal LAD, stenosis 80% di i	44
360	1401294	61	laki-laki	Tidak	Tidak	tdk 130/70	152	107	ten 70-80% di Proks Mid LAD. Sten 70-80% di Proks Mid LCX, CTO di Dist RC	72
361	1400413	49	perempuan	tidak	Tidak	tidak 130/80	225	100	Sten 30% di mid LAD	3
362	1400432	61	laki-laki	tidak	tidak	tdk 128/81	222	82	Sten 80% mid LAD, sten 80% di proks LCX	32

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
363	1402816	47	laki-laki	ya	ya	tidak, 130/80	138	96	Sten 95% di Proks Mid LAD	64
364	1400382	79	perempuan	tidak	ya	ya, 163/71	218	94	Sten 30 % di mid LAD	3
365	1400795	62	laki-laki	tidak	tidak	tidak, 128/102	164	110	Sten 70-80% di Mid dist RCA, Sten 70- 80% di proks dist LAD	34
366	1400502	56	Laki-laki	Ya	tidak	ya, 164/95	215	111	Sten 80% di mid dist RCA, Sten 80% di mid LAD	28
367	1403232	41	laki-laki	ya	tidak	tidak, 101/95	109	80	Sten 40% di mid LAD	3
368	1403245	45	Perempuan	tidak	Ya	tidak, 130/80	53	95	Sten 30% di mid KCX	2
369	1400779	69	laki-laki	Ya	Ya	Ya, 165/63	137	95	Sten 60% di mid LAD, Sten 80% di mid LCX , CTO di mid RCA	46
370	1040139	59	laki-laki	ya	tidak	tidak, 117/77	225	90	Sten 70% di proks mid dan dist , Sten 50% di proks RCA	22
371	1402999	52	perempuan	tidak	ya	ya, 185/103	147	92	CTO di proks LAD	80
372	1403494	46	laki-laki	Tidak	tidak	ya, 164/95	147	96	Sten 30% di proks LCX	5
373	1001908	68	laki-laki	Tidak	ya	ya, 144/75	169	111	Sten 70% di mid LAD, Sten 70% di Proks LCX	16
374	1402349	63	laki-laki	Ya	tidak	ya, 215/96	174	80	Sten 30% di mid LAD, Sten 30% di dist LCX	5
375	1403504	64	laki-laki	tidak	tidak	tdk 125/72	160	95	CTO di Proks LAD, Sten 80% di osteal proks dan sten 80% di Dist RCA	96
376	1402959	61	laki-laki	ya	ya	ya 156/77	222	92.5	Sten 60% di Dist LM, sten 80% di proks mid RCA, CTO di proks LAD	68
377	1402599	41	laki-laki	tidak	tidak	ya 150/90	173	99	Sten 80% di proks LAD	20
378	1404599	50	perempuan	tidak	tidak	ya 140/80	114	83	Sten 30% di Mid RCA	2
379	1405006	66	laki-laki	tidak	ya	tidak 161/89	256	120	Sten 90% di Mid LAD , CTO di Mid LCX	44
380	1403735	58	laki-laki	tidak	tidak	tidak 129/78	225	88	RCA kecil Tidak berkembang	0
381	1357184	74	laki-laki	ya	tidak	ya, 137/63	119	98	Sten 90% di Mid LAD	12
382	1402103	56	laki - laki	ya	tidak	ya 160/100	139	86	STO di mid RCA, Sten 80% di mid LAD dan Sten 80% di Mid LCX	52
383	1264916	51	perempuan	tidak	tidak	ya 150/80	191	88	Sten 20% di dist LAD	1
384	1401786	53	laki laki	ya	tidak	tidak 130/80	121	87	Sten 80% di proks LAD, Sten 60% di mid LCX	24
385	1293503	64	laki-laki	tidak	ya	tidak 130/75	165	99	Steb 70-80% di Mid Dist LAD, CTO di mid LCX, CTO di Dist RCA	78
386	1142049	48	perempuan	tidak	tidak	ya, 148/84	129	92	Sten 30-40% di mid LAD	3
387	1406000	53	laki - laki	Ya	tidak	ya, 149/89	218	124	Sten 70% di proks, mid Dist LAD CTO di dist RCA, CTO di mid LCX	84
388	1402853	52	perempuan	tidak	tidak	tidak, 110/70	217	94	Sten 70% di mid LAD	6
389	1405012	55	laki-laki	Ya	tidak	tidak, 106/66	124	77	Sten 40% di Mid LCX	2
390	1403481	58	Laki-laki	ya	ya	ya, 159/98	175	77	CTO di osteal LAD, CTO di mid RCA, Sten 80% di Mid LCX	120
391	1403351	38	laki - laki	ya	ya	tidak, 113/72	175	86	Sten 40% di Mid	2
392	1404096	47	perempuan	tidak	tidak	tidak 90/60	173	107	Sten 30% di Dist LCX	2
393	1021776	49	perempuan	tidak	ya	tidak, 118/80	154	95	Sten 30 % di mid LCX	2
394	1396840	79	Laki- laki	Ya	Tidak	tidak, 126/80	158	92	Sten 80-90% di osteal proximal dan CTO di Mid RCA, sten 80% di mid LAD	52
395	1406429	42	perempuan	tidak	tidak	tidak 130/70	213	98	Sten 30 % di Mid	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
396	1301308	45	laki - laki	ya	tidak	tidak, 112/76	139	77	Sten 20% di Proks RCA	1
397	1400571	28	laki - laki	tidak	tidak	tidak, 130/90	145	93	CTO di Mid LAD	48
398	1350690	55	laki laki	tidak	tidak	tidak, 111/72	117	93	Sten 90-(5 % di Mid RCA, Sten 80% di Mid LAD, Sten 90% di proks LCX	48
399	1406656	51	laki - laki	Ya	tidak	ya 190/95	172	85	Sten 60% di Mid + Dist RCA, Sten 90-95% di proks mid LAD	52
400	1406435	54	laki - laki	Ya	ya	tdk 139/94	154	90	sten 40% RCA osteal - distal, sten 50% LAD di distal	6
401	1406318	32	laki - laki	ya	ya	Ya 145/110	184	99	CTO di mid RCA, CTO di mid LAD, CTO di mid LCX , Sten 50% di Dist LM	74
402	1004810	44	Laki-laki	ya	ya	tidak,119/74	147	111	CTO di Mid RCA, Sten 40% di Mid KCX	34
403	1244770	37	laki - laki	tidak	tidak	tidak, 185/83	134	94	Sten 30% di mod LAD	3
404	1406153	52	perempuan	tidak	ya	ya, 180/94	135	80	Sten 30n% di Mid LCX, Sten 70% di Mod LAD, Sten 60% di Mid RCA	12
405	1408045	62	Laki _ laki	tidak	tidak	Tdk 155/74	114	85	Sten 70% di Mid LCX, Sten 80% di Mid RCA	12
406	1170975	51	Perempuan	tidak	tidak	Ya 126/78	137	101	Sten 50% di Mid LAD	3
407	1408634	51	Laki - laki	ya	tidak	tidak 124/66	138	96	Sten 90% di Mid RCA, Sten, Sten 80-90% di mid - dist LAD, Sten 80% di proks LC	48
408	1408407	53	Perempuan	tidak	ya	Ya 195/79	347	85	Sten 60% di mid RCA, CTO di mid LAD	52
409	1409036	52	Laki- Laki	Ya	Tidak	Ya 162/97	109	95	CTO di Mid LAD, CTO Di Mid LCX, Sten 80% di Proks RCA	88
410	1149444	48	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 138/88	147	107	Sten 30 % di Mid LAD	3
411	1408530	65	Perempuan	tidak	tidak	Tidak 125/70	119	79	Sten 60% di mid, Sten 70 -80% di Mid LAD	16
412	1406224	50	Laki - Laki	tidak	Tidak	Tidak 110/78	82	88	Sten 30% di Mid LAD	3
413	1406373	60	Perempuan	tidak	Ya	ya 169/64	176	100	Sten40% di Mid LAD	3
414	1409378	57	laki-laki	Ya	ya	ya185/85	196	99	Sten 60% di osteal & Mid RCA. CTO Di Proks LAD, Sten 80-90% di Mid Distal LC	104
415	1409027	56	Laki- Laki	ya	Ya	Ya 166/88	162	88	Sten 60% di proks Mid LAD, Sten 80% di dist RCA	24
416	1409590	59	Perempuan	tidak	Tidak	Tidak 142/65	181	74	Sten 60% di Mid LAD	6
417	1409579	54	Perempuan	tidak	Tidak	Tidak 143/74	179	79	Sten 80% di Mid LAD. Sten 80% di Mid LCX	20
418	1409853	44	Perempuan	tidak	Ya	Ya 151/85	234	90	Sten 30 % di mid LAD	3
419	1115814	41	Laki -Laki	ya	tidak	Tidak 124/83	202	81	Sten 7)5 Di Proks LCX, Sten 60% di Mid & dist RCA	18
420	1329200	46	Laki-Laki	Ya	Tidak	Tidak 134/78	181	73	ISR 60% di proks & mid Sten LAD, Sten 70% di Proks & mid LCX	30
421	1407433	65	Laki-laki	Ya	Tidak	Ya 160/80	189	95	CTO Di dist RCA, Sten 70% di proks Mid LAD, Sten 40% di Dist LM	58
422	1410035	52	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 202/100	123	112	Sten 70% di Proks dist LAD, Sten 80% di Dist LCX	22
423	1406909	43	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 115/73	202	85	Sten 20% di mid LAD	15
424	1410096	45	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 170/100	179	92	Sten 70% di Mid LAD	6
425	1382886	63	Laki-laki	ya	Ya	Ya 170/85	275	92	Sten 70=80% di proks dist LAD, Sten 80% di Dist LCX	22
426	1135497	68	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 159/76	362	66	CTO di Mid LAD, Sten 95% di proks LCX, Sten 90% di Mid RCA	96
427	1312022	63	Perempuan	Tidak	Ya	Tidak 130/90	166	120	CTO di Mid LAD. Sten 95 % di proks LCX, Sten 95% di Mid RCA	104
428	1410447	64	Laki-Laki	ya	Tidak	ya 166/88	103	78	Sten 70% di Proks LAD, Sten 70% di Dist RCA	14

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
429	1131750	51	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 124/79	178	109	Sten 20% di Mid LAD	1.5
430	1410439	57	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 102/66	195	93	Sten 20% di Mid LAD	1.5
431	1051217	54	Perempuan	Tidak	Tidak	Ya 157/108	191	101	Sten 40% di mid LCX	2
432	1409200	52	Laki- laki	Ya	Tidak	Ya 100/60	159	88	Sten 90% di Proks LAD	20
433	1268592	70	laki-laki	ya	Ya	Ya 167/82	163	109	CTO di proks LCX, ISR 50% di Proks LAD	85
434	1410736	61	Perempuan	tidak	ya	Tdk 112/78	146	90	Sten 70-80% di Proks mid dan CTO di distal, CTO di mid LAD, sten 95% di Mid LAD	108
435	1412359	57	perempuan	tidak	ya	ya, 163/82	131	85	Sten 90% di Mid RCA, Sten 80% di Proks Mid LAD	40
436	1411420	57	Laki-Laki	ya	tidak	tidak 138/85	161	88	Sten 90% di Mid LAD, Sten 70-80% di proks mid LCX	30
437	1413483	46	Laki laki	Tidak	tidak	Tidak 132/80	175	78	Sten 30% di mid RCA, Sten 50% di Dist LAD	4
438	1413597	65	perempuan	tidak	tidak	Ya 208/115	308	80	Sten 70% di Mid LAD	6
439	1413657	56	Laki -Laki	tidak	tidak	Ya 208/111	338	88	Sten 95% di Mid LCX	16
440	1414406	60	Laki-laki	Ya	tidak	tdk 123/72	146	105	Sten 70% di Mid LAD, Sten 70% di mid RCA, Sten 40% di Mid LCX	12
441	1413654	75	laki-laki	ya	tidak	Ya 151/78	174	83	Sten 90% di osteal, 80% di Proks LAD, ISR 30% di RCA	42
442	1415049	38	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 114/74	104	89	Sten 20% di dist LAS	1
443	1253010	63	Perempuan	Tidak	Tidak	Tidak 139/84	174	112	Steno 30% di Mid LAD	3
444	1398249	73	Laki- laki	Tidak	Tidak	Ya T 178/111	159	90	Sten 90% di Proks dist LM, Sten 90% di Osteal proks LAD, Sten 90% di osteal Prox	80
445	1159393	77	laki-laki	tidak	YA	Ya 145/81	171	121	Sten 70% di Mid LAD, Sten 50% di Mid LCX	8
446	1219106	59	Perempuan	Tidak	Ya	Ya 148/95	159	115	Sten 70% di Mid LAD	6
447	1415545	49	Laki-Laki	Ya	Tidak	Ya 189/100	120	105	Sten 20% di LADS	2.5
448	1415413	66	Laki - Laki	Ya	tidak	Ya 152/78	203	84	CTO di osteal LAD, Sten 70% di mid RCA	84
449	1415640	46	Laki -laki	Ya	ya	Tidak 140/80	239	115	Sten 50% di Mid LAD	3
450	1415915	40	Laki-laki	Ya	tidak	Tidak 112/67	118	101	Sten 70-80% di Mid LAD , Sten 70-80% di Mid LCX	20
451	1268215	65	Perempuan	Tidak	ya	tidak 122/80	98	98	CTO di Osteal LAD, CTO di Mid LCX, Stenosis 60% di mid dist RCA	120
452	1411442	55	Perempuan	Tidak	tidak	ya 130/90	225	94	Sten 40% di Mid LAD, Sten 40% di Mid RCA	5
453	1242944	52	Laki-laki	Ya	tidak	Ya 136/83	194	83	CTO di mid RCA, Sten 80% di mid LAD, Sten 80% di mid LCX	52
454	1417639	46	Laki kai	Ya	tidak	Tdk 132/90	208	94	CTO di Osteal LAD dan LCX	160
455	1417368	42	Laki - laki	Ya	Tidak	Ya 181/114	262	116	Sten 70% di Mid dist LAD	10
456	1246686	64	Laki -Laki	Ya	ya	Tidak 130/80	184	99	CTO di mid RCA	32
457	20012307	68	Laki-laki	ya	ya	Ya 169/102	181	110	Sten 70-80% di Mid LAD	12
458	1416010	55	Laki _ laki	ya	tidak	tidak, 113/76	130	91	Sten 90% di Dist RCA, Total Oklusi di Mid LAD, Sten 90% di Osteal mid LCX	84
459	1288904	61	Laki-laki	ya	Tidak	Ya 180/91	214	113	Sten 80% di Mid LAD	12
460	1417359	56	laki-laki	ya	tidak	ya 137/94	205	83	Sten 95% di Proks RCA, Sten 95% di Mid LAD, Sten 95% di Mid LCX	56
461	1417905	43	perempuan	tidak	ya	ya 184/95	147	125	Sten 30% di Mid LAD	3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
462	1357655	68	perempuan	tidak	ya	Tidak 140/70	187	99	0-95% di mid di RCA, Sten 90% di proks LAD, CTO di proks LCX, Sten 70% di c	136
463	1418286	34	laki - laki	tidak	tidak	ya, 167/106	204	121	Sten 3% di mid LAD	3
464	1419253	63	Laki Laki	tidak	tidak	ya 143/100	195	88	Sten 30% di Mid LAD	3
465	1276766	59	perempuan	tidak	ya	tidak 116/66	228	83	Sten 70-80% di proks mid , Sten 70% di dist LCX	26
466	1419269	57	laki - laki	ya	tidak	tidak 131/71	92	89	Sten 70-80% di proks mid LAD	22
467	1126264	63	laki-laki	tidak	tidak	tidak, 126/76	184	96	Sten 20 % di Miid LAD	1.5



Lampiran 11. Pengantar Ujian Hasil Penelitian Skripsi

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM-SA-K-PPSK-018
		Tgl Berlaku	01 Oktober 2013
		No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

No : 013/Skripsi-UH/FK/II/2021
Hal : Pengantar Ujian Hasil Penelitian Skripsi
Lamp : 1 lembar

Kepada Yth. 1. dr. Mohamad Arif SpPD (Ketua)
2. Dr.dr. Sri Priyanti Mulyani Sp.A. (Anggota)
3. dr. M. Saugi Abduh Sp.PD(K) (Anggota)
4. dr. Mochammad Soffan MH (Anggota)

Penguji Skripsi FK UNISSULA
di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa sesuai yang tercantum di bawah ini :

Nama : NABILA SYIFAUL HUSNA
NIM : 30101700120
Judul Skripsi : Hubungan Lingkar Pinggang dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score (Studi Observasional pada Pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)

Untuk dapat diuji pada waktu yang telah disepakati oleh mahasiswa ybs dengan ketiga/keempat Penguji. Adapun untuk memperlancar pelaksanaan ujian, para penguji dimohon untuk dapat hadir tepat waktu.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Februari 2021
Ka. Unit Skripsi,

dr. Mohamad Riza, M.Si

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM-SA-K-PPSK-019
		Tgl Berlaku	01 Oktober 2013
		No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

No. HP Mahasiswa : 081558985968

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Tim Penguji Skripsi untuk mahasiswa :

Nama	: NABILA SYIFAUL HUSNA
NIM	: 30101700120
Judul Skripsi	: Hubungan Lingkar Pinggang dengan Derajat Stenosis Berdasarkan Gensini Score (Studi Observasional pada Pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)

Menyatakan persetujuan untuk menguji mahasiswa tersebut, pada :

Hari / Tgl	: Sabtu, 20 Februari 2021
Pukul	: 16.40
	Shift I (06.30 - 08.10) Shift II (08.10 - 09.50) Shift III (09.50 - 11.30) Shift IV (13.00 - 14.40) Shift V (14.40 - 16.40)
Tempat	:

TIM PENGUJI

1	dr. Mohamad Arif, SpPD
2	Dr.dr. Sri Priyanti Mulyani Sp.A.
3	dr. M. Saugi Abduh Sp.PD(K)
4	dr. Mochammad Soffan MH

Catatan :

1 lembar surat keterangan ini (yang sudah ditandatangani seluruh penguji) diserahkan ke sekretariat pada saat melaporkan waktu ujian yang sudah disepakati (paling lambat 2 hari sebelum ujian). Tanpa itu, ujian bagi mahasiswa ybs tidak akan dipersiapkan.