

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Standar Tinggi Badan menurut Umur dan Jenis Kelamin
(Kemenkes RI, 2020)

i. Anak laki-laki

| Umur (bulan) | Panjang Badan (cm) | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
| 0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
| 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
| 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
| 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
| 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
| 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
| 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
| 7 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
| 8 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
| 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
| 10 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
| 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
| 12 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
| 13 | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
| 14 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 |
| 15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
| 16 | 72.5 | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88.0 |
| 17 | 73.3 | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
| 18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
| 19 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.5 |
| 20 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 | 92.6 |
| 21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 | 94.9 |
| 23 | 78.0 | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
| 24 * | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |

Keterangan: * Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang

ii. Anak perempuan

| Umur (bulan) | Panjang Badan (cm) | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
| 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
| 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
| 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
| 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
| 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
| 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
| 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
| 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
| 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
| 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
| 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
| 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
| 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
| 13 | 67.3 | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
| 14 | 68.3 | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
| 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
| 16 | 70.2 | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 |
| 17 | 71.1 | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
| 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
| 19 | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
| 20 | 73.7 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 | 91.7 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
| 22 | 75.2 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 | 94.0 |
| 23 | 76.0 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 | 95.0 |
| 24 * | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |

Keterangan: * Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang



Lampiran 2 Lembar Penjelasan Penelitian

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN

Dengan hormat, saya:

Nama : Millenia Khoirotul Ali

NIM : 30101700101

Sebagai Mahasiswa S1 Program Studi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul **HUBUNGAN FAKTOR PRENATAL IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING (Studi Observasional pada Anak dari Pekerja Pabrik Rokok di Kudus)**. Skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum Universitas Islam Sultan Agung. Untuk membantu penelitian berjalan dengan lancar, saya meminta kesediaan Anda untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini. Jawaban Anda akan dijamin kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian permohonan dari saya. Atas perhatian dan kerjasama Anda, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Responden**LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tanggal Lahir :

Menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan mengenai penelitian dengan judul: **HUBUNGAN FAKTOR PRENATAL IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING (Studi Observasional pada Anak dari Pekerja Pabrik Rokok di Kudus)** dan saya bersedia menjadi responden dengan mengikuti kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Semarang, _____ Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan



Lampiran 4 Lembar Kuesioner

KUESIONER


A. Identitas Responden

1. Nama Ibu :
2. Usia Ibu : tahun
3. Jenis Kelamin Anak **yang masih balita*
 Laki-laki / Perempuan (*coret yang tidak perlu*)
4. Usia Anak : bulan
5. Panjang Badan Anak : cm **saat ini*
6. Berat Badan Anak : kg **saat ini*
7. Telah melahirkan : Kali
8. Riwayat Keguguran : Ya / Tidak (*coret yang tidak perlu*)
9. Pendidikan terakhir : tidak sekolah / SD / SMP / SMA / Perguruan tinggi
 (*coret yang tidak perlu*)
10. No. Handphone (WA) :

A. Kuesioner

1. Apakah anda menggunakan buku Kesehatan Ibu dan Anak selama masa kehamilan?
 - a. Tidak pernah digunakan
 - b. Ya, hanya untuk kontrol
 - c. Ya, untuk kontrol dan dibaca isinya

2. Apakah Anda melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter/bidan di layanan kesehatan selama masa kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah Anda melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter/bidan di layanan kesehatan setidaknya 4 kali atau lebih selama masa kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah anda mengkonsumsi tablet zat besi/penambah darah yang diberikan oleh Bidan/Dokter/Puskesmas selama masa kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah anda rutin minum tablet zat besi/penambah darah yang diberikan oleh Bidan/Dokter/Puskesmas setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah anda pernah mengikuti kelas khusus ibu hamil atau senam hamil yang diadakan oleh Bidan/Dokter/Puskesmas selama masa kehamilan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah anda pernah mengalami sakit ringan yang membuat anda harus istirahat bekerja atau sampai berobat rawat jalan ke dokter selama masa kehamilan?
 - a. Ya

- b. Tidak
8. Apakah anda mengalami sakit berat yang membuat anda harus dirawat inap di rumah sakit atau puskesmas selama masa kehamilan?
- a. Ya
- b. Tidak
9. Apakah kadar Hemoglobin (Hb) atau sel darah merah anda dinyatakan kurang (<11%) oleh dokter/bidan selama masa kehamilan?
- a. Ya
- b. Tidak
10. Apakah anda mengalami kenaikan BB setidaknya ≥ 10 Kg dari BB anda sebelumnya selama masa kehamilan?
- a. Ya
- b. Tidak
11. Apakah anda sudah bekerja sebagai buruh di Pabrik Rokok sejak sebelum hamil atau selama masa kehamilan kurang lebih ≥ 1 tahun terakhir?
- a. Ya
- b. Tidak
- 

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id | |
| | FAKULTAS KEDOKTERAN | |
| Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah | | FORM-SA-K-PSPK-078 |
| No | : 032/ SKRIPSI/SA-K/I/2021 | |
| Lampiran | : - | |
| Perihal | : Surat Ijin Penelitian | |
| Kepada | : Yth. Kepala PMB Lulu Atul Khasanah, Amd. Keb di _ Tempat | |
| <p>Assalamu'alaikum wr. wb.</p> <p>Dengan ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang,</p> <p>Nama : MILLENIA KHOIROTUL ALI NIM : 30101700101 Semester : VII (Tujuh)</p> <p>Mohon diijinkan untuk melakukan Penelitian / Pengambilan Data di Bagian Rekam Medis Praktik Mandiri Bidan Lulu Atul Khasanah, Amd. Keb sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul:</p> <p>Hubungan Faktor Prenatal Ibu Dengan Kejadian Stunting (Studi Observasional Pada Anak Dari Pekerja Pabrik Rokok Di Kudus)</p> <p>Pembimbing I : dr. Ratnawati M.Kes Pembimbing II : Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo M.Kes</p> <p>Demikian atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum wr. wb.</p> | | |
|  <p>Semarang, 27 Januari 2021 Dekan FK Unissula,</p> <p>Dr.dr. H. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.KF. NIK 210199049</p> | | |

Lampiran 6 Surat Izin Pengambilan Data



PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB)

LULU ATUL KHASANAH, Amd. Keb

Jl. Raya PR. Sukun Besito, Kec. Gebog, Kudus 59333

SIP : 446.2.1/3366/11.04/2020

Nomor : 001/PMB/I/2021

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Lampiran : -

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Nomor 032/SKRIPSI/SA-K/I/2021 perihal permohonan izin penelitian di Praktik Mandiri Bidan Lulu Atul Khasanah, Amd. Keb, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala PMB Lulu Atul Khasanah, Amd. Keb memberi izin mahasiswa berikut :

Nama : Millenia Khoirotul Ali

NIM : 30101700101

Jurusan : Kedokteran Umum

Judul : Hubungan Faktor Prenatal Ibu dengan Kejadian Stunting (Studi Observasional pada Anak dari Pekerja Pabrik Rokok di Kudus)

Penanggungjawab : Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp. KF, SH

Untuk melakukan pengambilan data penelitian di Rekam Medis PMB Lulu Atul Khasanah, Amd. Keb.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kudus, 27 Januari 2021

Kepala PMB

Lulu Atul Khasanah Amd, Keb.

Lampiran 7 Ethical Clearance

**KOMISI BIOETIKA PENELITIAN KEDOKTERAN/KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Sekretariat : Gedung C Lantai I Fakultas Kedokteran Unissula
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, Telp. 024-6583584, Fax 024-6594366

Ethical Clearance

No. 11/I/2021/Komisi Bioetik

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, setelah melakukan pengkajian atas usulan penelitian yang berjudul :

**HUBUNGAN FAKTOR PRENATAL IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING
(Studi Observasional pada Anak dari Pekerja Pabrik Rokok di Kudus)**

Peneliti Utama : Millenia Khoirotul Ali
Pembimbing : dr. Ratnawati, M. Kes
 Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo, M. Kes
Tempat Penelitian : PMB Lulu Atul Khasanah Amd. Keb. Kabupaten Kudus

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian diatas telah memenuhi prasyarat etik penelitian. Oleh karena itu Komisi Bioetika merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki dan panduan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI tahun 2004.

Semarang, 19 Januari 2021

Komisi Bioetika Penelitian Kedokteran/Kesehatan

Fakultas Kedokteran Unissula

Ketua,



(dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K))

Lampiran 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 66 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 66 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .959 | 11 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pertanyaan 1 | 17.606 | 19.012 | .986 | .953 |
| Pertanyaan 2 | 18.348 | 22.384 | .907 | .953 |
| Pertanyaan 3 | 18.121 | 23.277 | .804 | .956 |
| Pertanyaan 4 | 18.348 | 22.384 | .907 | .953 |
| Pertanyaan 5 | 18.136 | 23.104 | .832 | .955 |
| Pertanyaan 6 | 18.333 | 23.056 | .755 | .957 |
| Pertanyaan 7 | 18.348 | 22.384 | .907 | .953 |
| Pertanyaan 8 | 18.061 | 24.919 | .455 | .964 |
| Pertanyaan 9 | 18.212 | 24.016 | .571 | .962 |
| Pertanyaan 10 | 18.121 | 23.554 | .736 | .958 |
| Pertanyaan 11 | 18.348 | 22.384 | .907 | .953 |

Lampiran 9 Hasil Analisis Univariat

Frequency Table
pekerjaan ibu

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | buruh rokok | 33 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | pekerjaan lain | 33 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

pendidikan terakhir

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SD | 5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| | SMP | 12 | 18.2 | 18.2 | 25.8 |
| | SMA | 42 | 63.6 | 63.6 | 89.4 |
| | Sarjana | 7 | 10.6 | 10.6 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

jenis kelamin bayi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | laki-laki | 41 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
| | Perempuan | 25 | 37.9 | 37.9 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

status gizi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Stunting | 17 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| | tidak stunting | 49 | 74.2 | 74.2 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

frekuensi ANC

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | <4 kali | 13 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| | >=4 kali | 53 | 80.3 | 80.3 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

konsumsi Fe

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | <90 tablet | 19 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| | >=90 tablet | 47 | 71.2 | 71.2 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

kelas hamil

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | tidak pernah | 24 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| | Pernah | 42 | 63.6 | 63.6 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

riwayat sakit

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Berat | 14 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| | ringan | 52 | 78.8 | 78.8 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

penggunaan buku KIA

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | tidak pernah digunakan | 13 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| | untuk control | 21 | 31.8 | 31.8 | 51.5 |
| | untuk control dan dibaca | 32 | 48.5 | 48.5 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

Kadar Hb

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | anemia | 24 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| | normal | 42 | 63.6 | 63.6 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

Kenaikan BB

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | kurang | 20 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| | normal | 46 | 69.7 | 69.7 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

paparan tembakau

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Aktif | 18 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| | tidak aktif | 16 | 24.2 | 24.2 | 51.5 |
| | tidak terpapar | 32 | 48.5 | 48.5 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

usia bayi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 0-2 bulan | 41 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
| | 3-4 bulan | 12 | 18.2 | 18.2 | 80.3 |
| | 5-6 bulan | 6 | 9.1 | 9.1 | 89.4 |
| | 7-8 bulan | 4 | 6.1 | 6.1 | 95.5 |
| | 9-10 bulan | 3 | 4.5 | 4.5 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

KIA ibu

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Buruk | 34 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| | Baik | 32 | 48.5 | 48.5 | 100.0 |
| | Total | 66 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 10 Hasil Analisis Bivariat

Case Processing Summary

| | Valid | | Cases Missing | | Total | |
|-----------------------------|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| pekerjaan ibu * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| frekuensi ANC * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| konsumsi Fe * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| kelas hamil * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| riwayat sakit * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| Kadar Hb * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| Kenaikan BB * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| paparan * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |
| KIA ibu * status gizi | 66 | 100.0% | 0 | 0.0% | 66 | 100.0% |

pekerjaan ibu * status gizi

| | | status gizi | | Total |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|-------|
| | | stunting | tidak stunting | |
| pekerjaan ibu | buruh rokok | Count | 10 | 23 |
| | | % within pekerjaan ibu | 30.3% | 69.7% |
| | pekerjaan lain | Count | 7 | 26 |
| | | % within pekerjaan ibu | 21.2% | 78.8% |
| Total | | Count | 17 | 49 |
| | | % within pekerjaan ibu | 25.8% | 74.2% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|-------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .713 | 1 | .398 | | |
| Continuity Correction | .317 | 1 | .573 | | |
| Likelihood Ratio | .716 | 1 | .397 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .574 | .287 |
| Linear-by-Linear Association | .702 | 1 | .402 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for pekerjaan ibu (buruh rokok / pekerjaan lain) | 1.615 | .528 | 4.935 |
| For cohort status gizi = stunting | 1.429 | .619 | 3.298 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .885 | .664 | 1.178 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

frekuensi ANC * status gizi

| | | status gizi | | Total |
|---------------|----------|------------------------|----------------|-------|
| | | stunting | tidak stunting | |
| frekuensi ANC | <4 kali | Count | 11 | 2 |
| | | % within frekuensi ANC | 84.6% | 15.4% |
| | >=4 kali | Count | 6 | 47 |

| | | | | |
|-------|------------------------|-------|-------|--------|
| | % within frekuensi ANC | 11.3% | 88.7% | 100.0% |
| Total | Count | 17 | 49 | 66 |
| | % within frekuensi ANC | 25.8% | 74.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|--------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 29.327 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 25.619 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 26.708 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 28.882 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|--------|-------------------------|---------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for frekuensi ANC (<4 kali / >=4 kali) | 43.083 | 7.640 | 242.950 |
| For cohort status gizi = stunting | 7.474 | 3.398 | 16.442 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .173 | .048 | .623 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

konsumsi Fe * status gizi

| konsumsi Fe | | Count | status gizi | | Total |
|-------------|----------------------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | stunting | tidak stunting | |
| <90 tablet | Count | 17 | 2 | 19 | |
| | % within konsumsi Fe | 89.5% | 10.5% | 100.0% | |
| >=90 tablet | Count | 0 | 47 | 47 | |
| | % within konsumsi Fe | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total | Count | 17 | 49 | 66 | |
| | % within konsumsi Fe | 25.8% | 74.2% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|--------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 56.642 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 52.060 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 62.520 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 55.784 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .105 | .028 | .390 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

kelas hamil * status gizi

| | | status gizi | | Total | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------|--------|
| | | stunting | tidak stunting | | |
| kelas hamil | tidak pernah | Count | 10 | 14 | 24 |
| | | % within kelas hamil | 41.7% | 58.3% | 100.0% |
| | pernah | Count | 7 | 35 | 42 |
| | | % within kelas hamil | 16.7% | 83.3% | 100.0% |
| Total | | Count | 17 | 49 | 66 |
| | | % within kelas hamil | 25.8% | 74.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------|-------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 4.992 | 1 | .025 | | |
| Continuity Correction | 3.770 | 1 | .052 | | |
| Likelihood Ratio | 4.858 | 1 | .028 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .040 | .027 |
| Linear-by-Linear Association | 4.916 | 1 | .027 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for kelas hamil (tidak pernah / pernah) | 3.571 | 1.134 | 11.253 |
| For cohort status gizi = stunting | 2.500 | 1.095 | 5.707 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .700 | .486 | 1.008 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

riwayat sakit * status gizi

| | | status gizi | | Total | |
|---------------|--------|------------------------|----------------|-------|--------|
| | | stunting | tidak stunting | | |
| riwayat sakit | berat | Count | 11 | 3 | 14 |
| | | % within riwayat sakit | 78.6% | 21.4% | 100.0% |
| | ringan | Count | 6 | 46 | 52 |
| | | % within riwayat sakit | 11.5% | 88.5% | 100.0% |
| Total | | Count | 17 | 49 | 66 |
| | | % within riwayat sakit | 25.8% | 74.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------|--------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 25.918 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 22.532 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 23.565 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 25.526 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|--------|-------------------------|---------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for riwayat sakit (berat / ringan) | 28.111 | 6.062 | 130.355 |
| For cohort status gizi = stunting | 6.810 | 3.057 | 15.166 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .242 | .088 | .664 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

Kadar Hb * status gizi

| Kadar Hb | | Count | status gizi | | Total |
|----------|-------------------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | stunting | tidak stunting | |
| anemia | Count | 17 | 7 | 24 | |
| | % within Kadar Hb | 70.8% | 29.2% | 100.0% | |
| normal | Count | 0 | 42 | 42 | |
| | % within Kadar Hb | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total | Count | 17 | 49 | 66 | |
| | % within Kadar Hb | 25.8% | 74.2% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|--------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 40.071 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 36.453 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 46.332 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 39.464 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .292 | .156 | .544 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

Kenaikan BB * status gizi

| Kenaikan BB | | Count | status gizi | | Total |
|-------------|----------------------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | stunting | tidak stunting | |
| kurang | Count | 12 | 8 | 20 | |
| | % within Kenaikan BB | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |
| normal | Count | 5 | 41 | 46 | |
| | % within Kenaikan BB | 10.9% | 89.1% | 100.0% | |
| Total | Count | 17 | 49 | 66 | |
| | % within Kenaikan BB | 25.8% | 74.2% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|-----------------------|--------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 17.595 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 15.120 | 1 | .000 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------|---|------|------|------|
| Likelihood Ratio | 16.759 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 17.328 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|--------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Kenaikan BB (kurang / normal) | 12.300 | 3.388 | 44.652 |
| For cohort status gizi = stunting | 5.520 | 2.241 | 13.598 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .449 | .260 | .775 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

paparan * status gizi

| paparan | aktif | Count | status gizi | | Total |
|---------|-------------|------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | stunting | tidak stunting | |
| | | Count | 11 | 23 | 34 |
| | | % within paparan | 32.4% | 67.6% | 100.0% |
| | tidak aktif | Count | 6 | 26 | 32 |
| | | % within paparan | 18.8% | 81.3% | 100.0% |
| Total | | Count | 17 | 49 | 66 |
| | | % within paparan | 25.8% | 74.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|-------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.595 | 1 | .207 | | |
| Continuity Correction | .963 | 1 | .326 | | |
| Likelihood Ratio | 1.616 | 1 | .204 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .265 | .163 |
| Linear-by-Linear Association | 1.571 | 1 | .210 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for paparan (aktif / tidak aktif) | 2.072 | .661 | 6.493 |
| For cohort status gizi = stunting | 1.725 | .723 | 4.117 |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .833 | .626 | 1.108 |
| N of Valid Cases | 66 | | |

KIA ibu * status gizi

| KIA ibu | buruk | Count | status gizi | | Total |
|---------|-------|------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | stunting | tidak stunting | |
| | | Count | 17 | 17 | 34 |
| | | % within KIA ibu | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| | Baik | Count | 0 | 32 | 32 |


| | | | | |
|-------|------------------|-------|--------|--------|
| | % within KIA ibu | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| Total | Count | 17 | 49 | 66 |
| | % within KIA ibu | 25.8% | 74.2% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------|--------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 21.551 | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction | 19.016 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 28.173 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 21.224 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 66 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| For cohort status gizi = tidak stunting | .500 | .357 | .700 |
| N of Valid Cases | 66 | | |



Lampiran 11 Hasil Analisis Multivariat

Case Processing Summary

| Unweighted Cases ^a | | N | Percent |
|-------------------------------|----------------------|----|---------|
| Selected Cases | Included in Analysis | 47 | 55.3 |
| | Missing Cases | 38 | 44.7 |
| | Total | 85 | 100.0 |
| Unselected Cases | | 0 | .0 |
| Total | | 85 | 100.0 |

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

| Original Value | Internal Value |
|----------------|----------------|
| Normal | 0 |
| Stunting | 1 |

Block 0: Beginning Block Classification Table^{a,b}

| Step 0 | Observed | status gizi | Predicted | | Percentage Correct |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------------|
| | | | normal | stunting | |
| Step 0 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 10 | 0 | .0 |
| Overall Percentage | | | | | 78.7 |

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

| | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|-----------------|--------|------|--------|----|------|--------|
| Step 0 Constant | -1.308 | .356 | 13.475 | 1 | .000 | .270 |

Variables not in the Equation

| Step 0 | Variables | Score | df | Sig. |
|--------------------|---------------------|--------|----|------|
| Step 0 | frekuensi ANC | .687 | 1 | .407 |
| | konsumsi Fe | 37.050 | 1 | .000 |
| | kelas hamil | 9.348 | 1 | .002 |
| | riwayat sakit | 16.613 | 1 | .000 |
| | penggunaan buku KIA | 14.435 | 1 | .000 |
| | kadar Hb | 22.417 | 1 | .000 |
| | kenaikan BB | 20.465 | 1 | .000 |
| Overall Statistics | | 41.169 | 7 | .000 |

Block 1: Method = Backward Stepwise (Conditional)

Omnibus Tests of Model Coefficients

| | Chi-square | Df | Sig. |
|---------------------|------------|--------|------|
| Step 1 | Step | 48.654 | 7 |
| | Block | 48.654 | 7 |
| | Model | 48.654 | 7 |
| Step 2 ^a | Step | .000 | 1 |
| | Block | 48.654 | 6 |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|-------|
| | Model | 48.654 | 6 | .000 |
| Step 3 ^a | Step | .000 | 1 | 1.000 |
| | Block | 48.654 | 5 | .000 |
| | Model | 48.654 | 5 | .000 |
| Step 4 ^a | Step | .000 | 1 | 1.000 |
| | Block | 48.654 | 4 | .000 |
| | Model | 48.654 | 4 | .000 |
| Step 5 | Step | .000 | 1 | 1.000 |
| | Block | 48.654 | 3 | .000 |
| | Model | 48.654 | 3 | .000 |
| Step 6 | Step | .000 | 1 | 1.000 |
| | Block | 48.654 | 2 | .000 |
| | Model | 48.654 | 2 | .000 |

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step.

Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | .000 ^a | .645 | 1.000 |
| 2 | .000 ^a | .645 | 1.000 |
| 3 | .000 ^a | .645 | 1.000 |
| 4 | .000 ^a | .645 | 1.000 |
| 5 | .000 ^a | .645 | 1.000 |
| 6 | .000 ^a | .645 | 1.000 |

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

| Step | Observed | status gizi | Predicted | | Percentage Correct |
|--------|--------------------|-------------|-----------|----------|--------------------|
| | | | normal | stunting | |
| Step 1 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |
| Step 2 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |
| Step 3 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |
| Step 4 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |
| Step 5 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |
| Step 6 | status gizi | normal | 37 | 0 | 100.0 |
| | | stunting | 0 | 10 | 100.0 |
| | Overall Percentage | | | | 100.0 |

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|------|-------|---------------------------|
| Step 1 ^a | frekuensi ANC | 3.650 | 32723.373 | .000 | 1 | 1.000 | 38.481 |
| | konsumsi Fe | 33.190 | 34764.783 | .000 | 1 | .999 | 2594904202000 00.000 |
| | kelas hamil | -2.604 | 35125.783 | .000 | 1 | 1.000 | .074 |
| | riwayat sakit | -5.327 | 36759.096 | .000 | 1 | 1.000 | .005 |
| | penggunaan buku KIA | 6.362 | 48978.567 | .000 | 1 | 1.000 | 579.683 |
| | kadar Hb | 4.279 | 65134.284 | .000 | 1 | 1.000 | 72.200 |
| | kenaikan BB | 31.430 | 65619.530 | .000 | 1 | 1.000 | 4465702970000 0.000 |
| | Constant | -52.641 | 25464.138 | .000 | 1 | .998 | .000 |
| Step 2 ^a | frekuensi ANC | 4.939 | 53939.762 | .000 | 1 | 1.000 | 139.609 |
| | konsumsi Fe | 32.085 | 55135.669 | .000 | 1 | 1.000 | 8593748589000 0.000 |
| | riwayat sakit | -6.300 | 56484.447 | .000 | 1 | 1.000 | .002 |
| | penggunaan buku KIA | 5.133 | 55108.463 | .000 | 1 | 1.000 | 169.564 |
| | kadar Hb | 4.645 | 65413.626 | .000 | 1 | 1.000 | 104.020 |
| | kenaikan BB | 31.286 | 65897.464 | .000 | 1 | 1.000 | 3864996628000 0.000 |
| | Constant | -53.191 | 25378.838 | .000 | 1 | .998 | .000 |
| | Step 3 ^a | frekuensi ANC | 4.853 | 54491.819 | .000 | 1 | 1.000 |
| konsumsi Fe | | 32.110 | 55637.987 | .000 | 1 | 1.000 | 8815564308000 0.000 |
| riwayat sakit | | -6.330 | 57183.128 | .000 | 1 | 1.000 | .002 |
| penggunaan buku KIA | | 5.801 | 55682.104 | .000 | 1 | 1.000 | 330.486 |
| kenaikan BB | | 35.895 | 7897.493 | .000 | 1 | .996 | 3881634847000 000.000 |
| Constant | | -53.757 | 26149.354 | .000 | 1 | .998 | .000 |
| Step 4 ^a | konsumsi Fe | 36.803 | 10712.895 | .000 | 1 | .997 | 9620302980000 000.000 |
| | riwayat sakit | -3.613 | 26641.532 | .000 | 1 | 1.000 | .027 |
| | penggunaan buku KIA | 1.229 | 11391.425 | .000 | 1 | 1.000 | 3.420 |
| | kenaikan BB | 36.555 | 7848.524 | .000 | 1 | .996 | 7506442459000 000.000 |
| | Constant | -52.454 | 29481.066 | .000 | 1 | .999 | .000 |
| Step 5 ^a | konsumsi Fe | 37.780 | 7519.492 | .000 | 1 | .996 | 2556033374000 0000.000 |
| | riwayat sakit | -3.568 | 26052.912 | .000 | 1 | 1.000 | .028 |
| | kenaikan BB | 36.555 | 7849.560 | .000 | 1 | .996 | 7508417064000 000.000 |
| | Constant | -52.249 | 28713.576 | .000 | 1 | .999 | .000 |
| Step 6 ^a | konsumsi Fe | 38.652 | 7435.503 | .000 | 1 | .996 | 6112241915000 0000.000 |
| | kenaikan BB | 37.490 | 7894.674 | .000 | 1 | .996 | 1912263368000 0000.000 |

| | | | | | | |
|----------|---------|----------|------|---|------|------|
| Constant | -56.717 | 9503.800 | .000 | 1 | .995 | .000 |
|----------|---------|----------|------|---|------|------|

Variables in the Equation

| | | 95% C.I. for EXP(B) | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---|
| | | Lower | Upper | |
| Step 1 ^a | frekuensi ANC | .000 | . | |
| | konsumsi Fe | .000 | . | |
| | kelas hamil | .000 | . | |
| | riwayat sakit | .000 | . | |
| | penggunaan buku KIA | .000 | . | |
| | kadar Hb | .000 | . | |
| | kenaikan BB | .000 | . | |
| | Constant | | | |
| Step 2 ^a | frekuensi ANC | .000 | . | |
| | konsumsi Fe | .000 | . | |
| | riwayat sakit | .000 | . | |
| | penggunaan buku KIA | .000 | . | |
| | kadar Hb | .000 | . | |
| | kenaikan BB | .000 | . | |
| | Constant | | | |
| | Step 3 ^a | frekuensi ANC | .000 | . |
| konsumsi Fe | | .000 | . | |
| riwayat sakit | | .000 | . | |
| penggunaan buku KIA | | .000 | . | |
| kenaikan BB | | .000 | . | |
| Constant | | | | |
| Step 4 ^a | | konsumsi Fe | .000 | . |
| | | riwayat sakit | .000 | . |
| | penggunaan buku KIA | .000 | . | |
| | kenaikan BB | .000 | . | |
| | Constant | | | |
| Step 5 ^a | konsumsi Fe | .000 | . | |
| | riwayat sakit | .000 | . | |
| | kenaikan BB | .000 | . | |
| | Constant | | | |
| Step 6 ^a | konsumsi Fe | .000 | . | |
| | kenaikan BB | .000 | . | |
| | Constant | | | |

a. Variable(s) entered on step 1: frekuensi ANC, konsumsi Fe, kelas hamil, riwayat sakit, penggunaan buku KIA, kadar Hb, kenaikan BB.

Model if Term Removed^a

| | Variable | Model Log Likelihood | Change in -2 Log Likelihood | df | Sig. of the Change |
|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----|--------------------|
| Step 1 | frekuensi ANC | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | konsumsi Fe | -16.104 | 32.207 | 1 | .000 |
| | kelas hamil | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | riwayat sakit | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | penggunaan buku KIA | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kadar Hb | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kenaikan BB | .000 | .000 | 1 | 1.000 |

| | | | | | |
|--------|---------------------|---------|---------|---|-------|
| Step 2 | frekuensi ANC | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | konsumsi Fe | -19.145 | 38.291 | 1 | .000 |
| | riwayat sakit | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | penggunaan buku KIA | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kadar Hb | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kenaikan BB | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| Step 3 | frekuensi ANC | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | konsumsi Fe | -19.191 | 38.383 | 1 | .000 |
| | riwayat sakit | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | penggunaan buku KIA | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kenaikan BB | -58.256 | 116.513 | 1 | .000 |
| Step 4 | konsumsi Fe | -9.676 | 19.353 | 1 | .000 |
| | riwayat sakit | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | penggunaan buku KIA | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kenaikan BB | -7.784 | 15.567 | 1 | .000 |
| Step 5 | konsumsi Fe | -16.472 | 32.943 | 1 | .000 |
| | riwayat sakit | .000 | .000 | 1 | 1.000 |
| | kenaikan BB | -7.134 | 14.269 | 1 | .000 |
| Step 6 | konsumsi Fe | -12.398 | 24.797 | 1 | .000 |
| | kenaikan BB | -6.596 | 13.192 | 1 | .000 |

a. Based on conditional parameter estimates

Variables not in the Equation

| | | Score | df | Sig. | |
|---------------------|--------------------|---------------------|------|------|-------|
| Step 2 ^a | Variables | kelas hamil | .000 | 1 | 1.000 |
| | Overall Statistics | | .000 | 1 | 1.000 |
| Step 3 ^b | Variables | kelas hamil | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kadar Hb | .000 | 1 | 1.000 |
| | Overall Statistics | | .000 | 2 | 1.000 |
| Step 4 ^c | Variables | frekuensi ANC | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kelas hamil | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kadar Hb | .000 | 1 | 1.000 |
| | Overall Statistics | | .000 | 3 | 1.000 |
| Step 5 ^d | Variables | frekuensi ANC | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kelas hamil | .000 | 1 | 1.000 |
| | | penggunaan buku KIA | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kadar Hb | .000 | 1 | 1.000 |
| | Overall Statistics | | .000 | 4 | 1.000 |
| Step 6 ^e | Variables | frekuensi ANC | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kelas hamil | .000 | 1 | 1.000 |
| | | riwayat sakit | .000 | 1 | 1.000 |
| | | penggunaan buku KIA | .000 | 1 | 1.000 |
| | | kadar Hb | .000 | 1 | 1.000 |
| | Overall Statistics | | .000 | 5 | 1.000 |

a. Variable(s) removed on step 2: kelas hamil.

b. Variable(s) removed on step 3: kadar Hb.

c. Variable(s) removed on step 4: frekuensi ANC.

d. Variable(s) removed on step 5: penggunaan buku KIA.

e. Variable(s) removed on step 6: riwayat sakit.

Lampiran 12 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB)

LULU ATUL KHASANAH, Amd. Keb

Jl. Raya PR. Sukun Besito, Kec. Gebog, Kudus 59333

SIP : 446.2.1/3366/11.04/2020

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/PMB/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala PMB Lulu Atul Khasanah Amd. Keb, menerangkan bahwa :

Nama : Millenia Khoirotul Ali

NIM : 30101700101

Jurusan : Kedokteran Umum

Judul : Hubungan Faktor Prenatal Ibu dengan Kejadian Stunting (Studi Observasional pada Anak dari Pekerja Pabrik Rokok di Kudus)

Telah melakukan pengambilan data penelitian pada tanggal 19 Januari 2021-26 Januari 2021 di Praktik Mandiri Bidan Lulu Atul Khasanah Amd, Keb.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 27 Januari 2021

Kepala PMB

Lulu Atul Khasanah Amd, Keb.

Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 14 Surat Pengantar Ujian Hasil Penelitian Skripsi

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | FORM-SA-K-PPSK-018 |
| | Form Pengantar Ujian Hasil Penelitian Skripsi | Tgl Berlaku | 01 Oktober 2013 |
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Halaman | 1 dari 1 |

No : 028/Skripsi-UH/FK/II/2021
 Hal : Pengantar Ujian Hasil Penelitian Skripsi
 Lamp : 1 lembar

Kepada Yth. 1. dr. Citra Primavita Mayangsari Sp.A. (Ketua)
 2. DR.dr. Djoko Trihadi LS Sp.PD (Anggota)
 3. dr. Ratnawati M.Kes. (Anggota)
 4. Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo M.Kes. (Anggota)

Penguji Skripsi FK UNISSULA
 di
 Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa sesuai yang tercantum di bawah ini :

Nama : MILLENIA KHOIROTUL ALI
 NIM : 30101700101
 Judul Skripsi : Hubungan Faktor Prenatal Ibu Dengan Kejadian Stunting (Studi Observasional Pada Anak Dari Pekerja Pabrik Rokok Di Kudus)

Untuk dapat diuji pada waktu yang telah disepakati oleh mahasiswa ybs dengan ketiga/keempat Penguji. Adapun untuk memperlancar pelaksanaan ujian, para penguji dimohon untuk dapat hadir tepat waktu.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Februari 2021
 Ka. Unit Skripsi,



dr. Mohamad Riza, M.Si

Lampiran 15 Surat Keterangan Pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Skripsi

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
|  | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah | No. Dokumen | FORM-SA-K-PPSK-019 |
| | Surat Keterangan Pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Skripsi | Tgl Berlaku | 01 Oktober 2013 |
| | | No. Revisi | 01 |
| | | Halaman | 1 dari 1 |

No. HP Mahasiswa : 089525679513

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Tim Penguji Skripsi untuk mahasiswa :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : MILLENIA KHOIROTUL ALI |
| NIM | : 30101700101 |
| Judul Skripsi | : Hubungan Faktor Prenatal Ibu Dengan Kejadian Stunting (Studi Observasional Pada Anak Dari Pekerja Pabrik Rokok Di Kudus) |

Menyatakan persetujuan untuk menguji mahasiswa tersebut, pada :

| | |
|------------|---|
| Hari / Tgl | : Rabu, 17 Februari 2021 |
| Pukul | : 13.00-selesai |
| | Shift I (06.30 - 08.10) Shift II (08.10 - 09.50) Shift III (09.50 - 11.30) Shift IV (13.00 - 14.40) Shift V (14.40 - 16.40) |
| Tempat | : |

TIM PENGUJI

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------|--|
| 1 | dr. Citra Primavita Mayangsari Sp.A. | ttd : | |
| 2 | DR.dr. Djoko Trihadi LS Sp.PD | ttd : | |
| 3 | dr. Ratnawati M.Kes. | ttd : | |
| 4 | Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo M.Kes. | ttd : | |

Catatan :

1 lembar surat keterangan ini (yang sudah ditandatangani seluruh penguji) diserahkan ke sekretariat pada saat melaporkan waktu ujian yang sudah disepakati (paling lambat 2 hari sebelum ujian). Tanpa itu, ujian bagi mahasiswa ybs **tidak akan dipersiapkan**.