

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Skripsi, September 2015

ABSTRAK

Fitriani

HUBUNGAN PEMBERIAN FREKWENSITERAPI KEJANNG LISTRIK (ECT) DENGAN TINGKAT PERILAKU KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJD Dr. AMINO GONHOETOMO SEMARANG

Latar Belakang: Terapi kejangn litrik (ECT) adalah terapi yang digunakan apabila pasien tidak berespon terhadap terapi farmakologi. Terapi kejang listrik salah satu terapi yang digunakan pada pasien skizofrenia yang berperilaku kekerasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan frekwensi terapi kejang listrik dengan tingkat perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa Daerah Dr. Amino Gondohoetomo Semarang.

Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kuantitatif non eksperimental* dengan metode *uji t*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling* Yaitu 43 responden.

Hasil : berdasarkan hasil analisa yang di peroleh dari 43 responden, didapatkan bahwa kelompok 1 kali ECT dengan 2 kalli ECT diperoleh nilai 0,702 dan kelompok 1 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali diperoleh nilai 0,000.

Simpulan : ada hubungan yang signifikan antara terapi kejang listrik dengan tingkat perilaku kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohoetomo Semarang dengan nilai p value 0,000 dan nilai hasil uji t 0,702 yang menunjukkan kekuatan korelasi kuat.

Kata Kunci : *Terapi kejang litrik dan Tingkat perilaku kekerasan*

Daftar Pustaka : (1996-2014)

UNDERGRADUATE NURSING PROGRAM

NURSING FACULTY

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

Mini thesis, september 2015

ABSTRACT

Fitriani

THE CORRELATION FREKWENSI ELECTRO CONFULSIVE THERAPI AND VIOLENT BEHAVIOR ON PATIENTS SKIZOFRENIA IN RSJD Dr. AMONO GONDHO HOETOMO SEMARANG.

Background : Electro confulif therapy is therapy be used if patient do not response toward farmakologi therapy. Electro confulsive therapy is one way toward of patient skzofrenia that violent behavior. The purpose of this study is to find out correlation frekwensi to give electro confulsive therapy and the level of violent behavior in patient skizofrenia at the Regional Mental Hospital of Dr. Aminogondohoetomo Semarang.

Methods: this study is non experimental quantitative research with *uji t method*. Collecting data used questionnaires and sampling methods by using purposive sampling with 43 responden.

Result: Based on the analysis result obtained from 43 respondents, found that 1 time group ECT with 2 tiime group ECT obtains p value 0,702 and 1 time, 3 time, 4 time and 5 time group ECT obtains p value 0,000.

Conclusion: There was a significant correlation between electro confulsive therapy and the level of violent behavior in Mental Hospital of Dr.Amino Godhohotomo Semarang with p value 0,000 and p value uji t 0,702 which showed the strength of correlation strong.

Keyword: Frekwensi electro confulsive therapy and level of violent behavior

Bibliography : (1996-2014)