

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
SKRIPSI JULI 2012**

ABSTRAK

**Sri Kartini
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN PADA
IBU PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III DI PUSKESMAS DAN BPM WILAYAH
KECAMATAN GENUK SEMARANG**

78 hal + 13 tabel + xi

Latar Belakang: Sebagian kaum wanita menganggap bahwa kehamilan adalah kodrati yang harus dilalui, tetapi sebagian lagi menganggapnya sebagai peristiwa yang menentukan kehidupan selanjutnya. Sejak saat hamil, ibu sudah mengalami kecemasan. Kecemasan meningkat menjelang persalinan terutama pada trimester III. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecemasan pada ibu hamil primigravida trimester III; mengetahui hubungan antara karakteristik ibu hamil trimester III dengan kecemasan dalam menghadapi persalinan.

Metode: Penelitian menggunakan desain korelatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi berasal dari semua ibu hamil primigravida trimester III di puskesmas dan BPM wilayah kecamatan Genuk, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang berjumlah 70 orang. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis dilakukan secara univariat dengan uji statistik deskriptif, secara bivariat dengan uji korelasi rank spearman, dan secara multivariat dengan regresi multinomial.

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan masing-masing berhubungan secara signifikan dengan kecemasan ibu hamil primigravida trimester III. Pengetahuan tentang persalinan, dukungan suami, dan lingkungan layanan kesehatan masing-masing berhubungan negatif dengan kecemasan ibu.

Simpulan: Dukungan suami adalah faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap kecemasan ibu.

Kata kunci : karakteristik responden, pengetahuan, dukungan suami, lingkungan, kecemasan ibu hamil primigravida trimester III.

Daftar Pustaka: 47 (2001-2012)

**UNDERGRADUATE NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING SCIENCE
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG
Mini Thesis, July 2012**

ABSTRACT

Sri Kartini

**FACTORS THAT INFLUENCE THE ANXIETY OF PRIMIGRAVIDA
MATERNAL TRIMESTER III IN PUSKESMAS AND BPM IN AUTHORITY OF
PUSKESMAS GENUK SEMARANG**

78 pages + 13 tables + xi

Background: Most of women thought that pregnancy is a fate that has to pass, but the others thought it as an event that determines their next life. During pregnancy, mother can have an anxiety. Anxiety increased before delivery, especially in the third trimester. Objective of this research is to determine the factors that influence the anxiety of primigravida maternal at trimester III; and know the relationship between the characteristics in a pregnant women third trimester with anxiety in facing delivery.

Methods: This study use correlative design with cross sectional approach. Population comes from all primigravida maternal trimester III at health centers and BPM in sub district Genuk, while the sample is part of a population that is 70 people. The research data obtained from questionnaires that have tested its validity and reliability. Univariate analysis was done with descriptive statistical tests, while bivariate by correlation with rank spearman test, and multivariate by multinomial regression test.

Results: The results showed that age, education, employment and income respectively has significantly associated with the anxiety of primigravida maternal trimester III. Knowledge of delivery, husband support, and environmental health services respectively has negative and significant association with maternal anxiety.

Conclusion: Support the husband is the most dominant factor that influence on maternal anxiety.

**Key words : respondent characteristics, knowledge, husband support,
environmental, anxiety of maternal primigravida third trimester.**

Bibliography: 47 (2001-2012)