

INTISARI

Nursing Caries adalah bentuk tertentu dari rampan karies yang terjadi pada bayi dan anak balita dikarenakan tertidur dengan menghisap botol yang telah diisi dengan cairan manis (termasuk susu). Kemungkinan, *nursing caries* juga ditemukan pada bayi yang menggunakan dot yang dicelupkan ke dalam bahan pemanis. Kebiasaan / perilaku yang terjadi pada anak berhubungan dengan pola asuh yang diterapkan orangtua pada anaknya. Pola asuh orangtua dibagi menjadi tiga yaitu demokratis, otoriter dan permisif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orangtua dengan terjadinya *nursing caries*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan penelitian *case control*. Kelompok kontrol yaitu anak dengan kategori *free caries* dan kelompok kasus yaitu anak dengan kategori *nursing caries*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner yang berisi beberapa pernyataan untuk mengidentifikasi pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anaknya. Kuesioner ini diisi oleh orangtua dari anak yang dijadikan sampel penelitian. Uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* dengan perhitungan *Odds Ratio (OR)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh terbanyak yang diterapkan orangtua adalah pola asuh demokratis (57,1%), otoriter (14,3%), dan permisif (28,6%). Sebagian besar anak dengan kategori *nursing caries* mendapatkan pola asuh permisif (52,3%) dan sebagian besar anak dengan kategori *free caries* mendapatkan pola asuh demokratis (85,7%) ($p\text{-value} < 0,05$)

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah terdapat hubungan signifikan antara pola asuh orangtua dengan terjadinya *nursing caries* pada anak usia 4-6 tahun. Anak dengan *nursing caries*, sebagian besar mendapatkan pola asuh permisif dan anak dengan *free caries*, sebagian besar mendapatkan pola asuh demokratis.

Kata Kunci : *nursing caries*, pola asuh

ABSTRACT

Nursing caries is a specific form of rampan caries that occurs in infants and early childhood due to fall asleep by sucking a bottle filled with sugary liquids (including milk). Possible, nursing caries is also found in babies who use a pacifier dipped in sweetening. Habits or behavior that occurs in children associated with parenting style applied by parents to their children. Parenting style can be divided into three pattern which are authoritative, authoritarian and permissive. This study aims to know the relationship between parenting style with the nursing caries

This study of research is an observational research with case control design. The case group is the children with nursing caries categories and the control group is the children with free caries categories. The Sampling was carried out respectively by purposive sampling technique. The research instrument used is questionnaire that contain several statements to identify parenting style applied by parents to their children. The questionnaire was filled out by the parents of children that the research sample. Statistical test using Chi-Square with the calculation of Odds Ratio (OR).

The result of studies show that the majority of parenting style is authoritative (57,1%), authoritarian (14,3%) and permissive (28,6%). Children with nursing caries categories mostly getting permissive parenting style (52,3%) and children with free caries mostly getting authoritative parenting (85,7%) (p-value < 0,05).

The conclusion of the study is there is a significant correlation between parenting style and nursing caries. Children with nursing caries categories mostly getting permissive parenting and children with free caries mostly getting authoritative parenting.

Keywords : nursing caries, parenting style